



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie

– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

ul. Wyzwolenia 105, pokój 305

70-421 Szczecin

Tel.: 91 44 67 184 (120)

Fax: 91 44 67 185

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

Szczecin, dnia 7 września 2017 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.15.2017.SK

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 euro na „**Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY,
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dalej „ustawa PZP”, **Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), zmienia treść SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy / zmiana treści SIWZ:

Pytanie nr 28:

— Dot. Zadanie nr 1, Pozycja - Monitor 27" – 8 szt: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 16.08.2017r, w której Zamawiający świadomie rezygnuje z możliwości zakupu urządzenia o wyższych parametrach użytkowych niż określone w SIWZ(wyposażonego w złącze DisplayPort w miejsce HDMI), a do tego gwarantującego wsteczną kompatybilność do standardu HDMI, prosimy o odpowiedź na poniższe:

Jak Zamawiający zamierza użytkować zamawiane monitory skoro wymaga urządzeń wyposażonych w złącze HDMI i jednocześnie nie żąda do nich kabli połączeniowych w tym standardzie oraz w jakim celu zostaną wykorzystane bezużyteczne przy złączu HDMI a określone w SIWZ nowocześniejsze kable połączeniowe DisplayPort, skoro Zamawiający nie zgadza się zaakceptować urządzeń wyposażonych w złącze DisplayPort?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 www.wzp.pl

Odpowiedź oraz zmiana treści SIWZ:

Zamawiający po analizie treści ww. pytania Wykonawcy, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3a do SIWZ pn. „Informacja o parametrach technicznych sprzętu komputerowego oferowanego w Zadaniu nr 1”, w zakresie pkt 2 Monitor 27” – 8 sztuk, Kable (wiersz 13 tabeli) w następujący sposób (treść usunięta została zaznaczona na **czerwono**, a treść dopisana na **niebiesko**).

Nr Kolumny	1	2	3
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja	Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje
13.	Kable	Komplet kabli zasilających i połączeniowych (D-Sub, DisplayPort HDMI)	

2. Zmiana Załącznika nr 7 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie Zadania nr 1 Sprzęt komputerowy, pkt 2 Monitor 27” – 8 sztuk, Kable – w następujący sposób (treść usunięta została zaznaczona na **czerwono**, a treść dopisana na **niebiesko**).

Parametr	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja
Kable:	Komplet kabli zasilających i połączeniowych (D-Sub, DisplayPort HDMI)

Pytanie nr 29:

— Dot. Zadanie nr 1, Pozycja - Stacja graficzna - 6 szt:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania udzielonych przez Zamawiającego zarówno w dniu 16.08.2017 jak i w dniu 24.08.2017, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe.

Po dogłębnej analizie dostępnych na rynku stacji graficznych, oraz po konsultacjach przeprowadzonych zarówno z producentami tego typu urządzeń jak i dystrybutorami profesjonalnych kart graficznych, należy stwierdzić, iż wymogi SIWZ odnośnie karty graficznej zostały wyspecyfikowane przez Zamawiającego na specjalizowaną niezintegrowaną z płytą główną kartę: NVIDIA QUADRO K2200 4GB, która znajduje się w ofercie wszystkich liczących się producentów stacji graficznych - w tym takich firm jak: DELL, HP, LENOVO, FUJITSU.

Karta ta nie jest produktem w/w firm ale jest produktem OEM pochodzącym od firmy PNY Technologies i niezależnie od producenta stacji graficznej, zawsze wyposażona jest w następujące rodzaje portów: 2x DisplayPort oraz 1x DVI.

<http://www.servodata.com.pl/hardware/pny/quadro/NVIDIA-Quadro-DisplayConnector-Matrix-8-14.pdf>

<http://www.nvidia.pl/object/new-nvidia-professional-gpu-lineup-aug-12-2014-pl.html>

Karty NVIDIA QUADRO K2200 4GB nie posiadają wbudowanego portu HDMI, który to port osiągnięty może być jedynie przez stosowny adapter DVI-HDMI, co potwierdza przytoczona powyżej dokumentacja producenta. Nie ma więc możliwości, aby jakakolwiek stacja graficzna dowolnego producenta wyposażona w tą kartę grafiki, spełniła wymóg Zamawiającego tj.: „Wbudowane: 2x DisplayPort, HDMI”.

Żądane przez Zamawiającego zestawienie wbudowanych złączy dostępne jest wyłącznie w zintegrowanej karcie grafiki Intel HD występującej jedynie w modelu Precision 3620 firmy Dell.

http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell_Precision_Tower_3000_Series_3620mt_Spec_Sheet.pdf

Należy przypomnieć, iż użytkownik stacji podczas pracy z zewnętrzną kartą grafiki NVIDIA QUADRO K2200 4GB zostaje pozbawiony możliwości jakiegokolwiek korzystania z portów zintegrowanej karty graficznej Intel HD. Ta sama zasada dotyczy każdej innej zewnętrznej, niezintegrowanej karty grafiki, przy czym brak jest na rynku dostępnych rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ.

W związku z powyższym, wobec zapisów ustawy PZP zakazującej opisywania przedmiotu zamówienia wyłącznie na jeden produkt jednego producenta, co stanowi istotne ograniczenie zasad uczciwej konkurencji rynkowej, wnosimy o dostosowanie SIWZ do rozwiązań dostępnych na rynku tj. dopuszczenie do postępowania produktów innych renomowanych producentów stacji graficznych wyposażonych w porty: 2x Display Port, 1x DVI lub dopuszczenie portu HDMI realizowanego poprzez adapter DVI-HDMI jak zaleca to producent kart grafiki.

Odpowiedź oraz zmiana treści SIWZ:

Zamawiający po analizie treści ww. pytania Wykonawcy, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3a do SIWZ pn. „*Informacja o parametrach technicznych sprzętu komputerowego oferowanego w Zadaniu nr 1*”, w zakresie pkt 4 *Stacja graficzna – 6 sztuk*, Porty (wiersz 8 tabeli) w następujący sposób (treść dopisana została zaznaczona na **niebiesko**).

Nr Kolumny	1	2	3
Lp.	Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje
8.	Porty	Wbudowane: 2 x DisplayPort, HDMI lub DVI-D , min. 10 x USB, wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0: min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	

2. Zmiana Załącznika nr 7 do SIWZ pn. „*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*”, w zakresie Zadania nr 1 Sprzęt komputerowy, pkt 4 *Stacja graficzna – 6 sztuk*, Porty – w następujący sposób (treść dopisana została zaznaczona na **niebiesko**).

Parametr	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja
Porty:	Wbudowane: 2 x DisplayPort, HDMI lub DVI-D , min. 10 x USB, wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0: min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Modyfikacja Odpowiedzi na Pytanie nr 2 udzielonej (opublikowanej) w dniu 16 sierpnia 2017 r.:

W konsekwencji powyższej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Odpowiedź na Pytanie nr 2 udzielona (opublikowana) w dniu 16 sierpnia 2017 r. jest nieaktualna.

Zamawiający modyfikuje ww. Odpowiedź w następujący sposób:

Pytanie nr 2:

- Dot. Zadanie nr 1, Pozycja – Stacja graficzna – 6 szt: Czy Zamawiający zaakceptuje stacje graficzne renomowanego światowego producenta posiadające wbudowane 2 porty DisplayPort, oraz wbudowany port DVI-D w miejsce wbudowanego portu HDMI? Wymogi wydajności karty graficznej określonej w SIWZ wskazują jednoznacznie, iż celem Zamawiającego jest wykorzystanie zewnętrznej (niezintegrowanej) profesjonalnej karty graficznej posiadającej własne porty grafiki, których rozkład jest również zgodny z propozycją Wykonawcy. Zastosowanie zewnętrznej karty grafiki powoduje, iż porty wbudowane (wykorzystywane jedynie przez zintegrowaną kartę graficzną) nie są w ogóle użytkowane.

Odpowiedź z dnia 16 sierpnia 2017 r. (NIEAKTUALNA):

- Zamawiający nie zaakceptuje stacji graficznych posiadających wbudowane 2 porty DisplayPort oraz wbudowany port DVI-D w miejsce wbudowanego portu HDMI.

Odpowiedź zmodyfikowana (AKTUALNA):

- Zamawiający zaakceptuje stacje graficzne posiadające wbudowany port DVI-D w miejsce wbudowanego portu HDMI.

Powyższe zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

II. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 11 września 2017 r. na dzień 13 września 2017 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 września 2017 r. do godziny 12.00 w budynku **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Wyzwolenia 105, pokój 305, 71 – 421 Szczecin.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. 13 września 2017 r.) o godzinie 12.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Wyzwolenia 105, **pokój 301, 71 – 421 Szczecin.**

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

.....
WICEMARSZAŁEK
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

- 1) Informacja o parametrach technicznych Sprzętu Komputerowego oferowanego w Zadaniu nr 1 – Załącznik nr 3a do SIWZ.

- 2) Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (dot. Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 143-294110).

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 44 67 185

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu września 2017 r. o godz.

podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczętka firmy