



Szczecin, dnia 15 listopada 2019 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.55.2019.SK

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

pl. Hołdu Pruskiego 8, pok. 24

70-550 Szczecin

Tel.: 91 44 19 201

Fax: 91 43 10 965

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn. „**Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**” o wartości poniżej 750.000 euro, o której mowa w art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWÓW /
WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Działając na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem X Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną (dalej „Ogłoszenie”), **Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Ogłoszenia – udziela odpowiedzi / wyjaśnia treść Ogłoszenia oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców / Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

Pytanie nr 1:

W wspomnianym OPZ posługują się Państwo nazwami „Patrol interwencyjny”, „Patrol prewencyjny” oraz „Grupa interwencyjna”. Czy Zamawiający poprzez wskazane nazwy rozumie grupę interwencyjną zdefiniowaną w § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462) jako: „co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia”?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Wskazany w pytaniu § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462) został zmieniony na mocy **Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji** (Dz.U. z 2013 r. poz. 1714).

W brzmieniu obecnie obowiązującym grupa interwencyjna to „*co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urzędzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urzędnego podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.*”

Biorąc pod uwagę, iż treść wskazanego przepisu dotyczy grup uzbrojonych w broń palną, Zamawiający informuje, że użyte w Opisie przedmiotu zamówienia terminy „patrol interwencyjny” oraz „patrol prewencyjny” nie odnoszą się do grup interwencyjnych, wskazanych w tym przepisie, bowiem Zamawiający nie wymaga uzbrojenia patroli w broń palną.

Zamawiający wymaga, aby – stosownie do treści Opisu przedmiotu zamówienia – usługi patroli interwencyjnych oraz patroli prewencyjnych były realizowane przez pracowników ochrony, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, odpowiednio do wymagań Zamawiającego wyposażonych (w szczególności w środki przymusu bezpośredniego), umundurowanych, cechujących się odpowiednim do wykonywanych czynności przygotowaniem motorycznym i odpowiednimi warunkami fizycznymi, gwarantującymi skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom.

Ponadto Zamawiający informuje, że obiekty, które będą podlegały ochronie na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą nie są obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Pytanie nr 2:

Czy usługę ochrony fizycznej oraz usługę portierni we wskazanych w OPZ obiektach pełniona jest przez tożsamą osobę czy są to oddzielne posterunki pełnione jednocześnie przez dwóch pracowników?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Usługi ochrony fizycznej obiektów i obsługi portierni w tych obiektach mają być realizowane równocześnie przez jedną osobę obsługującą jeden posterunek. W przypadku obiektu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, w którym zaplanowano dwa posterunki, usługi będą realizowane przez dwie osoby, po jednej na każdym z posterunków.

Pytanie nr 3:

Czy usługa obsługi portierni w obiektach Zamawiającego wykonywana ma być przez pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga, aby czynności obsługi portierskiej w obiekcie były wykonywane przez osoby, posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usług obsługi portierni przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności?

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności obsługi portierskiej w obiekcie przez pracowników ochrony, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, o ile nie wykonują oni równocześnie czynności związanych z ochroną fizyczną. Wykonywanie równocześnie czynności obsługi portierskiej oraz czynności ochrony fizycznej obiektu przez jednego pracownika zasadniczo wyklucza dopuszczalność posiadania przez niego orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że pomimo orzeczenia o niepełnosprawności pracownik ten będzie posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pytanie nr 5:

Czy w związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony i obsługi portierni przez wykonawcę na podstawie umów o pracę, Zamawiający dopuszcza aby godziny nadliczbowe (poza wymiar etatu) mogły być wypracowane przez pracowników ochrony w ramach umów cywilnoprawnych?

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach godzin nadliczbowych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Pytanie nr 6:

Wnoszę o potwierdzenie, że usługa ochrony obiektów przy ul. Wyszyńskiego 30, ul. Mickiewicza 41 oraz ul. Wyzwolenia 105 wykonywana ma być w formie posterunków jednoosobowych?

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2, usługi ochrony fizycznej obiektów i obsługi portierni w obiektach realizowane będą równocześnie przez jedną osobę obsługującą jeden posterunek. W przypadku obiektu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, w którym zaplanowano dwa posterunki, usługi będą realizowane przez dwie osoby, po jednej na każdym z posterunków.

Pytanie nr 7:

Czy polisa OC wykonawcy ma być polisą dedykowaną do przedmiotowego zamówienia, czy ogólną polisą OC posiadaną w ramach prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia?

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia dedykowanego do przedmiotowego zamówienia. W ocenie Zamawiającego wystarczające będzie posiadanie ogólnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, jakie określił Zamawiający (przykładowo w zakresie sumy ubezpieczenia).

Pytanie nr 8:

Wnoszę o wskazanie z ilu odrębnych centrali alarmowych składają się systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Poniżej zestawienie centrali Zamawiającego:

CZĘŚĆ NR 1**Obiekt przy ul. Wyszyńskiego 30**

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|--------------------------|
| 1 | Radiolinia RA-100 |
| 2 | Radiolinia RA-200 |
| 3 | Radiolinia RMB 101 |
| 4 | Centrala PC 5020 wer.3.2 |
| 5 | Centrala PC 4020 wer.3.3 |

Obiekt przy ul. Mickiewicza 41

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Centrala SAP ESSER 8000M |
| 2 | Radiolinia typu RA-101 |
| 3 | Radiolinia typu RA-101 |
| 4 | Radiolinia typu RA-101 |
| 5 | System SWiN - centrala Master |

Obiekt przy ul. Hołdu Pruskiego 8

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|--|
| 1 | System SWiN (centrala alarmowe Satel Versa 15) |
| 2 | System SWiN (centrala alarmowe Satel Versa 10) |

Obiekt przy ul. Korsarzy 34

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|------------------------------------|
| 1 | Radiolinia RA-100 |
| 2 | Centrala alarmowa Satel INTEGRA 32 |
| 3 | Centrala alarmowa Satel INTEGRA 32 |

Obiekt przy ul. Kuśnierskiej 12b

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|---|
| 1 | Centrala alarmowa Satel INTEGRA 128 |
| 2 | Radiolinia typu RA-100 (odbiornik + 2 piloty) |

Obiekt przy al. Wyzwolenia 105

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|---|
| 1 | Radiolinia typu RA-101 (odbiornik + 2 piloty) |
| 2 | System SWiN - centrala Master DSC |

Obiekt przy ul. Świętego Ducha 2

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|--------------------------------|
| 1 | System SWiN (Satel Integra 64) |

Lokal przy ul. Jagiellońskiej 32u/5

| Lp. | Nazwa urządzenia (opis) |
|-----|---|
| 1 | System SWiN (Satel Integra) |
| 2 | Radiolinia typu RA-100 (odbiornik + 2 piloty) |

CZĘŚĆ NR 2**Obiekt przy ul. Monte Cassino 2**

| L.p. | Nazwa Urządzenia (opis) |
|------|---|
| 1 | Centrałka sygnalizacji Pożaru POLON 4200 (POLON-ALFA) |
| 2 | Centrala INTEGRA 64 (SATEL) |

Pytanie nr 9:

Czy obowiązkiem Wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy? Jeśli tak to czy sygnał alarmowy ppoż. przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu odrębnych central alarmowych składają się systemy alarmowe ppoż. w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył urządzenia alarmowe przeciwpożarowe do własnej stacji monitorowania alarmów, natomiast nie wymaga przekazywania sygnału o alarmie przeciwpożarowym do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Liczba centrali alarmowych przeciwpożarowych – patrz Odpowiedź na Pytanie nr 8.

Pytanie nr 10:

Z uwagi na konieczność przeszkolenia pracowników ochrony z zakresu obsługi systemów alarmowych zamontowanych w obiektach Zamawiającego proszę o wskazanie danych producentów, modeli centrali poszczególnych systemów alarmowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Patrz Odpowiedź na Pytanie nr 8.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający przed przystąpieniem do realizacji zamówienia umożliwi wykonawcy przeszkolenie pracowników ochrony z obsługi systemów alarmowych z udziałem serwisanta przedmiotowych systemów ze strony Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zamawiający umożliwi pracownikom ochrony, przeznaczonym przez Wykonawcę do realizacji obowiązków, dostęp do urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tych urządzeń będzie dotyczyło obsługi podstawowych funkcjonalności urządzeń oraz sposobu funkcjonowania systemów alarmowych w danym obiekcie Zamawiającego i będzie przeprowadzone przez Zamawiającego przy udziale serwisanta urządzeń w trakcie przekazania obiektów. Przeszkolenie kolejnych pracowników Wykonawcy, np. w przypadku zmian osobowych obsady poszczególnych posterunków/portierni, Wykonawca realizował będzie we własnym zakresie.

Pytanie nr 12:

Jaki byłby przewidywany koszt przeszkolenia jednego pracownika z obsługi przedmiotowych systemów alarmowych?

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Jak wskazano w Odpowiedzi na Pytanie nr 11, Zamawiający nie przewiduje konieczności ponoszenia kosztów przeszkolenia pracowników w trakcie przekazania obiektów, które miałby ponosić Wykonawca. Koszty i organizacja przeszkolenia kolejnych pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, np. w przypadku zmian osobowych obsady poszczególnych posterunków/portierni pozostają w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Czy grupa interwencyjna ma być wyposażona w broń palną?

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Patrz Odpowiedź na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 14:

Jaki jest przewidywany czas wykonania jednego patrolu prewencyjnego?

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Zamawiający przewiduje, że patrole prewencyjne najczęściej będą wykonywane w wymiarze około 15 godzin (2 osoby przez 7,5 godziny) raz w miesiącu. Rzeczywisty czas wykonywania obowiązków przez patrol prewencyjny oraz częstotliwość wykonywania patroli będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 15:

Z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedzi na w/w pytania mające istotne znaczenie dla wyceny usług wnoszącej zmianę terminu składania ofert na dzień 18.11.2019 r.

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Zamawiający, uwzględniając argumenty Wykonawcy:

- 1) w dniu 8 listopada 2019 r. dokonał zmiany terminu składania ofert (pismo z dnia 8 listopada 2019 r. pt. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT).
- 2) ponownie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert – zgodnie z treścią poniższego pkt II pn. „ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”.

Pytanie nr 16:

Czy pracownik ochrony fizycznej pełni jednocześnie funkcję ochrony i obsługi portierni?

Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Tak. Jak wskazano w Odpowiedzi na Pytanie nr 2: „Usługi ochrony fizycznej obiektów i obsługi portierni w tych obiektach mają być realizowane równocześnie przez jedną osobę obsługującą jeden posterunek. W przypadku obiektu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, w którym zaplanowano dwa posterunki, usługi będą realizowane przez dwie osoby, po jednej na każdym z posterunków”.

Pytanie nr 17:

Czy są to odrębnie liczone godziny dla różnych pracowników?

Odpowiedź na Pytanie nr 17:

Godziny pracy na posterunku powinny odzwierciedlać realizację usług przez jedną osobę.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany treści stają się częścią Ogłoszenia wiążącego dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi oraz zmiany podczas sporządzania ofert.

II. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 18 listopada 2019 r. na dzień 20 listopada 2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia **20 listopada 2019 r.** do godziny **12.00** w budynku **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, pokój 24 (II piętro), 70–550 Szczecin.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**tj. 20 listopada 2019 r.**) o godzinie **12.30** w pokoju nr 28 (II piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, 70–550 Szczecin.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Kierownik Zamawiającego

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu listopada 2019 r. o godz.

podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczęć firmy