



**Adres do korespondencji:**

**Województwo Zachodniopomorskie**

**– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**

**Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych**

**ul. Wyzwolenia 105, pokój 305**

**70–421 Szczecin**

**Tel.: 91 44 67 184 (120)**

**Fax: 91 44 67 185**

**adres e-mail: [zamowienia.publiczne@wzp.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wzp.pl)**

**strona internetowa: [www.przetargi.wzp.pl](http://www.przetargi.wzp.pl)**

Szczecin, dnia 19 czerwca 2019 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.27.2019.SK

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na „**Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami**”.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY,  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa PZP”, **Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), zmienia treść SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**I. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:**

**Pytanie nr 1:**

*Wg ustawy o rachunkowości, cenę należy określać do dwóch miejsc po przecinku. Taki sposób wyceny (jednego wydruku/kopii) w tego typu postępowaniu jest bardzo nieatrakcyjny zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Uniemożliwia to atrakcyjną wycenę. Zdecydowanie lepiej, byłoby dopuścić możliwość wyceny pakietów wydruków/kopii po 100kpl.*

*Przy tak dużym wolumenie wydruków wycena jednej kopii mocno wypacza wartość oferty. Podobna sytuacja miała miejsce w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Północ, w którym Zamawiający musiał unieważnić wybór (dwie oferty były w tej samej cenie) ponieważ żaden z wykonawców nie zdecydował się na obniżenie ceny o grosz (do dwóch miejsc po przecinku, co stanowiłoby w tym wypadku 1/4 wartości zamówienia.*

### **Odpowiedź na Pytanie nr 1 oraz zmiana treści SIWZ dotycząca sposobu obliczenia ceny:**

Zamawiający w wyniku analizy treści pytania Wykonawcy, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. dokonyuje zmiany treści Rozdziału XV pkt 3 i pkt 6 SIWZ w następujący sposób (treść dopisana została zaznaczona na niebiesko):

### **3. Wykonawca dokonuje obliczenia łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tabelą zawartą w tym pkt 3 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ), to jest:**

— W kolumnie nr 2 „Cena jednostkowa brutto – cena brutto za 1 wydruk/kopię strony A4” Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe (w zł brutto) za 1 wydruk/kopię strony A4 dla wydruków/kopii „Czarno - biała” oraz „Kolorowa”. **UWAGA: Zamawiający dopuszcza podanie ww. cen jednostkowych brutto (wpisywanych w kolumnie nr 2) z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku tj. z dokładnością do 0,00001 zł.**

**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że wskazana przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za 1 wydruk/kopię strony A4 „Kolorowej” musi być wielokrotnością wskazanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto za 1 wydruk/kopię strony A4 „Czarno-białej” tj. musi dzielić się przez tę cenę bez reszty (np. w przypadku zaoferowania 0,03 zł brutto za 1 wydruk/kopię „Czarno-białą” Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ceny brutto za 1 wydruk/kopię „Kolorową” stanowiącej wielokrotność ww. ceny – tj. 0,06 zł lub 0,09 zł lub 0,12 zł, lub 0,15 zł, lub 0,18 zł itd.).

— Oferowane ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje wydruków/kopii (w zł brutto) – zaoferowane w kolumnie nr 2 – mnoży przez ilości podane w kolumnie nr 1 pn. „Liczba wydruków / kopii” i wyniki mnożenia wpisuje w kolumnie nr 3 pn. „Łączna wartość brutto wydruków/kopii poszczególnych rodzajów”. **Łączne wartości brutto wydruków/kopii poszczególnych rodzajów – wpisane w kolumnie nr 3 muszą być podane w złotych brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do 0,01 zł.**

— Sumuje ceny poszczególnych (2) pozycji z kolumny nr 3 pn. „Łączna wartość brutto wydruków/kopii poszczególnych rodzajów” otrzymując łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

— Tak obliczoną łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podaje w pkt 3 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

6. Łączna cena brutto (podana w pkt 3 Oferty cenowej) musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do 0,01 zł.

### **Pytanie nr 2:**

Czy będzie możliwość instalacji systemu do zliczania wydruków. Jeśli nie, czy Zamawiający będzie podawał liczniki z urządzeń? Jeśli tak proszę o informację do którego Wykonawca je otrzyma.

### **Odpowiedź:**

— Istnieje możliwość instalacji systemu do zliczania wydruków, działającego w LAN. Zgodnie treścią § 4 punkt 6 i 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) faktyczna liczba wykonanych kopii (wydruków) zostanie określona na podstawie wskazań stanu liczników urządzeń w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że kopia (wydruk) na stronie formatu A3 odpowiada dwóm stronom formatu A4. Potwierdzenie wskazań będzie następowało w formie zestawienia sporządzonego przez Zamawiającego i przesłanego elektronicznie na wskazany przez Wykonawcę (zgodnie z § 2 ust. 9 Wzoru umowy) adres e-mail. Wykonawcy przysługuje prawo do weryfikacji wskazań liczników. Wykonawca otrzymuje powyższe zestawienie niezwłocznie po jego sporządzeniu, w pierwszych dniach kolejnego miesiąca.

### **Pytanie nr 3:**

Czy urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą podłączone sieciowo?

## **Odpowiedź:**

— Tak, wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą podłączone sieciowo.

## **Pytanie nr 4:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania materiałów i części równoważnych wobec tych, które są wyprodukowane przez producenta sprzętu. Producenci urządzeń zalecają i certyfikują swoje materiały, tj. te których są producentami. Wydaje nam się, że na zapisy znajdujące się w SOPZ ust. V pkt 3 mogą naruszać art. 29 ust. 3 ustawy PZP i uniemożliwiają używania materiałów równoważnych.

## **Odpowiedź oraz zmiana treści SIWZ dotycząca Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznika nr 7 do SIWZ (dalej: „SOPZ”) oraz Wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ (dalej: „Wzór umowy”):**

Zamawiający w wyniku analizy treści pytania Wykonawcy, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

- a) dokonuje zmiany treści Rozdziału V pkt 3 SOPZ w następujący sposób (treść usunięta została zaznaczona na **czerni**, a treść dopisana na **niebiesko**):

(...) Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych obsługą serwisową – **w zakresie urządzeń będących własnością Zamawiającego o których mowa w rozdziale IV SOPZ** – były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji ~~autoryzowanego przez producenta urządzeń~~. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych ~~innych producentów niż producent urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych~~, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów, po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich, jako nowe i nie używane.

- b) dokonuje zmiany treści § 5 pkt 7 Wzoru umowy w następujący sposób (treść usunięta została zaznaczona na **czerni**, a treść dopisana na **niebiesko**):

Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych obsługą serwisową – **w zakresie urządzeń o których mowa w § 1 ust. 3 (tj. urządzeń będących własnością Zamawiającego wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy)** – były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji ~~autoryzowanego przez producenta urządzeń~~. Nie są dopuszczalne materiały eksploatacyjne ~~innych producentów niż producent urządzeń oraz materiały eksploatacyjne~~, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzającym do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym, jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.

**Powyższe odpowiedzi oraz zmiany treści stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi oraz zmiany podczas sporządzania ofert.**

## **II. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:**

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 24 czerwca 2019 r. na dzień 26 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia **26 czerwca 2019 r.** do godziny **12.00** w budynku **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, pokój 24 (II piętro), 70-550 Szczecin.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. **26 czerwca 2019 r.**) o godzinie **12.30** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

**z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

***Przemysław Włosek***

**Sekretarz Województwa**

**Dyrektor Generalny Urzędu**

*Kierownik Zamawiającego*

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. Ogłoszenia o zamówieniu nr 560278-N-2019).

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 44 67 185

Potwierdzam otrzymanie ..... stron pisma w dniu ..... czerwca 2019 r. o godz. ....

podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczęć firmy