



1	ściana działowa typ 1 / REI 60/
–	powłoka madsrska wg PW
–	podkład gruntyjczy
2,5 cm	2x płytą GfKf 12,5mm
7,5 cm	profile systemowe CW 75
7,5 cm	wielina mineralna min.0,10 kV/m ² metry profilami
2,5 cm	2x płytą GfKf 12,5mm
–	podkład gruntyjczy
–	powłoka madsrska wg PW

2	ściana działowa typ 2
–	powłoka malarska/płtł ceramiczne wg PW
–	podkład gipsowy
2,5 cm	2x płytą GfB 12,5mm *
7,5 cm	profile siłowniowe Cw 75
7,5 cm	właina mineralna min.0,10 kN/m ² między profilami
2,5 cm	2x płytą GfB 12,5mm *
–	podkład gipsowy
–	powłoka malarska/płtł ceramiczne wg PW

3	ściana działowa typ 3 /REI 60/
–	powłoka malarska wg PW
–	pokład gipsowy
2,5 cm	2x płyta GfK 12,5mm
7,5 cm	profilu systemowe CW 75
7,5 cm	wełna mineralna młn.0,10 kN/m ² między profilami
	puszka powietrzna, przeważająco izolujące profile
7,5 cm	wełna mineralna młn.0,10 kN/m ² między profilami
7,5 cm	profilu systemowe CW 75
2,5 cm	2x płyta GfK 12,5mm
–	pokład gipsowy
–	powłoka malarska /płytki ceramiczne wg PW

LEGENDA:	
	wibracja
	zamurówka
	ściana działowa z płyt GKB, GKB1 i GKF
	ścianka nastawcowa z płyt GKB, GKB1
	osłoniętej belki stropowej
h. 250	wysokość osłonięcia w świetle warstw wykon.
hp.184	wysokość parapetu
	pojemnościowy podgrzewacz wody
	zawór czepny z złączką
	kratka siatkowa
	pion kandydacyjny obudowany płytą GKB

70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091) 4847615, 501555973	
projektant:	mgr inż. arch. DOMINIKA BARCZEWSKAJ projekt: upr. proj. nr 19/ZPD/04/K/2007
szkicujący/autor:	mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŚKA projekt: upr. proj. nr 21/PJ/04/2006
inwestor/gda:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICJANTÓW SLUŻBY SPECJALNEJ SZCZECIN, ul. SWOJEWOLNA 105 dz. nr 7
adres:	
inwestor:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. KOSYŃSKA 34, 70-500 SZCZECIN
faza:	PROJEKT BUDOWLANY
rysownik:	RZUT I PIĘTRA
data:	08/2009 r.
skala:	1:50 nr rys.: 4/A