

Szczecin, dnia 07.05.2010 r.

Znak sprawy: WOIRZL – II / AK / 3332 / 09 / 10

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000,00 euro na „Wykonywanie robót remontowych w roku 2010 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”.**

### Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000,00 euro na „Wykonywanie robót remontowych w roku 2010 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

1. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - OFERTA WYKONAWCY otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do zmiany treści SIWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie. Oferty należy składać w terminie do dnia **12 maja 2010 r.** do godziny **10.00** budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**12 maja 2010 r.**) o godzinie **10.30** w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

Z poważaniem

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husejko

z-ca DYREKTORA  
Wydziału Organizacji  
i Rozwoju Zasobów Ludzkich  
Jarosław Mysko

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Adres siedziby Wykonawcy: .....

Ulica: .....

Kod, miejscowość: .....

Województwo: .....

NIP: .....

REGON: .....

Nr rachunku bankowego: .....

Nr telefonu: .....


Nr faksu: .....

Dane adresowe osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .....

### OFERTA WYKONAWCY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za wynagrodzeniem: .....
2. Na wskazaną cenę składają się ceny zawarte w poniższym zestawieniu:

| Lp. | OPIS ROBÓT   | J.m. | Liczba do wykonania w 2010r. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4x5) |
|-----|--|------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3    | 4                            | 5                       | 6                    |
| 1   | Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi dREW. "90" pŁycin. z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem otworu i otynkowaniem ościeżnicy oraz wywózką gruzu na odl. 15 km | szt  | 2                            |                         |                      |
| 2   | J.w., lecz w ścianę grub. 1 c.   | szt  | 1                            |                         |                      |



|    |   |  |     |                |  |
|----|---|--|-----|----------------|--|
| 3  | J.w., lecz w ścianę grub. 1 1/2 c.  |  | 1   | szt            |  |
| 4  | Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. 15km   |  | 38  | m <sup>2</sup> |  |
| 5  | J.w., lecz grub. 1 c.   |  | 12  | m <sup>2</sup> |  |
| 6  | J.w., lecz grub. 1 1/2 c.   |  | 16  | m <sup>2</sup> |  |
| 7  | Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. 15 km  |  | 120 | m <sup>2</sup> |  |
| 8  | Naprawa tynków cem.-wap. kat. III   |  | 40  | m <sup>2</sup> |  |
| 9  | Skucie zagrzybionych tynków, oczyszczenie, wykonanie tynku renowacyjnego  |  | 60  | m <sup>2</sup> |  |
| 10 | Wymiana okładziny ściennej z płytek ceramicznych  |  | 18  | m <sup>2</sup> |  |
| 11 | Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych  |  | 10  | m <sup>2</sup> |  |
| 12 | Montaż listew odbojowych na ścianach z płyt meblowych (szer.30cm)   |  | 40  | m              |  |
| 13 | Dostawa i montaż żaluzji materiałowych pionowych (szer. taśmy ~12cm)  |  | 60  | m <sup>2</sup> |  |
| 14 | Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "50" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej |  | 35  | m <sup>2</sup> |  |
| 15 | Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (np. Polskone)   |  | 2   | szt            |  |
| 16 | Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "90" (np. Polskone)   |  | 2   | szt            |  |
| 17 | Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej |  | 40  | m <sup>2</sup> |  |
| 18 | Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (np. Polskone)   |  | 1   | szt            |  |
| 19 | Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "90" (np. Polskone)   |  | 1   | szt            |  |
| 20 | Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "50" z płyt G-K jednostronnie montowanych z wykon. izolacji z wełny mineralnej           |  | 20  | m <sup>2</sup> |  |
| 21 | Okładzina ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedynczych na zaprawie z kleju gipsowego na ścianach   |  | 40  | m <sup>2</sup> |  |
| 22 | Montaż sufitów podwieszanych z płyt GK  |  | 70  | m <sup>2</sup> |  |
| 23 | Montaż sufitów podwieszanych modułowych 60x60   |  | 60  | m <sup>2</sup> |  |
| 24 | Renowacja stolarki okiennej   |  | 38  | m <sup>2</sup> |  |
| 25 | Renowacja stolarki drzwiowej z wymianą zamka zwykłego na zamek z wkładką typu YALE i likwidacją zamka skrzynekowego                       |  | 18  | szt            |  |
| 26 | Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie   |  | 12  | m <sup>2</sup> |  |
| 27 | Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi dwustronnie   |  | 6   | m <sup>2</sup> |  |
| 28 | Montaż skrzydeł drzwiowych bez ościeżnicy   |  | 4   | szt            |  |

|     |   |                |      |  |
|-----|---|----------------|------|--|
| 29  | Montaż skrzydeł drzwiowych z montażem ościeżnicy i obróbką ościeży  | szt            | 2    |  |
| 30  | Wymiana skrzydeł drzwiowych bez wymiany ościeżnicy  | szt            | 2    |  |
| 31  | Wymiana skrzydeł drzwiowych z wymianą ościeżnicy i obróbką ościeży  | szt            | 1    |  |
| 32  | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej  | m <sup>2</sup> | 37,5 |  |
| 33  | Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłoża i montażem listew przysściennych   | m <sup>2</sup> | 60   |  |
| 34  | Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z wykon. warstwy wyrówn. oraz montażem listew przysściennych.   | m <sup>2</sup> | 80   |  |
| 35  | Wymiana wykładziny rulonowej typu TARKET klejonej z przygot. podłoża, pospawaniem łączeń oraz montażem listew przysściennych                | m <sup>2</sup> | 40   |  |
| 36  | Wymiana wykładziny rulonowej typu TARKET klejonej z wykonaniem warstwy wyrównawczej, pospawaniem łączeń oraz montażem listew przysściennych | m <sup>2</sup> | 44   |  |
| 37  | Zerwanie wykładziny pcv wraz z oczyszczeniem podłoża  | m <sup>2</sup> | 28   |  |
| 38  | Cyklinowanie starych parkietów z trzykrotnym lakierowaniem  | m <sup>2</sup> | 30   |  |
| 39  | Mechaniczne szlifowanie starych parkietów, lakierowanie 2x  | m <sup>2</sup> | 28   |  |
| 40  | Wymiana okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokółka z płytek   | m <sup>2</sup> | 8    |  |
| 41  | Ułożenie okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokółkiem  | m <sup>2</sup> | 6    |  |
| 42  | Wymiana posadzki z płytek ceramicznych wraz z wykonaniem cokółka z płytek   | m <sup>2</sup> | 22   |  |
| 43  | Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą i cokółkiem  | m <sup>2</sup> | 30   |  |
| 44. | Ułożenie płytek gres zewn. mrozoodpornych wraz z usunięciem pękniętych płytek i przygotowaniem podłoża                                      | m <sup>2</sup> | 40   |  |
| 45  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów - farba biała   | m <sup>2</sup> | 210  |  |
| 46  | J.w., lecz ścian - farba biała  | m <sup>2</sup> | 380  |  |
| 47  | J.w., lecz ścian - farba kolor  | m <sup>2</sup> | 180  |  |
| 48  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała                                       | m <sup>2</sup> | 140  |  |
| 49  | J.w., lecz ścian - farba biała  | m <sup>2</sup> | 320  |  |
| 50  | J.w., lecz ścian - farba kolor  | m <sup>2</sup> | 260  |  |
| 51  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała  | m <sup>2</sup> | 120  |  |
| 52  | J.w., lecz farba kolor  | m <sup>2</sup> | 140  |  |

|    |  |                |     |
|----|--|----------------|-----|
| 53 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian z wymianą tapet istn. na tapetę tłoczoną - farba biała   | m <sup>2</sup> | 160 |
| 54 | J.w., jecz farba kolor   | m <sup>2</sup> | 130 |
| 55 | Zerwanie starych tapet z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> | 46  |
| 56 | Drobne naprawy tapet - podklejenie, uzupełnienie   | m <sup>2</sup> | 12  |
| 57 | Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych  | m <sup>2</sup> | 80  |
| 58 | Jednokrotne malowanie - izolacja p.wilgociowa (piynna folia)   | m <sup>2</sup> | 40  |
| 59 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej                                 | m <sup>2</sup> | 60  |
| 60 | Dwukrotne malowanie farbą olejną istn. stolarki okiennej z opaleniem i pokostowaniem powierzchni       | m <sup>2</sup> | 30  |
| 61 | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej  | m <sup>2</sup> | 26  |
| 62 | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem | m <sup>2</sup> | 32  |
| 63 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną  | m <sup>2</sup> | 40  |
| 64 | Dwukrotne malowanie rur fi. do 50 mm farbą olejną  | mb             | 60  |
| 65 | Wymiana rynny pcv na rynnę z blachy tytan.-cynk.   | mb             | 80  |
| 66 | Wymiana rur spustowych pcv na rury spustowe z blachy tytan.-cynk.                                      | mb             | 60  |
| 67 | Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wykuciem i zaprawieniem bruzd                            | mb             | 40  |
| 68 | Wymiana instalacji elektrycznej w rurkach instalacyjnych   | mb             | 20  |
| 69 | Wymiana osprzętu instalacyjnego - gniazda wtykowe  | szt            | 6   |
| 70 | Wymiana osprzętu instalacyjnego - przelączniki   | szt            | 3   |
| 71 | Wymiana osprzętu instalacyjnego - oprawy żarowe  | szt            | 8   |
| 72 | Wymiana osprzętu instalacyjnego - oprawy świetłkwe   | szt            | 14  |
| 73 | Wymiana tablic bezpiecznikowych wnkowych   | szt            | 2   |
| 74 | Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej z wykuciem i zaprawieniem bruzd                          | mb             | 20  |
| 75 | Wykonanie instalacji elektrycznej w rurkach instalacyjnych   | mb             | 16  |
| 76 | Montaż osprzętu instalacyjnego - gniazda wtykowe   | szt            | 4   |
| 77 | Montaż osprzętu instalacyjnego - przelączniki  | szt            | 2   |
| 78 | Montaż osprzętu instalacyjnego - oprawy żarowe   | szt            | 8   |
| 79 | Montaż osprzętu instalacyjnego - oprawy świetłkwe  | szt            | 10  |
| 80 | Montaż tablic bezpiecznikowych wnkowych  | szt            | 2   |
| 81 | Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"   | kpl            | 4   |
| 82 | Wymiana pisuaru  | kpl            | 3   |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | Narzut zysku (Z) liczony do R+K <sub>p</sub> i S+K <sub>p</sub> | % |
| 5. | Narzut kosztów zakupu (Kz) liczony od M                         | % |

7. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

....., dnia .....

(*podpis osoby upoważnionej do reprezentacji*)

....., dnia .....

(*podpis osoby upoważnionej do reprezentacji*)