

Szczecin, dnia 24 czerwca 2010 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II/AK/3332/12/10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Wyłonienie wykonawcy na przebudowę budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie dla potrzeb biurowych Głównego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim GPI - FE”

Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

W aktualizacji przedmiaru robót budowlanych : brak drzwi D7 o odporności ogniowej EI30 - 2 szt

Odpowiedź nr 1

Drzwi D7 -1 szt są uwzględnione w poz. 70 przedmiaru robót ogólnobudowlanych i należy tę pozycję zwiększyć o powierzchnię 3,98 m²stnowiacą ściankę z drzwiami na poddaszu. Pozycję zmieniono w przedmiarach

Pytanie nr 2

w poz.90 ujęto 7 szt ościeżnic, winno być 9 [D3-4szt,D4-4szt,D8-1szt] Wnosimy o skorygowanie błędu.

Odpowiedź nr 2

Pozycję zmieniono w przedmiarach robót branża ogólnobudowlana

Pytanie nr 3

W aktualizacji przedmiaru robót budowlanych w poz. 182 - Ściany żelbetowe w pierwszym wierszu obmiaru jest $[4,61+1,73+1,52]*0,94 = 436,395 \text{ m}^2$, a winno być $[4,61+1,73+1,52]*0,94 = 7,388 \text{ m}^2$, Prawidłowy obmiar pozycji winien wynosić 46,167 m², a nie 475,174 m²

Odpowiedź nr 3

Pozycję zmieniono w przedmiarach robót branża ogólnobudowlana

W wyniku pytań które wpłynęły, zmieniono pozycje w przedmiarze robót ogólnobudowlanych (załącznik nr 1). Należy również poprawić na rys. nr PWA/10 (zestawienie stolarki) Projekt Wykonawczy tom I Architektura i projekt zagospodarowania terenu ilość drzwi D1-1szt oraz D9-4 szt

Mając powyższe na uwadze termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2010 r. do godziny 14.00 w obiekcie Zamawiającego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin, pok. 343.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (28 czerwca 2010 r.) o godzinie 14.30 w budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin, pok. 308.

SEKRETAZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Przemysław Włosek

z-ca DYREKTORA
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Jarosław Mysłko
Jarosław Mysłko

70 d.3	KNR 7 0505-03	Przegrody aluminiowe wewn o odp. ogn. EI30. z drzwiami, szklone szkłem "bezp. klejonym P4 o powierzchni pow. 10 m2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.14. Kod CPV 45421141-4 $<O11, O12, O13/O14>2,74*3,015+[1,814+3,048+1,44]*2,15 + podłazce 1,43*2,78$	m ²		
			m ²	25,78	
87 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, trójzawiasowe. szklone szkłem "bezpiecznym, klejonym, wzmocnionym, wyposażone w klamkę/ antabę, satynowana, zamek patentowy atestowany, samozamykacz, tabliczkę/folię info, kompletne z montażem - SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.13. Kod CPV 45420000-7 $<D6, D8, D9>[1,20+1,10+1,00]*2,15$	m ²	13,545	
				RAZEM	13,545
88 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30, dwuskrzydłowe wewnętrzne, z podziałem 902+30cm, z możliwością otwarcia skrzydła węższego, trójzawiasowe. szklone szkłem "bezpiecznym, klejonym, wzmocnionym, wyposażone w klamkę/ antabę, satynowana, zamek patentowy atestowany, samozamykacz, tabliczkę/folię info, kompletne z montażem - SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.13. Kod CPV 45420000-7 $<D10>1,20*2,15 - uwzględniono w poz. 70$	m ²	0,0	
				RAZEM	0,0
90 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane, regulowane, z opaskami o przekroju prostym, okleinowane fomirem naturalnym, kompletne, fabrycznie wykończone - SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.13. Kod CPV 45420000-7 $1,00*2,15*9$	m ²	19,35	
				RAZEM	19,350
91 d.4	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne, o EI30 o pow.do 2 m2 np typu HORMANN, trójzawiasowe, wyposażone w zamek patentowy atestowane, klamkę i w samozamykacz, na drzwiach umieszczona tabliczka informacyjna lub ostrzegawcza, kompletne - SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.13. Kod CPV 45420000-7 $<D1,2>[0,90+1,10]*2,10 * 2 szt$	m ²	8,4	
				RAZEM	8,4
182 d.13	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m z bet. B25- SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.1.5. Kod CPV 4500000-1 $<30>4,61+1,73+1,52]*0,94$ $<25>[4,73+1,64+1,78]*0,30$ $<12>$ $<sc.1,2,3,5,6>[2,70*2+3,22+2,05+2,60]*1,285$ $<sc.4>7,67*2,18$ $<studz.1,2,3,4>[1,04+0,25*2]*0,38+[1,04+0,25*2]*0,23+[1,05+0,23*2]*0,61+[1,03+0,23*2]*0,47$	m ²		
			m ²	7,388	
			m ²	2,445	
			m ²	17,052	
			m ²	16,721	
			m ²	2,561	
				RAZEM	46,167

Handwritten signature