



Projektowana balustrada systemowa (detale zależne od wybranego producenta systemu), pochwyt ze stali nierdzewnej matowej fi-50mm, wypełnienie, transparentnym szkłem bezpiecznym o grubości ok. 8mm klejonym warstwowo, kolumna metalowa (stal szczotkowana) fi-42mm mocowana co 3-4 stopnie za pomocą min. trzech wkrętów 5x40mm, okucia stal nierdzewna matowa.

Należy zastosować balustradę systemową.
W przypadku indywidualnych innych rozwiązań systemowych
wymiary mogą się różnić od podanych na rysunku.

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych w przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.

ARCHICO ul. Garmcarska 5: 70-377 Szczecin Tel. 91/ 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu		Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr. bud. do proj. arch. Nr 69/Sz/01		Nazwa inwestycji: Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszałka oraz modernizacja holu wejściowego i portierni wejścia G przy ul. Korsarzy 34	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska upr. bud. do proj. arch. Nr 59/Sz/99		Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	
Opracowali: mgr inż. arch. Aleksandra Mażys		Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchCAD: 10-6048251	Tytuł rysunku: Detal - balustrada schodów (przekrój)	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, oddzielenie i publikowanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: ARCHITEKTURA	Data: maj 2011
		Skala: Rys.: 1:20	Nr Rys.: 13a