

Szczecin, dnia 02 listopada 2011 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.13.2011.KW

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie”*

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców  
oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść SIWZ:

**Pytanie nr 1.**

W związku ze zmianą SIWZ dotyczącą dodania nowej lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 30 ze wskazaniem zakresów numeracji oraz numerów PSTN wykorzystywanych dotychczas w lokalizacji Pl. Orła Białego 2 i ul. Kolumba 60A Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego: Czy usługi obecnie świadczone w lokalizacjach Pl. Orła Białego 2 i ul. Kolumba 60A zostaną przeniesione do grudnia 2011 roku do nowej lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 30 przez operatora obecnie świadczącego usługi w ramach istniejącej umowy?

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii symetrycznego dostępu do Internetu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ?

**Odpowiedź nr 2.**

„Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii symetrycznego dostępu do Internetu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę łącza symetrycznego, jako parametr określający wymaganą przepustowość danego łącza należy przyjmować wyższą wartość przepustowości łącza niesymetrycznego, wskazanego w Załączniku nr 7 do SIWZ, czyli przepustowość transmisji danych w kierunku z Internetu do użytkownika (tzw. download).”

**Integralną częścią niniejszych zmian jest nowy załącznik nr 7 do SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.


Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia **07 listopada 2011 r. do godziny 10.00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia – **07 listopada 2011 o godzinie 11.00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 308).

Z poważaniem,

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

  
Przemysław Włosek  
Sekretarz Województwa .....  
Dyrektor Centrum Zamawiającego