



BOZ.0003-16.7.12.RJ

Szczecin, dnia 23 lipca 2012 roku

**Pan Jerzy Kotłęga
Radny Województwa
Zachodniopomorskiego**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 160/12 dotyczącą prac konserwatorsko – pielęgnacyjnych w obszarze wód i rzek będących w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem rzek: Drawy, Regi i Parsęty.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wykonując powierzone zadania, jako najważniejszy cel stawia sobie utrzymanie rzek naszego regionu w stanie równowagi biologicznej, godząc ze sobą potrzeby utrzymania stanu środowiska naturalnego w możliwie nienaruszonej postaci. Wykonywanie tych zadań zostało nam powierzone na podstawie zapisów ustawy Prawo wodne, która między innymi wskazuje, że ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

Zapisy te znalazły również swoje odzwierciedlenie w Statucie ZZMiUW uchwalonym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXII/247/08 z dnia 23 września 2008 roku, w którym szczegółowo wymienione zostały wszystkie zadania realizowane przez nasz Zarząd, a należą do nich przede wszystkim:

- utrzymywanie w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa powodziowego terenów narażonych na oddziaływanie powodzi, swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów,
- zapewnienie odpowiedniego retencjonowania wody do nawodnień w przypadku wystąpienia suszy.

Wymienione zadania z zakresu konserwacji i eksploatacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych ZZMiUW realizuje na następujących urządzeniach melioracji wodnych podstawowych:

- rzeki uregulowane i kanały: 4966 km
- rzeki nieuregulowane: 1567 km
- wały przeciwpowodziowe: 551 km
- stacje pomp: 134 szt.
- zbiorniki: 10 szt.

Dotację celową przyznaną z budżetu Państwa na realizację w roku 2012 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, § 2210, w kwocie 12.500.000,00 zł (Uchwała Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012), w związku wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa o średnim przepływie z wielolecia niższym od 2,0 m³/s w przekroju ujściowym oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz innych wód wymienionych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne wstępnie zaplanowano wykorzystać na utrzymanie następujących urządzeń będących w administrowaniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozmiar	Wykorzystane środki zł
1.	Utrzymanie rzek i kanałów	292,8 km	2 989 197,70
2.	Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz.	Na długości 551 km (z wyłączeniem wałów przeznaczonych pod inwestycje)	1 550 000,00
3.	Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp	134	6 500 000,00
4.	Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych	x	10 000,00
5.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	x	1 450 802,30
RAZEM		x	12 500 000,00

Zarząd Melioracji olbrzymią uwagę przykładu do realizacji przedsięwzięć z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, jako działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji zagrożenia powodziowego. Na ten cel na bieżąco wykorzystywane są otrzymywane z budżetu państwa środki finansowe na wykonanie zadań związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Pokrycie potrzeb finansowych utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na poziomie 20 – 30 % w ostatnich latach powodowało stałe pogarszanie się ich stanu technicznego. W oparciu o przeprowadzane wiosenne przeglądy stanu technicznego cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w naszym Zarządzie sporządza się plan rzeczowo – finansowy. Jest on zależny od warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych przez nie wywoływanych, często ulega modyfikacji. W związku z powyższym nie może on być planem sztywnym, podlega bieżącej aktualizacji.

W pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczone są na konserwację i częściową odbudowę wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które przeciwdziałają skutkom powodzi. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie środków na utrzymanie naszych stacji pomp. Dalsze ograniczenia środków na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanałów, wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp) spowodują znaczne pogarszanie się stanu technicznego tych urządzeń, w wyniku czego może pojawić się coraz częstsze występowanie zagrożeń powodziowych.

Położenie województwa zachodniopomorskiego w pasie przymorskim, niskie usytuowanie terenów, przebieg warunków atmosferycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych determinują dużą dynamikę zmian stanów wód w naszym województwie, powodując bezpośrednie zagrożenie częstym występowaniem powodzi oraz susz. Poprzez wykonywanie przez nasz Zarząd powierzonych mu zadań statutowych z należytą starannością skutki ich występowania są ograniczane do minimum.

W dniu 10.04.2012r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: GZ-mw-6713-6/12 poinformowało Wojewodę Zachodniopomorskiego, iż w wyniku podziału przewidzianej w budżecie państwa na rok 2012 rezerwy celowej, przeznaczonej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie otrzymał środki w wysokości 19 956 tys. zł, za które zaplanował wykonać:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozmiar	Wykorzystane środki zł
1.	Utrzymanie rzek i kanałów	1259 km	14 840 700,12
2.	Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz.	4,78 km	193 000
3.	Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp	134	1 225 000
4.	Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych	2 szt	74 300
5.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	x	3 622 999,88
6.	RAZEM	x	19 956 000,00

Podsumowując powyższe ZZMiUW we wszystkich wyszczególnionych kategoriach zadań z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych wyłonił na podstawie prowadzonych procedur przetargowych wykonawców i obecnie realizowane są wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na duże oszczędności przetargowe w rozstrzygniętych postępowaniach, ZZMiUW w drodze zamówień publicznych wyłoni Wykonawców na kolejne obiekty wymagające wykonania zadań konserwacyjno-utrzymawczych.

Należy dodać, iż wydatkowanie środków finansowych sporządzane jest na podstawie obowiązującego planu rzeczowo - finansowego i kosztorysów finansowych w ramach podpisanych umów z wyłoniętymi w drodze zamówień publicznych Wykonawcami i nie ma żadnego niebezpieczeństwa niezrealizowania zaplanowanego zakresu robót.

Ponadto odpowiadając w szczególności na zapytanie Pana Radnego, ZZMiUW w 2012 roku prowadzi lub prowadził następujące przedsięwzięcia w zlewniach rzek wyszczególnionych w przedmiotowym zapytaniu:

1. REGA:

Prace konserwacyjne, które zostały już wykonane w 2012 w obszarze zlewni rzeki Regi:

- rzeka Rega - konserwacja w km 125+310 – 125+910, gm. Świdwin,
- rzeka Rega etap I - konserwacja w km 130+460 – 130+880, miasto Świdwin,
- rzeka Galbena - konserwacja w km 0+000 – 8+920, miasto Świdwin,
- ciek Rów M-15 - konserwacja w km 0+000 – 4+424 , gm. Świdwin.
- Kanał Włodarka 3 – konserwacja w km 0+000 – 5+600, gm. Trzebiatów
- Kanał Kucierz - konserwacja w km 0+600-3+300
- Kanał Dąbie - naprawa przepustu w km 0+842
- Rzeka Gardominka - konserwacja w km 14+960-15+560
- Kanał Gryfice A w km 0+764 usuwanie zatorów
- Kanał Włodarka 2 – konserwacja w km 0+000 – 1+880
- Rzeka Rega – km 1+450 – 12+800 – sztabrowanie w linii brzegu, usuwanie śmieci z międzywala, gm. Trzebiatów
- Rzeka Rega, km 42+696-43+900 usunięcie zanieczyszczeń leżących na skarpach rzeki

- Kanał Włodarka 1 – konserwacja w km 0+000 – 5+330, gm. Trzebiatów
- Kanał Leniwy – konserwacja w km 0+000 – 8+480, gm. Trzebiatów
- rzeka Łożnica - konserwacja w km 9+000 – 11+550 i 11+550 – 15+500
- rzeka Golnica – konserwacja w km 4+000 – 10+000
- rzeka Młynowa – konserwacja w km 4+000 – 8+000
- kanał Mielno Chwarstno – konserwacja w km 0+000 – 5+000
- kanał Gardno – konserwacja w km 0+000 – 2+400
- kanał Kraśnik – konserwacja w km 0+000 – 3+600
- kanał Kłępnica – konserwacja w km 0+000 – 2+700
- rzeka Stara Rega – konserwacja w km 8+200 – 8+400

Prace które są wykonywane:

- rzeka Rega - konserwacja w km 130+880 – 136+249, gm. Świdwin,
- rzeka Rega - konserwacja w km 139+170 – 145+830, gm. Świdwin,
- rzeka Rega - odcinkowa konserwacja w obrębie budowli 120+518, 126+300, 135+995, 138+690, 150+620, 152+830, 152+950, 153+530, 155+040, gm. Świdwin,
- rzeka Rega - konserwacja etap II w km 130+460 – 130+880, miasto Świdwin,
- rzeka Rzepczyńska - konserwacja w km 1+100 – 11+400, gm. Brzeźno.
- Rzeka Stara Rega w km 14+950-21+780 – konserwacja koryta rzeki, obręb Łabędzie, gm. Drawsko Pomorskie, powiat Drawski
- Rzeka Pniewka – konserwacja w km 4+100 – 6+750
- Kanał Gryfice A – konserwacja w km 0+000 gm. Gryfice
- Rzeka Lubieszawa – konserwacja w km 3+278-9+730 gm. Gryfice, Brojce, Płoty
- Kanał Włodarka 4 – konserwacja w km 0+000 – 3+295, remont przepustu, gm. Trzebiatów
- Kanał Natolewice- wykonanie przepustu i odmulenie dna kanału
- rzeka Łosośnica – konserwacja w km 3+000 – 6+000
- rzeka Dobra – konserwacja w km 5+000 – 13+000
- kanał Sielsko Mielno – konserwacja w km 0+000 - 5+600
- kanał Sosnowo – konserwacja w km 0+000- 6+000
- kanał Runowo – konserwacja w km 0+000 – 4+600

Planowane do wykonania w 2012 roku:

- Rzeka Molstowa - konserwacja w km 54+775-57+170, gm. Świdwin.
- Rzeka Rega-konserwacja w km 43+560-43+780, m-to Gryfice
- Rzeka Rega km 42+696-43+750 porządkowanie skarp
- kanał Mrzeżyno konserwacja 0+000 - 3+663
- rzeka Rega – konserwacja w km 101+300 – 102+800
- rzeka Sępólna - konserwacja w km 15+000 – 20+000
- rzeka Dobrzenica – konserwacja w km 1+000 – 10+000

- rzeka Piaskowa – konserwacja w km 11+000 – 18+000
- rzeka Reska Węgorza – konserwacja w km 15+000 – 24+800

2. PARSEŃTA:

Prace konserwacyjne, które zostały już wykonane w 2012 w obszarze zlewni rzeki Parsęty:

- Rzeka Gościanka – konserwacja koryta cieku w km 8+200-15+100 gmina Gościno powiat kołobrzeski
- Rzeka Pysznica w km 0+000-4+200 - konserwacja koryta cieku gmina Dygowo powiat kołobrzeski
- Rzeka Bogucinka w km 3+350-12+880 – konserwacja cieku gmina Dygowo pow. kołobrzeski
- Kanał Zaspiański – konserwacja w km 2+811 – 4+630, gm. Tychowo
- Rzeka Parsęta – usuwanie zatoru w km 61+500, m. Białogard
- Rzeka Dębica - konserwacja w km 7+850 – 11+100, gm. Polczyn-Zdrój,
- rzeka Wogra etap I - konserwacja w km 6+000 – 8+520, miasto i gm. Polczyn-Zdrój.
- Rzeka Radosza – konserwacja w km 9+100-11+400 i 19+670-22+430, gm. Grzmiąca
- Rzeka Gęsia – konserwacja w km 0+000 – 1+800, gm. Barwice
- Rzeka Dębica – konserwacja w km 39+870-41+010, gm. Barwice
- Jezioro Baczyno Baczynko – utrzymanie budowli oraz odprowadzalnika, gm. Grzmiąca

Prace, które są wykonywane:

- Kanał Białogardzki – konserwacja w km 4+180 – 11+530, gm. Białogard, m. Białogard
- Rzeka Liśnica – odcinkowe utrzymanie koryta cieku w km 0+000 – 3+250, m. Białogard
- Rzeka Parsęta – bieżąca konserwacja budowli regulującej przepływ w km 78+550 w m. Osówko
- Kanał Białogardzki – odcinkowe utrzymanie koryta cieku w km 0+000 – 3+100, m. Brd
- rzeka Wogra etap II - konserwacja w km 6+000 – 8+520, miasto i gm. Polczyn-Zdrój,
- rzeka Kłodawa – konserwacja w km 0+000-3+500, gm. Sławoborze.

Planowane do wykonania:

- Rzeka Stramnicza w km 0+000 – 9+450 - konserwacja koryta cieku gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski
- Rzeka Kanał Drzewny w km 0+500 – 3+300 oraz rzeka Kanał Drzewny Mały w km 0+000-0+300 - konserwacja koryta cieku m. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski
- Rzeka Wielki Rów w km 0+000 - 1+730 - konserwacja koryta cieku, gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski
- Rzeka Żelazna – konserwacja w km 0+000 – 10+300, gm. Białogard
- Rzeka Liśnica - konserwacja w km 0+806 - 3+030, m. Białogard
- Kanał Krzywy Róg – konserwacja w km 8+004 – 9+470, gm. Gościno
- Kanał Kisielicki – konserwacja w km 3+009 – 3+976, gm. Białogard
- Rzeka Młynówka – konserwacja w km 13+710 – 14+540, gm. Sławoborze, Karlino
- Kanał Pękaniński – konserwacja w km 7+383 – 12+488, m. Białogard, gm. Białogard

- Rzeka Żegnica – konserwacja w km.3+700-7+943, gm. Borne Sulinowo i Barwice

3. DRAWA:

Prace konserwacyjne, które zostały już wykonane w 2012 w obszarze zlewni rzeki Drawy:

Kanał Czaplinek w km 0+000-0+800 – konserwacja koryta cieku, m. Czaplinek, powiat Drawski

Prace, które są wykonywane:

- Rzeka Stawica km 0+000-0+800 – konserwacja koryta rzeki, obręb Biały Zdrój, gm. Kalisz Pomorski, powiat Drawski
- Rzeka Drawica w km 10+100-12+475, 12+935-14+395, 17+505-22+585 – konserwacja koryta rzeki, gm. Kalisz Pomorski, powiat Drawski
- Rzeka Wąsówka w km 0+000-4+600 i 11+500-12+460 – konserwacja koryta rzeki, gm. Złocieniec, Wierzchowo, powiat Drawski
- Rzeka Drawa w km 167+800-167+895 i 172+400-174+630 – konserwacja koryta rzeki, gm. Czaplinek, powiat Drawski
- Rzeka Kokna km 10+750-11+734 i 12+534-16+400 – konserwacja koryta rzeki, obręb Borne, Ostrowice, gm. Ostrowice, pow. Drawski
- Rzeka Kamienna w km 0+000-3+400 i 4+500-7+070 – konserwacja koryta rzeki, gm. Złocieniec, powiat Drawski
- Rzeka Studzienica w km 3+780-9+100 – konserwacja koryta rzeki, gm. Kalisz Pomorski, pow. Drawski
- Rzeka Zgniły Zdrój w km 3+500-11+550 – konserwacja koryta rzeki, gm. Wierzchowo, powiat Drawski
- Naprawa rurociągu r-I w km 0+826-0+976 i konserwacja odpływu w km 0+000-0+826, obręb Siemczyno, gm. Czaplinek, pow. Drawski
- Rzeka Zgnilec w km 0+000-0+900 – konserwacja koryta rzeki, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski, pow. Drawski.
- Rzeka Miedznik w km 0+000-10+650 oraz 12+000-14+860 – konserwacja koryta rzeki, gm. Czaplinek, Złocieniec, Ostrowice, powiat Drawski
- Ciek naturalny – Rów Suliszewski – km 0+000-6+118 – konserwacja odpływu z jeziora Kosobudy, obręb Suliszewo, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawski
- Rzeka Drawisko w km 0+000-3+180 – konserwacja koryta rzeki gm. Czaplinek i Złocieniec, powiat Drawski
- Rzeka Chudowo-Lubie km 0+000-1+400 – konserwacja koryta rzeki, obręb Gudowo, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawski
- Rzeka Kamionka- Stawica km 3+800-5+500 i 5+980-13+780 gm. Kalisz Pomorski, pow. Drawski
- Rzeka Rakowiec-Ceminko km 0+000-3+600 i 16+300-19+090, gm. Złocieniec, Ostrowice, pow. Drawski
- Rzeka Zarańsko-Rydzewo km 0+000-0+300 i 1+700-4+500 obręb Rydzewo, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawski
- Rzeka Łączna km 0+000-0+600 i 1+850-4+700 gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawski
- Ciek naturalny Kluczewo km 0+000-5+470, gm. Czaplinek, pow. Drawski
- rzeka Koczynka - km 2+660-24+306, gm. Bierzwnik i Krzęcin
- kanał Breń - km 0+000-3+770, gm. Bierzwnik
- kanał Słwin - km 0+000-3+280 gm. Bierzwnik

- Jezioro Baczynko - odbudowa mnicha, uszczelnienie wału - zapory czołowej
- Jezioro Baczyno - odbudowa mnicha, uszczelnienie wału - zapory czołowej

3. DRAWA:

- Rzeką Chudowo-Lubie w km 0+000 – 1+400
- Rzeką Zaráńsko – Rydzewo. Remont (modernizacja) koryta rzeki w km 1+700 - 4+500
- Zaráńsko - Rydzewo, jezioro Rydzewo - stabilizacja poziomu wody w jeziorze i odbudowa koryta rzeki na odcinku 0,300 km
- Stabilizacja poziomu wody w jeziorze – odbudowa stopnia w km 7+010 jezioro Dołgie

Podkreślić należy dodatkowo, iż rzeka Drawa znajduje się w administrowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w administrowaniu Dyrektora Parku Narodowego.

Z wyrazami szacunku

MARZANKI WODZTWA

Olga G. Główna