

**Pytanie nr 110**

Wykonawca wnosi o podanie informacji o fransyzach jakie miały zastosowanie w aktualnym ubezpieczeniu OC działalności na lata 2011/2013, jeżeli były one ustalone na innym poziomie niż określone w SIWZ. Dodatkowo wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedstawiona w załączniku do SIWZ szkodowość obejmuje roszczenia, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź na pytanie nr 110**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż szkodowość przedstawiona w załączniku nr 7 do SIWZ obejmuje tylko szkody objęte zakresem ubezpieczenia.

**Pytanie nr 111**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Części I będą objęte wyłącznie roszczenia dochodzone na podstawie prawa polskiego.

**Odpowiedź na pytanie nr 111**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 112**

Czy Zamawiający zaakceptuje w ubezpieczeniu casco autobusów szynowych limit na jedno zdarzenie w wysokości 20.000.000,- PLN lub inny nie wyższy niż 35.000.000,- PLN?

**Odpowiedź na pytanie nr 112**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 113**

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie w czasie postoju w miejscach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ z zakresu ubezpieczenia casco autobusów szynowych następujących zdarzeń: uderzenie pioruna, pożar, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź oraz wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu casco autobusów szynowych w wysokości 20.000.000,-zł. na zdarzenie - na ww. zdarzenia?

Jednocześnie proponujemy objąć ww. ryzyka do pełnej sumy ubezpieczenia autobusów w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyłącznie w czasie ich postoju w miejscach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 113**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 114**

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji jak zabezpieczony jest tabor w miejscu postoju, gdy nie jest w użyciu na torowisku?

**Odpowiedź na pytanie nr 114**

Zamawiający informuje, iż autobusy szynowe (maksymalnie 3 sztuki) mogą stacjonować na terenie sekcji utrzymania w Kołobrzegu oraz w Szczecinie (Wzgórze Hetmańskie). Teren sekcji jest ogrodzony i monitorowany. Stosownie do zaplanowanych obiegów taboru, postoje pojazdów mogą odbywać się również na stacjach, na których rozpoczynają kolejny kurs.

**Pytanie nr 115**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w ubezpieczeniu casco autobusów szynowych Rozdział 1, Ust. 2 pkt. 6) na: „szkody w silnikach, urządzeniach napędowych, osiach, urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, agregatach, prądnicach, akumulatorach lub ich połączeniach, z wyłączeniem szkód wynikłych ze zwykłych awarii eksploatacyjnych, i/lub wad konstrukcyjnych lub materiałowych, oraz zmian lub błędów w projekcie technicznym” z limitem 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub o zmianę zapisów na: „bezpośrednie następstwo szkód wynikających z eksploatacji, uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń; ochrona nie obejmuje szkód powstałych bezpośrednio w wyżej wymienionych urządzeniach w wyniku ich zwykłej eksploatacji oraz ich awarii”.

**Odpowiedź na pytanie nr 115**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów oraz wprowadzenie limitu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pokrycia szkód wynikających z normalnego zużycia technicznego, prawidłowej eksploatacji. Zapis ust. 2 pkt. 6 zakresu ubezpieczenia należy interpretować jako szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub

uszkodzeniu ubezpieczonego taboru szynowego powstałe wskutek uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń, itp..

**Pytanie nr 116**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w Części I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla szkód powstałych wskutek „samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszczających lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru” w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 116**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 117**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu w Części I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla szkód powstałych wskutek „nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej,” w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 117**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 118**

Wykonawca wnosi o udzielenie następujących informacji na temat pustostanów w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: jak długo są nieużytkowane, jakie są plany w stosunku do nich, czy są dozorowane i w jakim są stanie technicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 118**

Zamawiający informuje, iż informacje o planach w stosunku do budynków nieużytkowanych, informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych znajdują się w załączniku B/Część I do SIWZ. Budynki są w dobrym stanie technicznym. Okres nieużytkowania oraz określenie stanu technicznego przedstawia poniższa tabela.

Lokalizacja	Stan techniczny	Okres nieużytkowy
Szczecin, Janosika 1	dostateczny	około 4,5 roku
Szczecin, Zaściankowa 2	dostateczny	około 1,5 roku
Szczecin, Zygmunta Starego – Teofila Starzyńskiego	dobry	około 1,5 roku
Goleniów, Pułaskiego 3	dostateczny	około 9 miesięcy
Sławno, Gdańska 18a	dostateczny	około 1 roku
Koszalin, Leśna 29	dobry	5,5 miesiąca

**Pytanie nr 119**

Wykonawca wnosi o udzielenie następujących informacji na temat hali wielofunkcyjnej Opery na Zamku: czy są pisemne procedury odśnieżania obiektu i jaka jest odporność konstrukcji na działanie śniegu?

**Odpowiedź na pytanie nr 119**

Zamawiający informuje, iż obiekt Hali wielofunkcyjnej Opery na Zamku jest użytkowany i utrzymywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623). Wskazany obiekt budowlany oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Pytanie nr 120**

Czy Zamawiający akceptuje możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego przypadku, gdy szkodowość przekroczy 60% (stosunek odszkodowań i założonych rezerw do składki przypisanej)?

**Odpowiedź na pytanie nr 120**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 121**

Wnosimy o uzupełnienie szkodowości /wypłaty, rezerwy/ w poszczególnych ubezpieczeniach wg stanu na dzień 15.11.2013r. Zwracamy uwagę, że brak udzielenia informacji stawia wykonawców na nierównorzędnej pozycji w stosunku do aktualnego Państwa Ubezpieczyciela, który dysponuje takimi danymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 121**

Zamawiający informuje, iż zestawienie szkodowości przedstawione w załączniku nr 7 nie będzie aktualizowane.

**Pytanie nr 122**

Czy Zamawiający akceptuje skrócenie okresu trwania umowy do 2 lat?

**Odpowiedź na pytanie nr 122**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 123**

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnich trzech okresach rocznych? jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic i szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 123**

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zostały ustalone indywidualnie na lata 2010-2011, 2012-2013 oraz na lata 2014-2016. Różnice dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wynikają ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

**Pytanie nr 124**

Prosimy o informację czy dane dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia szkody (rok polisowy) czy wg daty zawiązania rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok księgowy).

**Odpowiedź na pytanie nr 124**

Zamawiający informuje, iż zestawienie szkodowości stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ przygotowywane jest wg daty wystąpienia szkody.

**Pytanie nr 125**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 125**

Zamawiający potwierdza, jednocześnie zastrzegając, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowanymi u ubezpieczyciela i dołączonymi do oferty Wykonawcy, zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 126**

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności odnoszą się do okresów rocznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 126**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 127**

W odniesieniu do ryzyk majątkowych – prosimy o informację, czy dla każdej z jednostek budżetowych / Wydziałów ma zostać wystawiona odrębna polisa, czy Zamawiający dopuszcza wystawienie zbiorczych polis majątkowych, dla których wystawione zostałyby certyfikaty zawierające sumę ubezpieczenia i składkę.

**Odpowiedź na pytanie nr 127**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien wystawić jedną polisę odpowiedzialności cywilnej oraz odrębne polisy na poszczególne ryzyka dla nw. jednostek:

- 1) Województwo Zachodniopomorskie z uwzględnieniem indywidualnych polis dla wybranych wydziałów;
- 2) Jednostki podlegające Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

- 3) Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 4) Opera na Zamku;
- 5) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- 6) Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie
- 7) Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie

## CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

### Pytanie nr 128

Prosimy o podanie wartości (kwota, procent) franszyz w umowach ubezpieczenia obowiązujących w latach polisach zawartych na okres od 01.2010 r.,

### Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający informuje, iż wysokość franszyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

### Pytanie nr 129

Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości od roku 2007 lub minimum od roku 2010 z następującymi informacjami:

- data zdarzenia
- data zgłoszenia szkody
- kwota wypłaty
- kwota rezerwy
- opis na czym polegała szkoda
- jeśli mamy do czynienia z rezerwą - na jakim etapie likwidacji jest dana sprawa i maksymalnie szczegółowy opis na czym polega ww. szkoda (szczególnie przy szkodach osobowych m.in. czy mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, czy będzie konieczne uwzględnienie obowiązku alimentacyjnego – np. renta dla małoletnich dzieci, ile osób bliskich pozostawił poszkodowany)

W celu dalszej obróbki danych, prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych)

### Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający informuje, iż zestawienie szkodowości od 01.01.2010 roku zostało przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zestawienie nie będzie aktualizowane.

### Pytanie nr 130

Prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzenia stanu technicznego podległej infrastruktury.

### Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

### Pytanie nr 131

Prosimy o podanie rocznego poziomu przychodów Zamawiającego,

### Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający informuje, iż informacje finansowe Województwa Zachodniopomorskiego dostępne są na stronie internetowej:

[http://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&id=490&Itemid=47](http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=490&Itemid=47)

### Pytanie nr 132

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych

### Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych.

### Pytanie nr 133

Prosimy o informację, jaka jest liczba organizowanych imprez zarówno o charakterze masowym jak i imprez masowych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia oraz określenie charakteru organizowanych imprez,

### Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia postępowania nie istnieje zamknięty katalog imprez, w związku z tym Zamawiający nie jest w stanie określić charakteru, ilości i harmonogramu imprez.

### Pytanie nr 134

Miejsce ubezpieczenia – prosimy o informacje, czy zakres terytorialny „teren UE” dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych czy całego zakresu udzielonej ochrony,

### Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający informuje, iż miejsce ubezpieczenia dla zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określone jako „teren UE” dotyczy całego zakresu udzielonej ochrony.

### Pytanie nr 135

Prosimy o podanie informacji o tym czy zakres ubezpieczenia ryzyka OC winien obejmować:

- administrowanie majątkiem gminy takim jak: budynkami komunalne o przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym jak również kulturalnym (w tym magazynowym i administracyjno-biurowym)? jeżeli tak – prosimy o podanie ilości administrowanej powierzchni mieszkalnej/komunalnej, ilości administrowanej powierzchni gospodarczej w tym magazynowej
- zarządzania, posiadania i utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej takich jak: placów zabaw, boisk sportowych, targowisk i hal targowych, cmentarzy, zieleni gminnej i zadrzewień, szateł publicznych? jeżeli tak – prosimy o podanie ilości i wielkości gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

### Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia ryzyka OC winien obejmować zgodnie z zapisami SIWZ: odpowiedzialność cywilną Województwa Zachodniopomorskiego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych w tym władzy publicznej, prowadzenia innej działalności oraz w związku z posiadanym mieniem, w zakresie zdefiniowanym w załączniku 6 do SIWZ oraz wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1590 ze zm.) i innych szczególnych przepisów ustawowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o samorządzie województwa, a także pozostałych przepisach ustawowych i wykonawczych oraz statutu Województwa Zachodniopomorskiego w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu oraz odpowiedzialność wojewódzkich samorządowych osób prawnych oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego.

### Pytanie nr 136

Wnosimy o rozważenie możliwość obniżenia podlimitu dla punktu 1. 1) lit. a-e do poziomu 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki Ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia

### Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 137

Wnosimy o rozważenie możliwość obniżenia podlimitu dla punktu 1. 1) lit. f-h do poziomu 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki Ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia

### Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 138

W stosunku do ochrony w ramach władztwa publicznego prosimy o włączenie klauzuli j.n.

#### **Klauzula czystych strat finansowych wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej**

1. Rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste straty finansowe, wyrządzone wskutek:
  - działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
  - wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
  - wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
  - nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo działającego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  - wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa,
  - związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,

- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
  - powstałe w wyniku niewypłacalności,
  - w postaci utraconych korzyści
- bądź potwierdzenie, że w zakresie ww. szkód zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 138**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowanymi u ubezpieczyciela i dołączonymi do oferty Wykonawcy, zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 139**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód określonych w punkcie 1. 1) lit. i tj. szkód wyrządzonych w związku z realizacją projektów finansowanych w całości lub części ze środków Unii Europejskiej – jest to forma ewentualnego zabezpieczenia finansowego/gwarancyjnego, nie sfera odpowiedzialności cywilnej,

**Odpowiedź na pytanie nr 139**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 140**

Prosimy o rozważenie możliwość obniżenia podlimitu dla punktu 1. 2) lit. c,

**Odpowiedź na pytanie nr 140**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 141**

Prosimy o informację, czy przewoźnikom, którym przekazano w użytkowanie szynobusy stawia się wymóg posiadania polis odpowiedzialności cywilnej? na której ze stron spoczywa obowiązek konserwacji szynobusów,

**Odpowiedź na pytanie nr 141**

Zamawiający informuje, iż przewoźnikom, którym przekazano w użytkowanie szynobusy stawia się wymóg posiadania polis odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek konserwacji do poziomu trzeciego spoczywa wyłącznie na Przewozach Regionalnych.

**Pytanie nr 142**

Czy odpowiedzialność deliktowa Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, WORD oraz ZORD ubezpieczona jest w ramach odrębnych polis,

**Odpowiedź na pytanie nr 142**

Zamawiający informuje, iż Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności deliktowej w ramach odrębnych polis.

**Pytanie nr 143**

Prosimy o potwierdzenie, że szkodowość z tytułu odpowiedzialności kontraktowej ww. podmiotów została uwzględniona w informacji nt. szkodowości z ryzyka OC; w przypadku odmiennego stanu faktycznego prosimy o weryfikację danych szkodowych,

**Odpowiedź na pytanie nr 143**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 144**

Prosimy o obniżenie limitu dla czystych strat finansowych do poziomu 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki Ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia oraz doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia lub potwierdzenie, że w zakresie ww. szkód zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 144**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy, SIWZ oraz OWU wraz z klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowanymi u ubezpieczyciela i dołączonymi do oferty Wykonawcy, zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 145**

Prosimy o informację, czy poza określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ fransyzami dla pkt. 1. 1) lit. a-e oraz pkt. 5 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie fransyz w wysokości:

- fransyza redukcyjna / integralna 1.000,00 PLN w odniesieniu do szkód związanych z użytkowaniem autobusów szynowych,
- fransyza redukcyjna/integralna 400,00 PLN w stosunku do pozostałych rodzajów szkód rzeczowych

**Odpowiedź na pytanie nr 145**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**CZĘŚĆ I. DZIAŁ II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH****Pytanie nr 146**

Czy Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 146**

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Pytanie nr 147**

Czy Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź na pytanie nr 147**

Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623).

**Pytanie nr 148**

Czy Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 148**

Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, a ewentualne zalecenia zawarte w przeglądach wykonywane są w miarę możliwości administratora.

**Pytanie nr 149**

Czy obiekty nieużytkowane podlegają cyklicznej, regularnej kontroli (np. stanu technicznego, nienaruszalności) właściwych służb zamawiającego, na jego zlecenie lub na zlecenie innego właściwego podmiotu?

**Odpowiedź na pytanie nr 149**

Zamawiający informację, iż obiekty nieużytkowane podlegają cyklicznej, regularnej kontroli (np. stanu technicznego, nienaruszalności) właściwych służb zamawiającego, na jego zlecenie lub na zlecenie innego właściwego podmiotu.

**Pytanie nr 150**

Czy Zamawiający potwierdza, że obiekty wyłączone z eksploatacji są strzeżone i mają odłączone media?

**Odpowiedź na pytanie nr 150**

Zamawiający wyjaśnia, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów wyłączonych z eksploatacji zostały wskazane w załączniku B/Część I do SIWZ. Nieruchomości wyłączone z eksploatacji wyposażone są w następujące media:

- 7) Szczecin, Janosika 1 – woda, energia elektryczna, gaz jest odłączony;
- 8) Szczecin, Zaściankowa 2 – energia elektryczna, woda jest odłączona;
- 9) Szczecin, Zygmunta Starego – Teofila Starzyńskiego – woda, energia elektryczna, energia cieplna;
- 10) Goleniów, Pułaskiego 3 – woda, energia elektryczna, gaz;
- 11) Sławno, Gdańska 18a – woda, energia elektryczna, gaz;
- 12) Koszalin, Leśna 29 – spalarnia: woda, energia elektryczna, gaz; hydrofornia: woda, energia elektryczna, budynek myjni i magazynu odpadów: woda, energia elektryczna, budynek kondycjonowania i magazynowania odpadów po spalaniu: woda, energia elektryczna;

Obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie są przeznaczone do rozbiórki.

**Pytanie nr 151**

Czy Zamawiający przewiduje w okresie od 2014 do 2016 nowe inwestycje? Jeśli „TAK” to prosimy o informację o miejscu, wielkości i rodzaju inwestycji.

**Odpowiedź na pytanie nr 151**

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2014-2016, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, w tym miejsca, wielkości i rodzaju inwestycji.

**Pytanie nr 152**

Mienie osób trzecich:

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej wartości pieniężnych, aparatów fotograficznych, urządzeń elektronicznych i audiowizualnych, instrumentów muzycznych, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów albo dopuszczenie limitu odpowiedzialności na jednego poszkodowanego (właściciela mienia) w wysokości 1.000 PLN;

b) Prosimy o skonkretyzowanie rodzaju mienia (grupy asortymentowe), które może zostać powierzone ubezpieczonemu przez inną osobę lub podmiot.

**Odpowiedź na pytanie nr 152**

Zamawiający informuje, iż:

- a) nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego katalogu przedmiotów ubezpieczenia; jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla przedmiotu ubezpieczenia określonego w SIWZ jako „mienie osób trzecich, pracownice i podopiecznych” określony został limit na jedną osobę w wysokości 1.000,00 PLN;

- b) Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot ubezpieczenia, określony jako mienie osób trzecich, pracowniczych i podopiecznych obejmuje mienie ruchome osób trzecich, pracowniczych i podopiecznych w szczególności, ale nie wyłącznie odzież wierzchnią, przedmioty osobistego użytku i inne, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów.

**Pytanie nr 153**

Prosimy o informację czy w ostatnich 20 latach miały miejsce szkody (niezależnie od posiadania bądź nie umowy ubezpieczenia) w wyniku powodzi lub podniesienia się wód gruntowych - jeśli tak, prosimy o podanie roku, lokalizacji (adresu), wartości i przedmiotu szkody; łączną wartość poniesionych wydatków (kosztów, szkód, nakładów finansowych lub rzeczowych) bezpośrednio związanych z takimi szkodami lub zagrożeniami ich powstania, w tym wydatki na zapobieżenie, na ratunek zagrożonego mienia i na uprzątnięcie po takich szkodach,

**Odpowiedź na pytanie nr 153**

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat nie miały miejsca szkody w wyniku powodzi lub podniesienia się wód gruntowych.

**Pytanie nr 154**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje łącznie na szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej, dym, sadzę?

**Odpowiedź na pytanie nr 154**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 155**

Katastrofa budowlana - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższych wyłączeń:

1. Nie jest katastrofa budowlana:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.
2. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
  - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
    - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
    - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
  - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
  - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
  - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
  - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
  - 7) wyłączonych z eksploatacji,
  - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawatu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
  - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

albo dopuści ograniczenie stosowania klauzuli Zamawiającego poprzez zastosowanie:

- (a) do szkód o wartości jednostkowej nie większej niż 1.000.000 PLN,
- (b) z obniżeniem limitu odpowiedzialności z 5.000.000 PLN na 1.000.000 PLN,
- (c) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej wg tej klauzuli lokalizacji (pustostanów) wymienionych w SIWZ ?;

**Odpowiedź na pytanie nr 155**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli oraz wskazanych ograniczeń (pkt. a-c). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez zapisów wskazanych w pkt. 2 ppkt. 1) a-b i ppkt. 7).

**Pytanie nr 156**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu jeśli chodzi o ryzyko pośrednich przebiegów niezwiązanych z wyładowaniami atmosferycznymi:

*„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).*

*Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku przepięcia w ubezpieczonym przedmiocie, jeśli przyczyną przepięcia była awaria tego przedmiotu lub inna wewnętrzna przyczyna związana z jego pracą, eksploatacją, obsługą bądź konserwacją. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne”*

**Odpowiedź na pytanie nr 156**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 157**

Czy Zamawiający dopuszcza aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac nie wymagających pozwolenia na budowę oraz nie ingerujących w konstrukcję dachu lub nośną albo alternatywnie do niniejszego wniosku o stosowanie klauzuli w odniesieniu do prac niewymagających pozwolenia na budowę i nie ingerujących w konstrukcję dachu i konstrukcję nośną obiektu, udzielenie bliższych informacji o takich pracach zaplanowanych do realizacji od 2014 do 2016, w tym w szczególności zakres i wartość prac, dane lokalizacje (adres) i przewidywany okres ich przeprowadzenia, czy wykonawcą prac będzie podmiot zewnętrzny zawodowo trudniący się określonym rodzajem prac budowlanych lub innych z tym nimi związanych, posiadającym ważną polisę odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatnym do zagrożeń i strat mogących powstać w czasie zleconych przez Zamawiającego prac?

**Odpowiedź na pytanie nr 157**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac nie wymagających pozwolenia na budowę oraz nie ingerujących w konstrukcję dachu lub nośną.

**Pytanie nr 158**

Czy Zamawiający dopuszcza aby klauzula automatycznego pokrycia dedykowana była wyłącznie środkiem trwałym?

**Odpowiedź na pytanie nr 158**

Zamawiający informuje, iż klauzula automatycznego pokrycia wskazana w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla Części I, zamieszczonym w Rozdziale XX SIWZ, została określona w następujący sposób:

*„W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, będzie miała zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia. W ramach klauzuli automatycznego pokrycia Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, nie przekraczające 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla danego ryzyka.”*

**Pytanie nr 159**

Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest tożsamy z zakresem ubezpieczenia w analogicznych umowach ubezpieczenia w latach 2010-2013? Jeśli występują różnice, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 159**

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zostały ustalone indywidualnie na lata 2010-2011, 2012-2013 oraz na lata 2014-2016. Różnice dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wynikają ze

zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

**Pytanie nr 160**

Prosimy o informację czy przedmioty ubezpieczenia określone w SIWZ (grupy i podgrupy w ramach klasyfikacji środków trwałych, a pozostałe mienie - wg grup asortymentowych w SIWZ) są tożsame z przedmiotami ubezpieczenia w analogicznych umowach ubezpieczenia w latach 2010-2013; jeśli występują różnice, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 160**

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zostały ustalone indywidualnie na lata 2010-2011, 2012-2013 oraz na lata 2014-2016. Różnice dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wynikają ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

**Pytanie nr 161**

Prosimy o informację czy franszyza redukcyjna określona w SIWZ jest tożsama z obowiązującą w latach 2010-2013.

**Odpowiedź na pytanie nr 161**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie nr 162**

Prosimy o informację czy w latach 2010-2013 nie miały zastosowania franszyzy integralne, udział własny?

**Odpowiedź na pytanie nr 162**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie nr 163**

Czy Zamawiający dopuszcza aby klauzula miejsca ubezpieczenia miała poniższą treść:  
*„klauzula miejsca ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć wszystkie lokalizacje czasowe lub stałe jednostek objętych ubezpieczeniem a niezgłoszone w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniające wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych OWU wyłonionego Wykonawcy”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 163**

Zamawiający informuje, iż klauzula miejsca ubezpieczenia powyższej treści nie spełnia wymagań SIWZ. Klauzula miejsca ubezpieczenia wskazana w § 3 ust. 7 wzoru umowy dla Części I, zamieszczonym w Rozdziale XX SIWZ, została określona w następujący sposób:

*„W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie miała zastosowanie klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich nowych miejscach ubezpieczenia użytkowanych i administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.”*

**Pytanie nr 164**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej treści klauzuli dla ryzyka terroryzmu:

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie szkód spowodowanych aktami terrorystycznymi, przez które rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia.
2. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
  - 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
  - 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz

- 3) Innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.
3. Limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Franszyza redukcyjna: 2.000,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 164**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez zapisów pkt. 3 i 4 klauzuli.

**Pytanie nr 165**

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie pokrywane są do wskazanego limitu w granicach sumy ubezpieczenia w związku ze zdarzeniem objętym ochroną

**Odpowiedź na pytanie nr 165**

Zamawiający potwierdza.

**CZĘŚĆ I. DZIAŁ III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI**

**Pytanie nr 166**

Czy Zamawiający potwierdza, iż wszystkie drzwi wejściowe do ubezpieczanych lokalizacji posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 wielopunktowy,

**Odpowiedź na pytanie nr 166**

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia, są należycie zabezpieczone przed kradzieżą oraz potwierdza, iż drzwi wejściowe do ubezpieczanych lokalizacji posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 zamek wielopunktowy lub 1 zamek lub 1 zamek i monitoring lub 1 zamek i ochronę fizyczną.

**Pytanie nr 167**

Kradzież zwykła – wnosimy o wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia na Policję nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 167**

Zamawiający wyjaśnia, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

**Pytanie nr 168**

Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN?

**Odpowiedź na pytanie nr 168**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 169**

Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest tożsamy z zakresem ubezpieczenia w analogicznych umowach ubezpieczenia w latach 2010-2013? Jeśli występują różnice, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 169**

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zostały ustalone indywidualnie na lata 2010-2011, 2012-2013 oraz na lata 2014-2016. Różnice dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wynikają ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

**Pytanie nr 170**

Prosimy o informację czy przedmioty ubezpieczenia określone w SIWZ (grupy i podgrupy w ramach klasyfikacji środków trwałych, a pozostałe mienie - wg grup asortymentowych w SIWZ) są tożsame z

przedmiotami ubezpieczenia w analogicznych umowach ubezpieczenia w latach 2010-2013; jeśli występują różnice, prosimy o ich wskazanie;

**Odpowiedź na pytanie nr 170**

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zostały ustalone indywidualnie na lata 2010-2011, 2012-2013 oraz na lata 2014-2016. Różnice dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wynikają ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

**Pytanie nr 171**

Prosimy o informację czy w latach 2010-2013 nie miały zastosowania franszyzy redukcyjne, integralne, udział własny?

**Odpowiedź na pytanie nr 171**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie nr 172**

Czy Zamawiający dopuszcza aby klauzula miejsca ubezpieczenia miała poniższą treść:  
*„klauzula miejsca ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć wszystkie lokalizacje czasowe lub stałe jednostek objętych ubezpieczeniem a niezgłoszone w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniające wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych OWU wyłonionego Wykonawcy”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 172**

Zamawiający informuje, iż klauzula miejsca ubezpieczenia powyższej treści nie spełnia wymagań SIWZ. Klauzula miejsca ubezpieczenia wskazana w § 3 ust. 7 wzoru umowy dla Części I, zamieszczonym w Rozdziale XX SIWZ, została określona w następujący sposób:

*„W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie miała zastosowanie klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich nowych miejscach ubezpieczenia użytkowanych i administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.”*

**CZĘŚĆ I. DZIAŁ IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA**

**Pytanie nr 173**

Prosimy o informację czy w latach 2010-2013 nie miały zastosowania franszyzy redukcyjne, integralne, udział własny?

**Odpowiedź na pytanie nr 173**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie nr 174**

Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie franszyzy integralnej w wysokości 100 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 174**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**CZĘŚĆ I. DZIAŁ V. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie nr 175**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z klauzuli IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany

ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź na pytanie nr 175**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 176**

Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o lokalizacje, w których mienie jest użytkowane na terenie RP (nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu przenośnego).

**Odpowiedź na pytanie nr 176**

Zamawiający potwierdza, iż klauzula dotyczy lokalizacji na terenie RP.

**Pytanie nr 177**

Wnosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca i warsztat naprawczy z tytułu gwarancji lub rękojmi.

**Odpowiedź na pytanie nr 177**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 178**

Kradzież zwykła – wnosimy o wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia na Policję nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 178**

Zamawiający wyjaśnia, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

**Pytanie nr 179**

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% szkody w granicach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 179**

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem uregulowania wskazanej kwestii w SIWZ, na podstawie zapisów § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, zastosowanie będą miały zapisy OWU wraz z klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowanymi u ubezpieczyciela i dołączonymi do oferty Wykonawcy.

**Pytanie nr 180**

Wnosimy o podanie rodzaju ubezpieczonego sprzętu medycznego i wskazanie czy jest to sprzęt stacjonarny czy przenośny

**Odpowiedź na pytanie nr 180**

Zamawiający informuje, iż sprzęt medyczny zgłoszony do ubezpieczenia stanowią defibrylatory, czyli sprzęt przenośny.

**Pytanie nr 181**

Wnosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych ubezpieczonego sprzętu.

**Odpowiedź na pytanie nr 181**

Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt elektroniczny jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sposób odpowiadający wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

**Pytanie nr 182**

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie

pokrywane są do wskazanego limitu w granicach sumy ubezpieczenia w związku ze zdarzeniem objętym ochroną.

**Odpowiedź na pytanie nr 182**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 183**

Prosimy o informację czy w latach 2010-2013 nie miały zastosowania franszyzy redukcyjne, integralne, udział własny?

**Odpowiedź na pytanie nr 183**

Zamawiający informuje, iż wysokość fransyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

## **CZĘŚĆ I. DZIAŁ VI. UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie nr 184**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z klauzuli IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź na pytanie nr 184**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 185**

Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o lokalizacje, w których mienie jest użytkowane na terenie RP.

**Odpowiedź na pytanie nr 185**

Zamawiający potwierdza, iż klauzula dotyczy lokalizacji na terenie RP.

**Pytanie nr 186**

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie pokrywane są do wskazanego limitu w granicach sumy ubezpieczenia w związku ze zdarzeniem objętym ochroną.

**Odpowiedź na pytanie nr 186**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 187**

W zakresie szkód polegających na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy skażenia spowodowanego reakcją jądrową, radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 187**

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy skażenia spowodowanego reakcją jądrową, radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

**Pytanie nr 188**

W zakresie kosztów transportu, montażu i demontażu, z włączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego – wnosimy o potwierdzenie, że podany limit odpowiedzialności dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie rocznym i wszystkich jednostek objętych postępowaniem łącznie.

**Odpowiedź na pytanie nr 188**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 189**

W zakresie kosztów transportu, montażu i demontażu, z włączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź na pytanie nr 189**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 190**

Wnosimy o informację jakiego rodzaju maszyny i urządzenia mieszczą się w pojęciu „inne urządzenia techniczne”.

**Odpowiedź na pytanie nr 190**

Zamawiający informuje, iż pod nazwą „inne urządzenia techniczne” wykazano w szczególności, ale nie wyłącznie: suwnice w budynkach pompowni, małe pompy próżniowe, itp.

**Pytanie nr 191**

Wnosimy o szczegółowy wykaz ubezpieczanych maszyn/urządzeń z danymi identyfikacyjnymi i wartością jednostkową.

**Odpowiedź na pytanie nr 191**

Zamawiający informuje, iż wykaz maszyn/urządzeń zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.

**Pytanie nr 192**

Wnosimy o informację nt. roku produkcji poszczególnych maszyn i urządzeń.

**Odpowiedź na pytanie nr 192**

Zamawiający informuje, iż wykaz maszyn/urządzeń zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.

**Pytanie nr 193**

Wnosimy o informację nt. stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń, czy, kiedy i w jakim zakresie maszyny i urządzenia były modernizowane/ poddane remontowi kapitalnemu.

**Odpowiedź na pytanie nr 193**

Zamawiający wyjaśnia, iż stan techniczny poszczególnych maszyn i urządzeń należy ocenić jako zadowalający. Maszyny/urządzenia podlegają konserwacjom zgodnie z zaleceniami producenta, modernizowane i remontowane są w miarę potrzeb i możliwości Ubezpieczonego.

**Pytanie nr 194**

Wnosimy o potwierdzenie, że maszyny i urządzenia są należycie konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta a podlegające UDT posiadają stosowne aktualne dopuszczenia do eksploatacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 194**

Zamawiający wyjaśnia, iż maszyny i urządzenia są należycie konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, a maszyny i urządzenia podlegające UDT posiadają stosowne aktualne dopuszczenia do eksploatacji, zgodnie warunkami technicznymi dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne, ustalone przez właściwych ministrów w drodze rozporządzeń, wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321).

**Pytanie nr 195**

Wnosimy o informację jakiego rodzaju koszty dodatkowe, opłaty, cła i podatki ujęte zostały w sumie ubezpieczenia ustalonej według wartości odtworzeniowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 195**

Zamawiający informuje, iż pojęciem wartości odtworzeniowej należy rozumieć wartość pozwalającą na odbudowę/odtworzenie mienia do stanu nowego, ale nie ulepszego. W przypadku środków trwałych – jest to cena nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych bądź zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu.

**Pytanie nr 196**

Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej 10% odszkodowania min. 1.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 196**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 197**

Wnosimy o informację czy na terenie działania Zamawiającego wystąpiły powodzie lub podtopienia w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli tak, prosimy o podanie wysokości szkód ze wskazaniem rodzaju mienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 197**

Zamawiający informuje, iż na terenie działania Zamawiającego nie wystąpiły powodzie lub podtopienia w ciągu ostatnich 20 lat.

**Pytanie nr 198**

Wnosimy o akceptację poniższych treści klauzuli:

*Określenie zużycia w przypadku przewijania maszyn elektrycznych (np. silników, generatorów, transformatorów)*

*Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:*

- 1. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych maszyn elektrycznych - w przypadku konieczności ich przewożenia w celu dokonania naprawy - ustalona zgodnie z zasadami podanymi w OWU Wykonawcy, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określony na dzień wystąpienia szkody.*
- 2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 5% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.*

*Przeglądy silników elektrycznych dwubiegunowych o mocy powyżej 750kW i cztero - lub więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 KW.*

*Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:*

- 1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego silnika po 8 000 godzin pracy lub 500 uruchomieniach lub nie później niż dwa lata od daty ostatniego przeglądu oraz poinformuje Ubezpieczyciela, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Ubezpieczyciela mógł uczestniczyć w przeglądzie.*
- 2. Nowy silnik elektryczny musi być poddany przeglądowi po 2 000 godzin pracy lub nie później niż po roku eksploatacji.*
- 3. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi raporty z dokonanych przeglądów.*
- 4. Okresy między kolejnymi przeglądami są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego przeglądu danego turbogeneratora lub jego części, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.*
- 5. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami. Wydłużenie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Ubezpieczyciela nie spowoduje to wzrostu ryzyka.*
- 6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.*

**Odpowiedź na pytanie nr 198**

Zamawiający nie akceptuje treści powyższych klauzul.

**Pytanie nr 199**

Prosimy o informację czy franszyza redukcyjna określona w SIWZ jest tożsama z obowiązującymi w latach 2010-2013.

**Odpowiedź na pytanie nr 199**

Zamawiający informuje, iż wysokość franszyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie nr 200**

Prosimy o informację czy w latach 2010-2013 nie miały zastosowania inne franszyzy redukcyjne, integralne, udział własny?

**Odpowiedź na pytanie nr 200**

Zamawiający informuje, iż wysokość franszyz mających zastosowanie do ubezpieczenia w poprzednich latach została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 17.

## CZĘŚĆ II. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

### Pytanie nr 201

Prosimy o dokładne podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w zakresie OC i Auto Casco w poszczególnych latach za okres 2010-2013.

### Odpowiedź na pytanie nr 201

Zamawiający informuje, iż:

- 1) w ramach postępowania prowadzonego na lata 2010 – 2011 ubezpieczonych było:
  - a) 19 pojazdów w zakresie OC;
  - b) 18 pojazdów w zakresie AC.
- 2) w ramach postępowania prowadzonego na lata 2012 – 2013 ubezpieczonych jest:
  - a) 51 pojazdów w zakresie OC;
  - b) 40 pojazdów w zakresie AC.

### Pytanie nr 202

Prosimy o informacje czy w dotychczasowym ubezpieczeniu Auto Casco obowiązywały franszyzy/udziały własne? Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju potrącenia, okresu obowiązywania i jego wysokości.

### Odpowiedź na pytanie nr 202

Zamawiający informuje, iż w dotychczasowym ubezpieczeniu Auto Casco franszyzy/udziały własne były zniesione.

### Pytanie nr 203

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie limitu kilometrów w przypadku zwrotu kosztów holowania w ramach ubezpieczenia Assistance na terenie Europy (poza RP) z 500 km na 400 km?

### Odpowiedź na pytanie nr 203

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie.

### Pytanie nr 204

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach ubezpieczenia Assistance zmianę limitu świadczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego po awarii z 7 na 5 dób?

### Odpowiedź na pytanie nr 204

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie.

## CZĘŚĆ III. UBEZPIECZENIE CASCO AUTOBUSÓW SZYNOWYCH

### Pytanie nr 205

Prosimy o informację nt. składowaniu taboru tj. wykaz lokalizacji, w których przechowywane jest mienie wraz z informacją nt. maksymalnej liczby i wartości taboru przechowywanego w danej lokalizacji.

### Odpowiedź na pytanie nr 205

Zamawiający informuje, iż maksymalna wartość taboru zlokalizowana w jednej lokalizacji nie powinna przekroczyć wartości trzech pojazdów. Pojazdy mogą stacjonować na terenie sekcji utrzymania w Kołobrzegu oraz w Szczecinie (Wzgórze Hetmańskie). Stosownie do zaplanowanych obiegów taboru, postoje pojazdów mogą odbywać się również na stacjach, na których rozpoczynają kolejny kurs.

### Pytanie nr 206

Wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie do wysokości 10.000.000 PLN (średnia wartość jednego szynobusu) lub maksymalnie 30.000.000 PLN

### Odpowiedź na pytanie nr 206

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 207

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy inne (poza grupami 1-2-3) zakupy w casco taboru? Jeżeli tak – prosimy o przesłanie harmonogramu planowanych zakupów.

### Odpowiedź na pytanie nr 207

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie zostały wdrożone żadne czynności mające na celu zakup dodatkowego taboru, jednakże nie można wykluczyć, iż w trakcie trwania trzyletniej Umowy ubezpieczenia zakupy takie wystąpią.

## UMOWA GENERALNA – CZĘŚĆ I

### Pytanie nr 208

§ 10 umowy ubezpieczenia generalnego ust 4 likwidacja szkód – wnosimy o ustalenie, że w przypadku samolikwidacji szkody Ubezpieczający zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół szkodowy opisujący:

- 1) okoliczności, przyczynę, datę i miejsce powstania szkody,
- 2) sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody,
- 3) dokumentację zdjęciową uszkodzonego sprzętu /maszyn/ urządzeń wykonane bezpośrednio po powstaniu szkody.

Dodatkowo Ubezpieczający zobowiązany jest zachować uszkodzone części, a w przypadku powstania szkody na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku powiadomić o zdarzeniu Policję.

Par 10 umowy ubezpieczenia generalnego ust 4 likwidacja szkód – wnosimy o dopisanie, że postanowienie to nie ma zastosowania do szkód polegających na kradzieży zwykłej.

### Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 10 ust. 4 Umowy ubezpieczenia generalnego dla części I SIWZ: „Strony dopuszczają uproszczoną likwidację szkód w mieniu o szacunkowej wartości do 4.000,00 PLN netto, w ramach której Zamawiający może przystąpić do usunięcia szkody bez oględzin Wykonawcy (samolikwidacja szkody). Wykonawca może ustalić w porozumieniu z Zamawiającym lub Brokerem szczegółowe zasady postępowania likwidacyjnego.”

## Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

### Pytanie nr 209

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o konstrukcji stropów i klatek schodowych

### Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące krótkiego opisu technicznego budynków zostały wskazane w załączniku B/Część I do SIWZ.

### Pytanie nr 210

prosimy o informację jak długo wskazane w SIWZ budynki są nieużytkowane, na kiedy planowane jest ich użytkowanie i jaka działalność będzie prowadzona w miejscu ubezpieczenia

### Odpowiedź na pytanie nr 210

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje o planach w stosunku do budynków nieużytkowanych znajdują się w załączniku B/Część I do SIWZ.

### Pytanie nr 211

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na klauzulę miejsca ubezpieczenia. Termin zgłaszania: w ciągu 14 dni od daty uruchomienia oraz pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa.

### Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 212

prosimy o podanie rodzaju mienia włączonego do pokrycia w ramach budowli, czy w ramach ubezpieczanych budowli są ubezpieczane drogi, place, chodniki, bariery, ogrodzenia, znaki drogowe, zbiorniki wodne, rurociągi i kable naziemne lub podziemne, linie przesyłowe znajdujące się w granicach lub w promieniu powyżej 300 m od lokalizacji Ubezpieczającego. Jeżeli tak to czy te budowle są ubezpieczane wyłączenie w miejscu ubezpieczenia

### Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający informuje, iż budowle zgłoszone do ubezpieczenia zostały wyszczególnione w załączniku B/Część I do SIWZ.

### Pytanie nr 213

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt stolarki okiennej lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN

### Odpowiedź na pytanie nr 213

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 214**

prosimy o wprowadzenie Klauzuli ubezpieczenia szkód w wyniku przepięcia

Klauzula 104 - Ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna w brzmieniu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje:

1. Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym, potwierdzonym przez IMGW, w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.
2. ZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt 10.
4. Limit odszkodowania – 500.000,00 PLN – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
5. Składka dodatkowa: ustalona w polisie
6. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 214**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 215**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia na uderzenie pojazdu

**Odpowiedź na pytanie nr 215**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 216**

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas śniegu lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź na pytanie nr 216**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 217**

prosimy o wprowadzenie naszej definicji upadku drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu i franszyzy redukcyjnej zgodnie z naszą Klauzulą 106 w brzmieniu poniżej:

Klauzula 106 - Ubezpieczenie ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

1. Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczający pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku przewrócenia się drzew lub budowli na ubezpieczone mienie w następstwie zrealizowania się zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
2. Limit odszkodowania – 1.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

3. Składka dodatkowa: wliczona.

4. Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź na pytanie nr 217**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez limitu odpowiedzialności i franszyzy redukcyjnej, wskazanych w treści klauzuli.

**Pytanie nr 218**

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia rozdział 1 pkt 1 ppkt a

**Odpowiedź na pytanie nr 218**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 219**

prosimy potwierdzenie, że nie odpowiadamy za szkody spowodowane awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji a odpowiadamy jedynie za zalania wskutek awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji

**Odpowiedź na pytanie nr 219**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 220**

prosimy o doprecyzowanie zamrznięcia - że chodzi o zamrażnięcie rur wewnętrznych budynku

**Odpowiedź na pytanie nr 220**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe doprecyzowanie.

**Pytanie nr 221**

prosimy o objęcie szkód powstałych podczas prac budowlano-montażowych prowadzonych na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia w ramach Klauzuli – Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych

1. Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli objęte są szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), a także pracami montażowymi i adaptacyjno-modernizacyjnymi.
2. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje, do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego określonego w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego.
3. Szkody w mieniu istniejącym jak również szkody z tytułu utraty zysku będącym przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej polisie powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie jest wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane oraz prace montażowe rozumie się wyłącznie takie prace wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość (przez którą rozumie się łącznie koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanej z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów/ maszyn/ urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych) nie przekracza określonego w polisie limitu oraz pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych.

5. Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 221**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania

klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### Pytanie nr 222

w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy wprowadzenie naszego brzemienia klauzuli:  
Klauzula katastrofy budowlanej

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
  - a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
  - b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
  - c) awaria instalacji.
3. Limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
  - a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
    - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej
    - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
  - b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
  - c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  - d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
  - e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
  - f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
  - g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
  - h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
  - i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
  - j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
  - k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy
  - l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.
5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.):
  - 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
  - 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
  - 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
    - a) właściwy organ,
    - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
    - c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody, lub zwiększenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.

7. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że Ubezpieczyciel nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności.
8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
9. Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź na pytanie nr 222**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli powyższej treści.

**Pytanie nr 223**

prosimy o zastosowanie definicji aktów terroryzmu wg naszej treści klauzuli terroryzmu w brzmieniu: Klauzula 107 – Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje:

1. Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych.
2. Limit odszkodowania – 1.000.000,00 PLN – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
3. Składka dodatkowa: wliczona.
4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 223**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części I, wskazanej w Rozdziale XX SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez limitu odpowiedzialności i franszyzy redukcyjnej, wskazanych w treści klauzuli.

**Pytanie nr 224**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia do pkt 1 w rozdziale I działu II ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź na pytanie nr 224**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 225**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia do pkt 2 w rozdziale I działu II ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź na pytanie nr 225**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 226**

Jaka jest odległość od PSP w poszczególnych miejscach ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 226**

Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na ilość jednostek oraz ilość lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.

**Pytanie nr 227**

czy jest są przeprowadzone bieżące przeglądy i kontrola systemów zabezpieczeń pożarowych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**Odpowiedź na pytanie nr 227**

Zamawiający informuje, iż przeprowadza bieżące przeglądy i prowadzi kontrolę systemów zabezpieczeń pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie nr 228**

czy w okresie 5 lat, licząc wstecz od dnia przesłania SIWZ do Ubezpieczycieli w miejscu lub miejscach ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia?

**Odpowiedź na pytanie nr 228**

Zamawiający informuje, iż w okresie 5 lat, licząc wstecz od dnia przesłania SIWZ do Ubezpieczycieli, w miejscu lub miejscach ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia.

**Pytanie nr 229**

prosimy o wprowadzenie limitu 10% nie mniej niż 15.000.000,00PLN dla Klauzuli automatycznego pokrycia

**Odpowiedź na pytanie nr 229**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 230**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia do pkt 1 w rozdziale I działu II ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź na pytanie nr 230**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 231**

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN w każdej szkodzi rzeczowej

**Odpowiedź na pytanie nr 231**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 232**

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zawilgocenia

**Odpowiedź na pytanie nr 232**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 233**

prosimy o wyłączenie z ryzyka powodzi lokalizacji Leszczynowej 15 w Szczecinie

**Odpowiedź na pytanie nr 233**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**ubezpieczenia mienia od kradzieży**

**Pytanie nr 234**

prosimy o podanie rodzaju schowka w jakich przechowywane są wartości pieniężne, czy są przymocowane do podłoża, klasa odporności na włamanie

**Odpowiedź na pytanie nr 234**

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lokalizacji, w których przechowywane są wartości pieniężne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.2010.166.1128).

**Pytanie nr 235**

prosimy o wyłączenie z ryzyka wandalizmu i dewastacji gotówki

**Odpowiedź na pytanie nr 235**

Zamawiający wyjaśnia, iż ryzyko wandalizmu oraz dewastacji nie dotyczą ubezpieczenia gotówki.

**Pytanie nr 236**

prosimy o ograniczenie ryzyka graffiti do kosztów oczyszczenia pomalowanej powierzchni zewnętrznej budynków

**Odpowiedź na pytanie nr 236**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 237**

prosimy o przyjęcie naszej definicji kradzieży zwykłej

**Klauzula kradzieży zwykłej**

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (owu) na podstawie których została zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:

**1. Definicje:**

1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, **Obowiązki Ubezpieczającego:**

1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

2) niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia – powiadomić o zdarzeniu organy dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 2.000,00 PLN. Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź na pytanie nr 237**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli powyższej treści.

**Pytanie nr 238**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na klauzulę miejsca ubezpieczenia. Termin zgłaszania: w ciągu 14 dni od daty uruchomienia oraz pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa.

**Odpowiedź na pytanie nr 238**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka****Pytanie nr 239**

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź na pytanie nr 239**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 240**

prosimy o podanie wykazy sprzętu elektronicznego wraz z sumami ubezpieczenia, rokiem produkcji i nr inwentarzowym

**Odpowiedź na pytanie nr 240**

Zamawiający informuje, iż wykaz sprzętu elektronicznego zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.

**Pytanie nr 241**

prosimy o przyjęcie naszej definicji kradzieży zwykłej

**Klauzula kradzieży zwykłej**

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (owu) na podstawie których została zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:

**1. Definicje:**

1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, **Obowiązki Ubezpieczającego:**

1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

2) niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia – powiadomić o zdarzeniu organy dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 2.000,00 PLN. Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź na pytanie nr 241**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli powyższej treści.

**Pytanie nr 242**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na koszty zabezpieczenia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia

**Odpowiedź na pytanie nr 242**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 243**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku

**Odpowiedź na pytanie nr 243**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 244**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na klauzulę miejsca ubezpieczenia. Termin zgłaszania: w ciągu 14 dni od daty uruchomienia oraz pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa.

**Odpowiedź na pytanie nr 244**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 245**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% nie mniej niż 1.000.000,00 PLN na klauzulę automatycznego pokrycia

**Odpowiedź na pytanie nr 245**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk**

**Pytanie nr 246**

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź na pytanie nr 246**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 247**

prosimy o podanie wykazy maszyn i urządzeń wraz z sumami ubezpieczenia, rokiem produkcji i nr inwentarzowym

**Odpowiedź na pytanie nr 247**

Zamawiający informuje, iż wykazy maszyn i urządzeń zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.

**Pytanie nr 248**

prosimy o przyjęcie naszej definicji kradzieży zwykłej

**Klauzula kradzieży zwykłej**

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (owu) na podstawie których została zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:

1. Definicje:

1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, Obowiązki Ubezpieczającego:

1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

2) *niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia – powiadomić o zdarzeniu organy dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.*

*Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 2.000,00 PLN.*

*Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie*

**Odpowiedź na pytanie nr 248**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli powyższej treści.

**Pytanie nr 249**

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 249**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 250**

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na klauzulę miejsca ubezpieczenia. Termin zgłaszania: w ciągu 14 dni od daty uruchomienia oraz pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa.

**Odpowiedź na pytanie nr 250**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie nr 251**

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 1mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia łącznie na pkt 1 ppkt 1) od a) do h.) w Dziale I Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 251**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 252**

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu na Czyste Straty Finansowe do 1mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia (pkt 5 w Dziale I Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej).

**Odpowiedź na pytanie nr 252**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 253**

Prosimy o podanie listy projektów finansowanych w całości lub części ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności z umów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego o których jest mowa w pkt 1 ppkt 1)i) Dział I Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

**Odpowiedź na pytanie nr 253**

Zamawiający informuje, iż nie jest stanie podać zamkniętej listy projektów finansowanych w całości lub w części ze środków Unii Europejskiej w okresie trzech lat obowiązywania umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności z umów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż lista projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się na stronie internetowej:

[http://www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje\\_dla\\_wnioskodawcow/lista\\_projektow\\_dofinansowanych.htm](http://www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/lista_projektow_dofinansowanych.htm)

**Pytanie nr 254**

Prosimy o dane techniczne dotyczące autobusów szynowych o których jest mowa w pkt 1 ppkt 2)c) Dział I Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

**Odpowiedź na pytanie nr 254**

Zamawiający wyjaśnia, iż wykaz pojazdów szynowych wraz z informacjami dotyczącymi oznaczenia wg PKP, typu wg producenta, roku produkcji, itp. stanowi załącznik A/Część III do SIWZ.

## **Ubezpieczenia komunikacyjne:**

### **Pytanie nr 255**

Proszę o wprowadzenie zapisu: Sumy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą aktualizowane każdorazowo przed wystawieniem polis na kolejne okresy ubezpieczenia wg katalogu INFO-EXPERT bądź Eurotax - program do wyceny pojazdów.

### **Odpowiedź na pytanie nr 255**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ dla Części II: „sumy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą aktualizowane każdorazowo przed wystawieniem polis na kolejne okresy ubezpieczenia wg katalogu INFO-EXPERT”.

### **Pytanie nr 256**

Proszę o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach 2009-2013 z podziałem na ryzyka OC i AC.

### **Odpowiedź na pytanie nr 256**

Zamawiający informuje, iż liczba pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach 2010-2013 została podana w odpowiedzi na pytanie nr 201.

## **Wspólne**

### **Pytanie nr 257**

wniosujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści:

*Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:*

*Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczenia (12 miesięcy), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:*

- *wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, przez którą należy rozumieć stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki zainkasowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym przekraczający poziom 70%*
- *wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/ Ubezpieczony,*
- *pogorszenie warunków reasekuracyjnych,*
- *zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.*

*Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.*

*Składka za kolejny okres ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 257**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 258**

prosimy o przesunięcie terminu składania ofert

### **Odpowiedź na pytanie nr 258**

Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 02.12.2013 r. na dzień 04.12.2013 r.

### **Pytanie nr 259**

prosimy o podanie aktualnej szkodowości

### **Odpowiedź na pytanie nr 259**

Zamawiający informuje, iż zestawienie szkodowości przedstawione w załączniku nr 7 nie będzie aktualizowane.


Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do SIWZ stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia


treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.


Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.


Oferty należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70– 421 Szczecin (pokój nr 343). Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia tj. 04 grudnia 2013 r. o godzinie 11:00 w pok. 344 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

  
Przemysław Włosek  
Sekretarz Województwa....  
..... Dyrektor Generalny Urzędu  
Kierownik Zamawiającego



  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Organizacji  
i Rozwoju Zasobów Ludzkich  
Barbara Kardas

  
KIEROWNIK  
Biura ds. realizacji zamówień publicznych  
i obsługi gospodarczej  
Wojciech Nowakowski