



Szczecin, 09 marca 2020 r.

WOŚ.II.7222.3.16.2019.PM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.1396 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Romańczuka prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Karex” Jarosław Romańczuk siedzibą w m. Ciesław 37, 72-405 Świerzno, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Smoleń, gm. Choszczno.

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF, zmienioną decyzjami: z dnia 26 sierpnia 2016 rok, znak: WOŚ.II.7222.23.4.2016.BF, z dnia 5 kwietnia 2017 rok, znak: WOŚ.II.7222.1.13.2017.BK, z dnia 20 marca 2019 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2019.PM, z dnia 20 marca 2019 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2019.PM oraz z dnia 3 marca 2020 roku, znak: WOŚ.II.7222.3.02.2020.PM; w następujący sposób:

1. Punkt I decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

„Udzielić Panu Jarosławowi Romańczukowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne KAREX Jarosław Romańczuk, z siedzibą w m. Ciesław 37, 72-405 Świerzno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w m. Smoleń, gm. Choszczno”.

2. Punkt II.1 „Charakterystyka instalacji i urządzeń”, akapit 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ferma tuczu drobiu w smoleniu położona jest w gminie Choszczno na działkach oznaczonych nr 2/32, 2/27, 2/28 oraz 2/29 obręb Smoleń.

Ferma tuczu drobiu (brojlerów) składa się z 11 kurników w wymiarach:

- *kurnik 1 – powierzchnia 936 m²,*
- *kurnik 2 – powierzchnia 1248 m²,*
- *kurnik 3 – powierzchnia 936 m²,*
- *kurnik 4 – powierzchnia 1040 m²,*
- *kurnik 5 – powierzchnia 1040 m²,*

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

- kurnik 6 – powierzchnia 1040 m²
- kurnik 7 – powierzchnia 1040 m²,
- kurnik 8 – powierzchnia 2400 m²,
- kurnik 9 – powierzchnia 2400 m²,
- kurnik 10 – powierzchnia 2640 m²,
- kurnik 11 – powierzchnia 2640 m²,

Rozmiary i rozwiązania kurników pozwalają na prowadzenie tuczu brojlerów w ilości łącznej 324 000 szt. w jednym rzucie”.

Przedostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„Ponadto na terenie fermy działają następujące instalacje pomocnicze i urządzenia:

- silosy paszowe
- instalacja do zadawania paszy z silosów zlokalizowanych na zewnątrz budynków
- system wentylacji wyciągowej
- kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki bytowe do zbiornika bezodpływowego
- zbiornik bezodpływowy
- sieć wodociągowa
- instalacja energetyczna
- kotłownia – trzy kotły o mocy 300kW oraz dwa kotły mocy 1,1 MW
- agregat o mocy 385 kW
- budynek administracyjno – socjalny
- magazyn środków dezynfekcyjnych
- chłodnia dla padłych zwierząt”.

3. Punkt II.3.1 „Produkcja zwierzęca”, otrzymuje następujące brzmienie:

„A: Jednorazowa pełna obsada kurników może wynosić 324 000 sztuk

B: Roczna produkcja brojlerów może wynieść 2 377 200 sztuk

C: Roczna produkcja żywca drobiowego może wynieść 5486 ton”

4. Punkt II.3.2 „Parametry produkcyjne instalacji”, otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a) „Ilość wytworzonego obornika | -4516,680 Mg |
| b) Zużycie paszy | - 9507 Mg |
| c) Zużycie wody | - 18 350 m ³ |
| d) Zużycie energii elektrycznej | - 392 MW |
| e) Zużycie słomy na ściółkę | - 329 Mg |

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

- f) Zużycie środków dezynfekujących i myjących - 0,26 Mg
 g) Zużycie dodatków paszowych, premixów - 2,6 Mg".

5. Punkt V.1.1 „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z podstawowych procesów produkcyjnych”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Emisja roczna z procesów produkcyjnych może wynieść:

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej [Mg/r]
Pył ogółem	13,31
w tym pył do 2,5 µm	7,12
w tym pył do 10 µm	12,85
Amoniak	9,966

Dla Fermy Tuczki Drobiu w m. Smoleń dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z pojedynczych źródeł emisji, z procesów produkcyjnych w ilościach zestawionych w poniższej tabeli:

Źródło emisji	Nr emitora	Wysokość emitora / komina	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy	Substancje	Wielkość emisji
		[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[K]	[h/rok]		[kg/h]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurnik nr I	9 emitorów EWP1	1,8	0,63	10920	0	293-309	8100	Amoniak	0,0324
								Pył zawieszony PM10	0,0179
								Pył zawieszony PM2,5	0,0179
								Pył ogółem	0,0185
	9 emitorów EWP1	1,8	0,63	10920	0	293-309	330	Amoniak	0,0133

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
 ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
 tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
 srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
 www.wzp.pl

Źródło emisji	Nr emitora	Wysokość emitora / komina	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy	Substancje	Wielkość emisji
1	2	[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[K]	[h/rok]	9	10
Kurnik nr II lub kurnik III	4 emitory EWS1	1,8	1,4	36600	0	293-309	8100	Pył zawieszony PM10	0,0074
								Pył zawieszony PM2,5	0,0074
								Pył ogółem	0,0076
								Amoniak	0,0447
								Pył zawieszony PM10	0,0246
								Pył zawieszony PM2,5	0,0246
	Pył ogółem	0,0254							
	7 emitorów EWP1	9,0	0,66	15800	13,23	293-309	8100	Amoniak	0,0316
								Pył zawieszony PM10	0,0175
								Pył zawieszony PM2,5	0,0175
								Pył ogółem	0,0180
								Amoniak	0,0162
Pył zawieszony PM10								0,0089	
7 emitorów EWP1	9,0	0,65	15800	13,23	293-309	330	Pył zawieszony PM2,5	0,0089	
							Pył ogółem	0,0092	
							Amoniak	0,0376	
							Pył zawieszony PM10	0,0208	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0208	
							Pył ogółem	0,0214	
3 emitory EWS1	1,8	1,4	36600	0	293-309	8100	Amoniak	0,0197	
							Pył zawieszony PM10	0,0109	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0109	
							Pył ogółem	0,0112	
							Amoniak	0,0085	
							Pył ogółem	0,0085	

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Źródło emisji	Nr emitora	Wysokość emitora / kolumna	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy	Substancje	Wielkość emisji
		[m]	[m]	[m³/h]	[m/s]	[K]	[h/rok]		[kg/h]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurnik nr IV	2 emitory EWS1	5,5	1,4	36600	0	293-309	8100	Pył zawieszony PM10	0,0047
								Pył zawieszony PM2,5	0,0047
								Pył ogółem	0,0048
								Amoniak	0,0408
								Pył zawieszony PM10	0,0225
								Pył zawieszony PM2,5	0,0225
	Pył ogółem	0,0232							
	8 emitorów EWP2	1,8	0,5	7610	0	293-309	8100	Amoniak	0,0182
								Pył zawieszony PM10	0,0101
								Pył zawieszony PM2,5	0,0101
								Pył ogółem	0,0104
								Amoniak	0,0085
Pył zawieszony PM10								0,0047	
8 emitorów EWP2	1,8	0,5	7610	0	293-309	330	Pył zawieszony PM2,5	0,0047	
							Pył ogółem	0,0048	
							Amoniak	0,0408	
							Pył zawieszony PM10	0,0225	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0225	
							Pył ogółem	0,0232	
2 emitory EWS1	1,8	1,4	36600	0	293-309	330	Amoniak	0,0280	
							Pył zawieszony PM10	0,0154	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0154	
							Pył ogółem	0,0159	
							Amoniak	0,0078	
							Pył ogółem	0,0078	
Kurnik nr V lub kurnik VII lub kurnik IIX	20 emitorów EWP3	6,5	0,63	12000	10,7	293-309	8100	Amoniak	0,0280
								Pył zawieszony PM10	0,0154
	20 emitorów EWP3	6,5	0,63	12000	10,7	293-309	330	Pył zawieszony PM2,5	0,0154
								Pył ogółem	0,0159

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Źródło emisji	Nr emitora	Wysokość emitora / kolumna	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy	Substancje	Wielkość emisji
1	2	[m]	[m]	[m³/h]	[m/s]	[K]	[h/rok]	9	10
Kurnik nr VI	16 emitorów EWS2	1,8	1,4	40000	0	293-309		Pył zawieszony PM10	0,0043
								Pył zawieszony PM2,5	0,0043
								Pył ogółem	0,0044
								Amoniak	0,0261
								Pył zawieszony PM10	0,0144
								Pył zawieszony PM2,5	0,0144
	Pył ogółem	0,0148							
	16 emitorów EWP3	6,5	0,63	12000	10,7	293-309	8100	Amoniak	0,0292
								Pył zawieszony PM10	0,0161
								Pył zawieszony PM2,5	0,0161
	16 emitorów EWP3	6,5	0,63	12000	10,7	293-309	330	Pył ogółem	0,0166
								Amoniak	0,0081
Pył zawieszony PM10								0,0045	
13 emitorów EWS2	1,8	1,4	40000	0	293-309		Pył zawieszony PM2,5	0,0045	
							Pył ogółem	0,0046	
							Amoniak	0,0268	
13 emitorów EWS2	1,8	1,4	40000	0	293-309		Pył zawieszony PM10	0,0148	
							Pył zawieszony PM2,5	0,0148	
							Pył ogółem	0,0153	
Silosy o pojemności 25 m³ (po ok. 10 t)	ES1 do ES7	1,35	0,16	-	0	281	20	Pył zawieszony PM10	0,0945
								Pył zawieszony PM2,5	0,0165
								Pył ogółem	0,375
Silosy na paszę 18 t (45 m³)	ES8 do E11	1,35	0,16	-	0	281	75	Pył zawieszony PM10	0,0945
								Pył zawieszony PM2,5	0,0165
								Pył ogółem	0,375

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

6. **Punkt V.1.2 „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza procesów pomocniczych”,** usunąć w całości.

7. **Punktu V.2.3 Wody opadowe,** usunąć w całości.

8. **Punkt V.3.1. „Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz REGON posiadacza odpadów”,** otrzymuje nowe brzmienie:

„NIP - 8610007045

REGON – 810606394”

9. **Punkt V.3.2. „Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami”,** otrzymuje nowe brzmienie.

„Rodzaje i ilości odpadów jakie będą wytwarzane w instalacji wraz z określeniem ich składu chemicznego i właściwości zestawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu wg katalogu odpadów	Skład chemicznych i właściwości odpadów
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1	02 01 06	Odchody zwierzęce (wyłącznie w przypadku przekazania do innych celów niż nawozowe, np. do odzysku w biogazowni lub do produkcji pieczarek)	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, wonny, zawiera mocznik oraz substancje organiczne (słoma)
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, palny, nieprzewodzący, zawiera celulozę, ligninę
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, twardy, kruchy, elastyczny (w zależności od rodzaju tworzywa sztucznego), nieprzewodzący, zawiera włókna polimerowe
4	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, twardy, palny, nieprzewodzący, zawiera celulozę i ligninę
5	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, niepalny, sypki, zawiera substancje organiczne
6	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, twardy, bezwonny, nieprzewodzący, zawiera krzemionkę, glinę, gips, metale żelazne
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
1	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpad w postaci stałej, niebezpieczny, twardy, bezwonny, zawiera metale żelazne, włókna polimerowe, gaz nośny (np. butan), pigmenty (np. farby)
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpad w postaci stałej, niebezpieczny, kruchy, bezwonny, niepalny, zawiera piasek kwarcowy oraz elementy metalowe i rtęć

10. **Punkt V.4.1 „Charakterystyka źródeł hałasu”,** otrzymuje nowe brzmienie.

„Źródła emitowanego hałasu do środowiska zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Kod źródła	Opis źródła	Czas pracy w ciągu doby
1.	2.	3.
Kurnik nr 1		
K1-1	WO 4E50Q	24h
K1-2	WO 4E50Q	24h
K1-3	WO 4E50Q	24h
K1-4	WO 4E50Q	24h
K1-5	WO 4E50Q	24h
K1-6	WO 4E50Q	24h
K1-7	WO 4E50Q	24h
K1-8	WO 4E50Q	24h
K1-9	WO 140RS	24h
K1-10	WO 140RS	24h
Kurnik nr 2		
K2-1	WO 4E50Q	24h
K2-2	WO 140RS	24h
K2-3	WO 4E50Q	24h
K2-4	WO 4E50Q	24h
K2-5	WO 4E50Q	24h
K2-6	WO 140RS	24h
K2-7	WO 4E50Q	24h
K2-8	WO 4E50Q	24h
K2-9	WO 140RS	24h
K2-10	WO 4E50Q	24h
Kurnik nr 3		
K3-1	WO 4E50Q	24h
K3-2	WO 140RS	24h
K3-3	WO 4E50Q	24h
K3-4	WO 4E50Q	24h
K3-5	WO 4E50Q	24h
K3-6	WO 4E50Q	24h
K3-7	WO 4E50Q	24h
K3-8	WO 4E50Q	24h
K3-9	WO 140RS	24h
K3-10	WO 4E50Q	24h
Kurnik nr 4		

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Kod źródła	Opis źródła	Czas pracy w ciągu doby
1.	2.	3.
K4-1	WO 4E50Q	24h
K4-2	WO 140RS	24h
K4-3	WO 4E50Q	24h
K4-4	WO 4E50Q	24h
K4-5	WO 4E50Q	24h
K4-6	WO 4E50Q	24h
K4-7	WO 4E50Q	24h
K4-8	WO 4E50Q	24h
K4-9	WO 140RS	24h
K4-10	WO 4E50Q	24h
Kurnik nr 5		
K5-1	WO 4E50Q	24h
K5-2	WO 140RS	24h
K5-3	WO 4E50Q	24h
K5-4	WO 4E50Q	24h
K5-5	WO 4E50Q	24h
K5-6	WO 4E50Q	24h
K5-7	WO 4E50Q	24h
K5-8	WO 4E50Q	24h
K5-9	WO 140RS	24h
K5-10	WO 4E50Q	24h
Kurnik nr 6		
K6-1	WO 4E50Q	24h
K6-2	WO 140RS	24h
K6-3	WO 4E50Q	24h
K6-4	WO 4E50Q	24h
K6-5	WO 4E50Q	24h
K6-6	WO 4E50Q	24h
K6-7	WO 4E50Q	24h
K6-8	WO 4E50Q	24h
K6-9	WO 140RS	24h
K6-10	WO 4E50Q	24h
Kurnik nr 7		
K7-1	WO 4E50Q	24h
K7-2	WO 140RS	24h
K7-3	WO 4E50Q	24h

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Kod źródła	Opis źródła	Czas pracy w ciągu doby
1.	2.	3.
K7-4	WO 4E50Q	24h
K7-5	WO 4E50Q	24h
K7-6	WO 4E50Q	24h
K7-7	WO 4E50Q	24h
K7-8	WO 4E50Q	24h
K7-9	WO 140RS	24h
K7-10	WO 4E50Q	24h
<i>Kurnik nr 8</i>		
K8-1	went. Dachowy	24h
K8-2	went. Dachowy	24h
K8-3	went. Dachowy	24h
K8-4	went. Dachowy	24h
K8-5	went. Dachowy	24h
K8-6	went. Dachowy	24h
K8-7	went. Dachowy	24h
K8-8	went. Dachowy	24h
K8-9	went. Dachowy	24h
K8-10	went. Dachowy	24h
K8-11	went. Dachowy	24h
K8-12	went. Dachowy	24h
K8-13	went. Dachowy	24h
K8-14	went. Dachowy	24h
K8-15	went. Szytowy	24h
K8-16	went. Szytowy	24h
K8-17	went. Szytowy	24h
K8-18	went. Szytowy	24h
<i>Kurnik nr 9</i>		
K9-1	went. Dachowy	24h
K9-2	went. Dachowy	24h
K9-3	went. Dachowy	24h
K9-4	went. Dachowy	24h
K9-5	went. Dachowy	24h
K9-6	went. Dachowy	24h
K9-7	went. Dachowy	24h
K9-8	went. Dachowy	24h
K9-9	went. Dachowy	24h

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Kod źródła	Opis źródła	Czas pracy w ciągu doby
1.	2.	3.
K9-10	went. Dachowy	24h
K9-11	went. Dachowy	24h
K9-12	went. Dachowy	24h
K9-13	went. Dachowy	24h
K9-14	went. Dachowy	24h
K9-15	went. Szytowy	24h
K9-16	went. Szytowy	24h
K9-17	went. Szytowy	24h
K9-18	went. Szytowy	24h
Kurnik nr 10		
K10-1	went. Dachowy	24h
K10-2	went. Dachowy	24h
K10-3	went. Dachowy	24h
K10-4	went. Dachowy	24h
K10-5	went. Dachowy	24h
K10-6	went. Dachowy	24h
K10-7	went. Dachowy	24h
K10-8	went. Dachowy	24h
K10-9	went. Dachowy	24h
K10-10	went. Dachowy	24h
K10-11	went. Dachowy	24h
K10-12	went. Dachowy	24h
K10-13	went. Dachowy	24h
K10-14	went. Dachowy	24h
K10-15	went. Szytowy	24h
K10-16	went. Szytowy	24h
K10-17	went. Szytowy	24h
K10-18	went. Szytowy	24h
K10-19	went. Szytowy	24h
Kurnik nr 11		
K11-1	went. Dachowy	24h
K11-2	went. Dachowy	24h
K11-3	went. Dachowy	24h
K11-4	went. Dachowy	24h
K11-5	went. Dachowy	24h
K11-6	went. Dachowy	24h

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Kod źródła	Opis źródła	Czas pracy w ciągu doby
1.	2.	3.
K11-7	went. Dachowy	24h
K11-8	went. Dachowy	24h
K11-9	went. Dachowy	24h
K11-10	went. Dachowy	24h
K11-11	went. Dachowy	24h
K11-12	went. Dachowy	24h
K11-13	went. Dachowy	24h
K11-14	went. Dachowy	24h
K11-15	went. Szytowy	24h
K11-16	went. Szytowy	24h
K11-17	went. Szytowy	24h
K11-18	went. Szytowy	24h
K11-19	went. Szytowy	24h
Silosy		
S1-K1	silos + pompa	24h
S1-K2	silos + pompa	24h
S1-K3	silos + pompa	24h
S1-K4	silos + pompa	24h
S1-K5	silos + pompa	24h
S1-K6	silos + pompa	24h
S1-K7	silos + pompa	24h
ZP8A	silos + pompa	24h
ZP8B	silos + pompa	24h
ZP9A	silos + pompa	24h
ZP9B	silos + pompa	24h
ZP10A	silos + pompa	24h
ZP10B	silos + pompa	24h
ZP11A	silos + pompa	24h
ZP11B	silos + pompa	24h

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

11. Punkt V.4.3 „Dopuszczalny poziom hałasu”, otrzymuje nowe brzmienie.

Kod rodzaju terenu	Punkt pomiarowy	Dopuszczalny poziom hałasu	
		L _{AeqD} [dB]	L _{AeqN} [dB]
1.	2.	3.	4.
3b) tereny zabudowy zagrodowej	P1	55	45
3b) tereny zabudowy zagrodowej	P2	55	45

12. W dziale VIII. „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii” dodaje się nowy dział VIII.1. „Warunki przeciwpożarowe”, o następującym brzmieniu:**VIII.1. „Warunki przeciwpożarowe”**

„Warunki przeciwpożarowe poszczególnych miejsc magazynowania odpadów określono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji”.

W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 roku, znak: WOŚ.II.7222.6.3.2015.BF udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Smoleń, gm. Choszczno, wszczęto na wniosek Pana Jarosława Romańczuka prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Karex” Jarosław Romańczuk siedzibą w m. Ciesław 37, 72-405 Świerżno.

Do wniosku dołączono m. in.:

- operat przeciwpożarowy opracowany we wrześniu 2019 roku, przez Krzysztofa Szczepanowskiego i Macieja Wojciechowskiego;
- postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie z dnia 25 października 2019 roku, znak: PRiZ.5585.10.2019;
- zaświadczenie i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku Pana Jarosława Romańczuka.

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu, a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano wszystkie strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów. W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków do sprawy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Przedmiotowa zmiana pozwolenia wynika z rozbudowy istniejącej fermy o cztery nowe kurniki, co wpłynie na zmianę warunków korzystania ze środowiska określonych w pierwotnym pozwoleniu zintegrowanym. Przedmiotowa rozbudowa instalacji objęta jest decyzją Burmistrza Choszczna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 26 lutego 2014 roku, znak: KO.6220.17.2013.2014.ES. Jednocześnie wykreślono źródła spalania paliw, które stanowią źródła pomocnicze oraz zapisy dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie odnoszą się bezpośrednio do działania przedmiotowej instalacji.

Znajdujące się na terenie fermy budynki inwentarskie przystosowane są do utrzymywania w nich brojlerów kurzych. Budynki jak również cała infrastruktura ściśle związane są z technologią produkcji tego gatunku zwierząt. Nie przewiduje się innych wariantów funkcjonowania instalacji.

Wszystkie urządzenia na Fermie systematycznie poddawane są gruntowym remontom i modernizacjom w celu lepszego ich przystosowania do aktualnie obowiązujących w tym zakresie wymogów prawa.

Przytoczone powyżej zmiany potencjalnie mogą mieć wpływ na stan środowiska przyrodniczego oraz zdrowie ludzi, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz poprzez zmiany w gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej, na powierzchnie ziemi i wód podziemnych.

Załączone do wniosku obliczenia emisyjne potwierdzają że planowana rozbudowa fermy nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko i jego elementy.

Na podstawie przedstawionych parametrów emitorów i emisji przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Przeprowadzona analiza nie wykazała przekroczenia wartości dyspozycyjnych. Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno - ściekowa w przedmiotowej instalacji prowadzone są zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym.

Na podstawie analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu można stwierdzić, że wnioskowane zmiany nie wpłyną na stan środowiska przyrodniczego oraz jego elementy, a jakiegokolwiek emisje nie będą stanowiły negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie.

Teren, na którym zlokalizowana jest omawiana ferma nie jest obszarem o wysokich walorach rekreacyjnych, zdrowotnych i krajobrazowych. Jest to natomiast teren o zabudowie zagrodowej w pełni zagospodarowanej. Nie stwierdzono tu występowania roślin chronionych. W bezpośrednim otoczeniu obiektów nie znajdują się tereny podlegające ochronie konserwatorskiej. Na terenie otaczającym gospodarstwo nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego.

Najbliższe otoczenie gospodarstwa stanowią grunty rolne. Teren wokół kurników w kierunkach północnym, zachodnim i południowym stanowią głównie tereny wykorzystywane rolniczo. W kierunku południowo wschodnim znajdują się zabudowania mieszkalne wsi Smoleń. Odległość do najbliższej zabudowy mieszkalnej od budynków inwentarskich wynosi ok 115 m.

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych (odchowu drobiu) należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zakres zmian obejmuje kwestie odpadów powstających na instalacji oraz warunki przeciwpożarowe wynikające z art. 10 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji uwzględniono zapisy określające warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, opracowanego w wrześniu 2019 r. przez Krzysztofa Szczepanowskiego i Macieja Wojciechowskiego, uzgodnionego postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie z dnia 25 października 2019 r. znak: PRiZ.5585.10.2019.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 155 K.p.a., jednocześnie uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 155 Kpa, biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Marszałka Województwa
Andrzej Postuszny
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Romańczuk
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne KAREX Jarosław Romańczuk
Ciesław 37, 72-405 Świerzno
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozvolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Oplat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
 ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
 tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl