



WOŚ-II.7222.21.2026.PM

Szczecin, 29 września 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691) w związku z art. 376 pkt 2b oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Benedykcińskiego reprezentującego EKO - PROJEKT Sp. z o.o. S. k., ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu spółki SPEED TRUCKS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ostromice 55, 72-510 Wolin w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2024 r., znak: WOŚ.II.7227.26.2024.PM na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostromice, gm. Wolin

o r z e k a m

zmienić decyzję z dnia 25 lipca 2024 r., znak: WOŚ.II.7227.26.2024.PM udzielającą pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostromice, gm. Wolin, w następujący sposób:

- 1. Punkt „II.1. Charakterystyka instalacji i stosowanej technologii chowu brojlerów”, otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ferma drobiu w m. Ostromice położona jest na terenie gminy Wolin, na działkach o numerze ewidencyjnym 66/30, 66/31 i 66/34 obrębu Ostromice o łącznej powierzchni około 3,44 ha.

Ferma tuczu drobiu (brojlerów) składa się z 8 kurników:

- kurnik nr 1 o powierzchni użytkowej 697,36 m² z maksymalną obsadą 13 598 sztuk
- kurnik nr 3 o powierzchni użytkowej 679,93 m² z maksymalną obsadą 13 259 sztuk
- kurnik nr 6 o powierzchni użytkowej 587,10 m² z maksymalną obsadą 11 448 sztuk
- kurnik nr 5 o powierzchni użytkowej 587,10 m² z maksymalną obsadą 11 448 sztuk
- kurnik nr 8 o powierzchni użytkowej 587,10 m² z maksymalną obsadą 11 448 sztuk
- kurnik nr 7 o powierzchni użytkowej 587,10 m² z maksymalną obsadą 11 448 sztuk
- kurnik nr 2 o powierzchni użytkowej 707,60 m² z maksymalną obsadą 13 798 sztuk
- kurnik nr 4 o powierzchni użytkowej 707,60 m² z maksymalną obsadą 13 798 sztuk

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Rozmiary kurników pozwalają na prowadzenie tuczu brojlerów w ilości łącznej, przy założeniu minimalnej wagi brojlera 2,0 kg:

- jednorazowa pełna obsada kurników – 100 245 sztuk;
- roczna produkcja brojlerów – 701 715 sztuk (zakładając 7 cykli produkcyjnych);
- roczna produkcja żywca drobiowego – 1404 Mg (zakładając 7 cykli produkcyjnych).

Na fermie prowadzi się tucze brojlerów w zamkniętych kurnikach, z dostępem światła dziennego, na suchej ściółce z zastosowaniem pełnej automatyki. Proces tuczu, od przyjęcia piskląt jednodniowych do osiągnięcia przeciętnie 5 do 7 tygodni życia, prowadzony jest równocześnie we wszystkich kurnikach. Przed wprowadzeniem piskląt do kurników, na posadzce rozkładana jest kilkucentymetrowa warstwa ściółki ze słomy, której zadaniem jest przejmowanie wody zawartej w odchodach i częściowe wiązanie samych odchodów, co umożliwia utrzymywanie względnie niskiej wilgotności podłoża.

W okresie trwania tuczu, przez 5 do 7 tygodni, układy dozowania nadzorowane są przez systemy komputerowe, sterujące funkcjonowaniem fermy zapewniają dostarczanie pasz i wody w ilościach równoważących bieżące zużycie. Proces hodowli prowadzony jest w każdym kurniku bez konieczności stałej obecności pracowników na obiektach - nadzór prowadzony jest zdalnie, a obsługa wkracza do kurników w przypadku wystąpienia awarii systemu.

Na fermie zastosowano automatyczne sterowanie procesami technologicznymi oraz nadzór nad parametrami istotnymi z punktu widzenia hodowli przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

W tym celu każdy z kurników wyposażony został w instalacje:

- dozowania paszy, zasilane z usytuowanych wewnątrz budynków pomieszczeń magazynowych oraz silosów zlokalizowany na zewnątrz obiektów,
- dozowania wody, zasilane z sieci wodociągowej,
- mechanicznej wentylacji wyciągowej zapewniającej utrzymanie niezbędnej wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz kurnika,
- ogrzewania kurników w okresach obniżonych temperatur.

Do ogrzewania kurników stosowany jest jednolity system ogrzewania w postaci nagrzewnic wentylacyjnych, zasilanych gazem płynnym propan.

Po zakończeniu cyklu, gdy brojlery osiągną przewidywaną przeciętną wagę rzędu do 2,0 – 2,2 kg, cała obsada kurników jest wywożona transportem samochodowym do zakładów przetwórczych, co może trwać nawet

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

do tygodnia. Po wywiezieniu obsady każdy kurnik jest czyszczony w celu przygotowania wnętrza do przyjęcia kolejnego rzutu.

Proces czyszczenia kurników polega na:

- usunięcie ściółki mechanicznie i ręcznie,
- opcjonalne mycie wnętrza kurników wodą,
- dezynfekcja wnętrza kurnika przy użyciu wapna i innych dopuszczonych do tego celu środków.

Usuwanie ściółki

Po wywiezieniu brojlerów wewnątrz kurników pozostaje zużyta ściółka zmieszana z odchodami (obornik kurzy). Cały wytwarzany obornik jest przekazywany firmie zajmującej się jego wykorzystaniem. Zalegająca w kurnikach warstwa obornika usuwana jest przy wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego oraz przy pomocy narzędzi ręcznych. Przed wprowadzeniem sprzętu do wnętrza kurnika usuwane są z niego elementy nieruchome (np. zasobniki na paszę przy paszociągach) oraz zabezpieczane wyposażenie wchodzące w skład paszociągów i systemów pojenia. Po zakończeniu mechanicznego czyszczenia na posadzce pozostają niewielkie ilości ściółki, które usuwane są przy pomocy narzędzi ręcznych (szczotek). Zmiecione w kurniku resztki ściółki trafiają w całości do firmy odbierającej z fermy obornik.

Mycie kurników

Docelowo planuje się, że kurniki czyszczone będą na sucho każdorazowo po zakończonym cyklu hodowlanym. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dopuszcza się mycie kurników metodą tradycyjną. Mycie wnętrza odbywa się bezpośrednio po wywiezieniu brojlerów, po usunięciu ściółki. Operacja mycia wykonywana jest przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych, co pozwala zminimalizować zużycie wody do poziomu nie przekraczającego 0,6 m³ na jeden kurnik.

Myciu poddawane mogą być ściany wewnętrzne budynku oraz wyposażenie technologiczne (miski do zadawania paszy, poidła, paszociągi i systemy pojenia) i w razie konieczności warstwa zabezpieczająca ocieplenie stropów oraz układy wentylacyjne. W razie potrzeby, dla poprawy skuteczności operacji, do wody dodaje się dopuszczone do stosowania w hodowli zwierząt środki powierzchniowo czynne (wyłącznie biodegradowalne).

Woda z ewentualnego mycia jest odprowadzana do szczelnych zbiorników bezodpływowych, skąd ścieki przemysłowe wywożone są okresowo do oczyszczalni ścieków.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Dezynfekcja wnętrza i wyposażenia kurników:

- 1) w pierwszym etapie, po zakończeniu usuwania obornika, odbywa się wstępna dezynfekcja przy użyciu wapna;
- 2) w drugim etapie, po rozłożeniu warstwy ściółki, przeprowadzana jest główna część dezynfekcji – płynem do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Do nanoszenia warstwy środka dezynfekcyjnego używany jest zamgławiacz termiczny, a operacja prowadzona jest przy całkowicie zamkniętym kurniku.

Po zakończeniu powyższych prac i po upływie 24 godzin, kurniki mogą być użyte do przeprowadzenia kolejnego rzutu tuczu.

Ponadto, na terenie fermy znajdują się:

- magazyny paszy w pomieszczeniach łączników przy kurnikach nr 5 i 6,
- silosy paszowe przy kurnikach 1 i 2 oraz 3 i 4,
- pomieszczenia gospodarcze,
- pomieszczenie techniczne wraz z agregatami prądotwórczymi,
- mieszkanie właścicieli,
- zaplecze socjalne pracowników wraz z kotłownią,
- zespoły zbiorników magazynowych gazu płynnego do ogrzewania kurników.

2. Punkt „II.3.2 Zużycie surowców i energii”, otrzymuje nowe brzmienie:

- a) pasza - 2 020 Mg/rok
- b) energia elektryczna - 200 MWh/rok
- c) gaz płynny - 400 000 dm³/rok
- d) olej napędowy - 4000 dm³/rok
- e) woda - 18 200 m³/rok

Przy czym ilość zużywanej wody na cele produkcyjne i utrzymaniowe wynosić będzie:

- na potrzeby pojenia zwierząt: 1 504 m³/mc,
- na potrzeby ewentualnego mycia kurników: 0,6 m³/kurnik.”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

3. Punkt „V.1.2 Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych”, otrzymuje nowe brzmienie:

„Maksymalna roczna emisja amoniaku z instalacji wynosi:

- *E amoniaku = 5,089878 Mg/rok.*

Emisja amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok wynosi:

- *0,16 kgNH₃/stanowisko/rok”.*

4. Punkt „V.2.2. Odprowadzanie ścieków”, otrzymuje nowe brzmienie:

„V.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

W ramach eksploatacji instalacji powstają ścieki przemysłowe z mycia obiektów inwentarskich.

- *Ilość ścieków przemysłowych – 28,80 m³/rok*
- *Stan i skład ścieków przemysłowych:*
 - *Fosfor ogólny – do 30mg/dm³*
 - *Azot ogólny – do 200mg/dm³*
 - *Zawiesina ogólna – do 10mg/dm³*
 - *odczyn pH w zakresie 6,5 – 9,5*

Ścieki przemysłowe z instalacji będą powstawały w wyniku mycia kurników po każdym zakończonym procesie produkcyjnym. Ścieki kierowane do 3 zbiorników bezodpływowych o pojemności łącznej 97m³. Zbiorniki będą okresowo opróżniane, a ścieki będą zagospodarowywane na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. Dopuszcza się również czyszczenie kurników wyłącznie na sucho”.

W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2024 r., znak: WOŚ.II.7227.26.2024.PM na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostromice, gm. Wolin, wszczęto na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu spółki SPEED TRUCKS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ostromice 55, 72-510 Wolin.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Do wniosku dołączono:

- pełnomocnictwo z dn. 27.03.2026 r.;
- zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy POŚ;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

W dniu 17 kwietnia 2026 r. wezwano pełnomocnika do uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa oraz do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku, w myśl art. 184 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy POŚ. Wniosek w powyższym zakresie został uzupełniony w dniu 8 maja 2026r.

Zmiana warunków pozwolenia zintegrowanego związana jest z uruchomieniem dodatkowych kurników, które zostały uwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym i z tego powodu nastąpiła konieczność dostosowania zapisów pozwolenia oraz dopuszczeniem czyszczenia kurników „na sucho”, które przyczyni się do ograniczenia ilości zużywanej wody w instalacji.

Zakres objęty niniejszym wnioskiem nie wprowadza w sposobie funkcjonowania instalacji istotnych zmian. Ponadto wnioskowane zmiany nie wpływają na dotychczasowe spełnianie wymagań wynikających z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, natomiast są zgodne z konkluzjami dotyczącymi ograniczania zużycia wody i emisji ścieków.

Mając na uwadze opisane we wniosku zmiany w funkcjonowaniu instalacji należy stwierdzić, że są to zmiany nieistotne z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska, gdyż nie zmieniają się bowiem parametry wprowadzania emisji do środowiska.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, niniejsza zmiana pozwolenia nie kwalifikuje się jako zmiana istotna instalacji.

Zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu zawiadomieniem z dn. 25 maja 2026r., a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano Strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze Stron nie wniosła uwag.

W związku z powyższym uznając, iż warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Marszałka Województwa
Marcin Grzegorek
p.o. Kierownika
Biura ds. Pozwoleń i Decyzji
w Wydziale Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Marek Benedykciński
EKO - PROJEKT Sp. z o.o. S. k. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
adres email: pozvolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl