MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOŚ-II.7221.46.2026.PM

Szczecin, 09 listopada 2026 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691) w związku z art. 376 pkt 2b oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2026 poz. 1453), po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Ostrowskiej, reprezentującej BIO-INDUSTRY, ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice, działającej z pełnomocnictwa Grupy Producentów Rolnych „KAREX" Sp. z o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerzno w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2010 r., znak: WRiOS.II.MG-7740/21-9/10 na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Rarwino, gm. Kamień Pomorski, powiat kamieński

o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2010 roku, znak: WRiOŚ.II.MG-7740/21-9/10, zmienioną decyzjami:

- z dnia 3 czerwca 2014 r., znak: WOŚ.II.7222.6.3.2014.MG,
- z dnia 13 października 2014 r., znak: WOŚ.II.7222.28.2.2014.MG,
- z dnia 15 lutego 2016 r., znak: WOŚ.II.7222.1.4.2016.MG,
- z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: WOŚ.II.7222.1.18.2017.MG,
- z dnia 21 marca 2019 r., znak: WOŚ.II.7222.3.03.2019.PM,
- z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: WOŚ.II.7222.8.2021.PM;
- z dnia 3 lutego 2023 r., znak: WOŚ.II.7222.1.2023.PM;

w następujący sposób:

1. Punkt **II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń"** – otrzymuje nowe brzmienie:

„Ferma drobiu zlokalizowana jest na działce nr 3/46 obrębu geodezyjnego Rarwino w gm. Kamień Pomorski. Ferma dysponuje łącznie 115 000 stanowiskami dla brojlerów kurzych w dwóch dwupoziomowych budynkach inwentarskich – kurnikach o identycznych parametrach:

- *kondygnacja dolna o powierzchni użytkowej 1 723 m² i obsadzie do 34 500 szt.,*
- *kondygnacja górna o powierzchni użytkowej 1 150 m² i obsadzie do 23 000 szt.*

Każdy z kurników posiada konstrukcję o szkielecie betonowym wypełnionym bloczkami siporeksu i cegły, pokrytą z zewnątrz warstwą izolacji z płyt styropianowych z wyjątkiem pomieszczeń hodowlanych usytuowanych na poddaszach, w których ściany boczne mają niewielką wysokość, a stropy stanowią

jednospadowe dachy. Stropy pomieszczeń są izolowane termicznie przez zamocowanie do nich płyt styropianowych o grubości 10 cm.

Na fermie prowadzony jest tucz brojlerów, od przyjęcia piskląt do osiągnięcia przeciętnie 5-8 tygodni życia (w zależności od preferencji odbiorcy). Jest to tucz wg tradycyjnej technologii, tzn. w zamkniętych budynkach kurników, pozbawionych światła dziennego, na suchej ściółce. Proces tuczu prowadzony jest z praktycznie równoczesnym (co najwyżej z kilkudniowym rozrzutem) obsadzaniem wszystkich kurników. Pisklęta, tzn. drób o wadze nie przekraczającej 50 g, wprowadzane są do kurników, w których posadzka pokryta została już wcześniej warstwą zdezynfekowanej ściółki ze słomy. Zadaniem ściółki jest przejmowanie wody zawartej w odchodach i częściowe wiązanie samych odchodów, co ma zapewniać utrzymywanie względnie niskiej wilgotności podłoża, a w efekcie także powietrza wewnątrz kurników.

W okresie trwania tuczu, układy dozowania nadzorowane przez systemy komputerowe sterujące funkcjonowaniem fermy zapewniają dostarczanie paszy i wody w ilościach równoważących bieżące zużycie. W wyniku zastosowania pełnej automatyki funkcjonowania fermy, proces hodowli prowadzony jest w każdym kurniku bez konieczności stałej obecności pracowników na obiektach – nadzór prowadzony jest w sposób zdalny, a obsługa wkracza do kurników jedynie w razie potrzeby interwencji, np. usunięcia nieszczelności systemów zaopatrzenia w wodę lub dozowania paszy. Po upływie ok. 2 tygodni od wprowadzenia nowej obsady kurcząt (przeciętna waga pojedynczego kurczęcia nie przekracza wówczas 0,4 kg) przeprowadzana jest kontrola weterynaryjna, której celem jest stwierdzenie stanu zdrowotnego oraz potrzeb żywieniowych drobiu. W przypadku wykrycia niedoboru witamin lub mikroelementów, a także stwierdzenia zagrożenia chorobowego, pasza wzbogacana jest premiksami (dodatkami paszowymi zawierającymi witaminy i mikroelementy) lub podawane są leki weterynaryjne. Dodatki te są na fermę dostarczane w opakowaniach papierowych oraz w butelkach i są stosowane zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych. Sytuacje takie mają miejsce sporadycznie, gdyż dostarczana pasza przygotowywana jest pod względem składu wg potrzeb wiekowych kurcząt. Po zakończeniu cyklu tzn., gdy brojlery osiągną przewidywaną masę końcową (waga rzędu 2,1 -2,5 kg), cała obsada kurników jest wywożona transportem samochodowym do zakładów przetwórczych, co może trwać nawet do tygodnia. Po osiągnięciu oczekiwanej docelowej masy handlowej, wynikającej z warunków kontraktowych i wymagań odbiorcy, brojlery są wywożone specjalistycznym transportem do zakładów uboju i przetwórstwa drobiu.

Po wywiezieniu obsady każdy kurnik jest poddawany czynnościom koniecznym dla przygotowania wnętrza do przyjęcia kolejnego rzutu.

Na prace te składają się:

- *wstępne mycie kurników wodą,*
- *usunięcie ściółki mechaniczne i ręczne,*
- *dezynfekcja.*

Mycie wnętrza kurników odbywa się bezpośrednio po wywiezieniu brojlerów, a przed usunięciem ściółki. Operacja mycia wykonywana jest przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych, co pozwala zminimalizować zużycie wody do poziomu nie przekraczającego 0,4 m³ na jeden kurnik. Myciu poddawane są ściany wewnętrzne budynku oraz wyposażenie technologiczne (miski do zadawania paszy, poidła, paszociągi i systemy pojenia) a w razie konieczności izolacja stropów oraz układy wentylacyjne. W razie potrzeby, dla poprawy skuteczności operacji, do wody dodaje się dopuszczone do stosowania w hodowli zwierząt środki powierzchniowo czynne (wyłącznie biodegradowalne). Woda z mycia jest wchłaniana przez zalegającą na posadzce ściółkę.

Zużyta ściółka zmieszana z odchodami (obornik kurzy) to nawóz naturalny o wysokiej wartości użytkowej. Całość wytwarzanego obornika przekazywana jest odbiorcom zewnętrznym do wykorzystania do celów nawożenia. Usuwanie obornika z dolnych poziomów kurników jest prowadzone przy wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego, tj. ładowarki o napędzie spalinowym. Pozostałe niewielkie ilości ściółki usuwane są przy pomocy narzędzi ręcznych. Z uwagi na ukształtowanie posadzek na górnych poziomach kurników usuwanie obornika odbywa się ręcznie z bezpośrednim załadunkiem na podstawianą przyczepę.

Po zakończeniu usuwania obornika odbywa się wstępna dezynfekcja przy użyciu wapna. Zawiesiną wapna pokrywane są posadzka oraz ściany kurników. Następnie po rozłożeniu warstwy ściółki, przeprowadzana jest główna część dezynfekcji. Po zakończeniu powyższych prac i upływie 24 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji, do kurników wprowadza się nową obsadę kurcząt.

Każdy z kurników wyposażony został w następujące instalacje:

- *dozowania paszy, zasilane z usytuowanych w sąsiedztwie nich silosów,*
- *dozowania wody, zasilane z sieci wodociągowej rozprowadzonej na terenie działki,*
- *mechanicznej wentylacji wyciągowej zapewniającej utrzymanie niezbędnej wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz kurnika,*
- *ogrzewania wnętrza kurników w okresach obniżonych temperatur.*

Na fermie znajduje się agregat prądotwórczy, którego zadaniem jest dostarczenie niezbędnej mocy w przypadku awarii zasilania z zewnętrznej sieci energetycznej".

2. Punkt **II.3.1. „Produkcja zwierzęca"** – otrzymuje nowe brzmienie:

„A. Jednorazowa pełna obsada kurników może wynosić 115 000 sztuk

B. Roczna produkcja brojlerów może wynieść 790 000 sztuk

C. Roczna produkcja żywca drobiowego może wynieść 1 975 Mg

D. Roczne wytwarzanie obornika 1 040,0 Mg".

3. Punkt **II.3.2. „Parametry produkcyjne"** – otrzymuje nowe brzmienie:

„Roczne parametry produkcyjne instalacji nie mogą być większe niż:

- *zużycie paszy – 3 950,0 Mg*
- *zużycie wody – 7 200 m³*
- *zużycie energii elektrycznej – 150,0 MWh*
- *zużycie premiksów – 1,0 Mg*
- *zużycie detergentów biodegradowalnych – 0,1 Mg*
- *zużycie słomy ściółkowej – 60,0 Mg*
- *zużycie oleju napędowego – 800,0 dm³*
- *zużycie węgla – 220,0 Mg"*

4. Punkt **V.2.1. „Zaopatrzenie w wodę"** – otrzymuje nowe brzmienie:

„Ferma Drobiu w miejscowości Rarwino zaopatrywana jest w wodę na cele sanitarne i technologiczne z sieci wodociągowej, na podstawie zawartej umowy określającej warunki dostawy wody".

W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2010 roku, znak: WRiOŚ.II.MG-7740/21-9/10 na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Rarwino, gm. Kamień Pomorski, powiat kamieński wszczęto na wniosek Pani Moniki Ostrowskiej, reprezentującej BIO-INDUSTRY, działającej z pełnomocnictwa Grupy Producentów Rolnych „KAREX" Sp. z o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerzno.

Do wniosku dołączono:

- pełnomocnictwo;
- zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy POŚ;
- dowód uiszczania opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego;
- dowód uiszczania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu zawiadomieniem z dnia 20 października 2026 r., a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano Strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze Stron nie wniosła uwag.

Wnioskowane zmiany mają wyłącznie charakter organizacyjno-porządkowy i nie stanowią istotnej zmiany warunków udzielonego pozwolenia. Zakres objęty niniejszym wnioskiem nie powoduje istotnych

zmian w sposobie funkcjonowania instalacji, a także nie wpływa na wielkość, rodzaj ani warunki korzystania ze środowiska określone w obowiązującym pozwoleniu.

Mając na uwadze opisane we wniosku zmiany należy stwierdzić, że są to zmiany nieistotne z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska, gdyż nie zmienią się bowiem parametry wprowadzania emisji do środowiska. Niniejsza zmiana pozwolenia nie kwalifikuje się jako zmiana istotna instalacji w myśl art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym uznając, iż warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

z up. Marszałka Województwa
Marcin Grzegorek
p.o. Kierownika
Biura ds. Pozwoleń i Decyzji
w Wydziale Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono w dniu 03 września 2026 r. opłatę skarbową w wysokości 10 zł zgodnie z zapisami ust. 53 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1395). Opłaty wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Szczecin– 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Adnotację sporządził: p.o. Kierownika Biura ds. Pozwoleń i Decyzji Marcin Grzegorek

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pani Monika Ostrowska
   BIO-INDUSTRY, ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice – *(eDoręczenia)*
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
3. a/a

Do wiadomości:
1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin – *(eDoręczenia)*
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
   ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin – *(eDoręczenia)*
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m