

UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moryń

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz.1590, poz. 1642, poz. 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352.) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Moryń o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2187, położoną w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Moryniu, której obszar obejmuje miejscowości Moryń.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Z dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa przejął od wojewody kompetencje wyznaczania aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

Aglomerację Moryń, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, tj. Rady Miejskiej w Moryniu.

Procedura wyznaczenia aglomeracji Moryń, została wszczęta na wniosek Burmistrza Morynia, który wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie aglomeracji Moryń i przedłożył propozycję planu aglomeracji przygotowaną w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o lokalizacji celu publicznego.

Przedłożone przez Burmistrza Morynia materiały zweryfikowano stwierdzając, że spełniają one wymogi określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu i mogą stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.

Projekt aglomeracji Moryń został przedłożony do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Moryniu, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń w formie uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7.09.2016 r. Jednocześnie projekt aglomeracji Moryń został przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie celem uzgodnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił zweryfikowany projekt aglomeracji Moryń w postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2016r., znak: WONS-NS.070.25.2016.MM. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzgodnił wyznaczenie aglomeracji Moryń w piśmie z dnia 5.09.2016 r., znak: ZO-5041-11/16-ek.

Obszar aglomeracji Moryń, wyznaczony na mapie w skali 1:25000, obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i planowanej kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Moryń.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 8,3 km. Ścieki oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Moryniu. W granicach aglomeracji planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 2,0 km, do której podłączonych zostanie 41 mieszkańców i 400 osób

czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Średni wskaźnik koncentracji dla projektowanej sieci będzie wynosić 220 Mk/1 km.

Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni w Moryniu wynosi 200 m³/d, a projektowana wydajność w RLM wyniesie 2917. Planowane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 197 m³/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Słubia w km 16+400. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27.08.2014 r., znak OŚ.6341.43.2014.BG, z ustalonym terminem ważności do dnia 31.07.2024 roku.

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi gminie ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną i modernizację oczyszczalni ścieków oraz ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.