

## I. FINANSOWANIE

Zamówienie będzie finansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:

**Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.01.08 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów, w ramach projektu "Pomorze Zachodnie Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne"-**

**Priorytet 8 Pomoc techniczna (EFRR), Działanie FEPZ.08.01 Pomoc techniczna (EFRR) w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych FEPZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją FEPZ w roku 2026” –**

**Projekt INT 0100030 pn. „Trasa rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg”, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 –**

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Na przedmiot zamówienia składają się:

	OCHRONA
1.	<b>CZAS PRZED FUNKCJONOWANIEM STREFY:</b> Zapewnienie umundurowanych/wyróżniających się z tłumu pracowników ochrony, posiadających doświadczenie zawodowe w ochronie podczas imprez masowych. Stały 24- godzinny nadzór nad mieniem pozostawionym na terenie strefy Pomorza Zachodniego (o wielkości ok 6000 m <sup>2</sup> ) w dniach 27.07.2026 (od godz. 14:00) - 30.07.2026r. (do godz. 10:00). Nadzór porządkowy. Bieżąca ocena stanu zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony.
2.	<b>CZAS NOCNY W TRAKCIE FESTIWALU:</b> Zapewnienie umundurowanych/wyróżniających się z tłumu pracowników ochrony, posiadających doświadczenie zawodowe w ochronie podczas imprez masowych. Stały nadzór nad mieniem pozostawionym na terenie strefy Pomorza Zachodniego (o wielkości ok 6000 m <sup>2</sup> ) oraz zapewnienie zabezpieczenia osób przebywających w strefie w dniach 31.07-02.08.2026r. w godzinach: od 00:00 do 10:00 – 2 ochroniarzy Bieżąca ocena stanu zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony.
3.	<b>CZAS DZIENNY W TRAKCIE FESTIWALU:</b> Zapewnienie umundurowanych/wyróżniających się z tłumu pracowników ochrony, posiadających doświadczenie zawodowe w ochronie podczas imprez masowych. Stały nadzór nad mieniem pozostawionym na terenie strefy Pomorza Zachodniego (o wielkości ok 6000 m <sup>2</sup> ) oraz zapewnienie zabezpieczenia osób przebywających w strefie w dniach 30.07-01.08.2026r. - 3 osoby w godzinach od 10:00 do 20:00. Bieżąca ocena stanu zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony.
4.	<b>CZAS WIECZORNY W TRAKCIE FESTIWALU</b> Zapewnienie umundurowanych/wyróżniających się z tłumu pracowników ochrony, posiadających doświadczenie zawodowe w ochronie podczas imprez masowych. Stały nadzór nad mieniem pozostawionym na terenie strefy Pomorza Zachodniego (o wielkości ok 6000 m <sup>2</sup> ) oraz zapewnienie zabezpieczenia osób przebywających w strefie w dniach 30.07-01.08.2026r. w godzinach: od 20:00 do 00:00 – 4 ochroniarzy. Bieżąca ocena stanu zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony.

	<b>OBSŁUGA TECHNICZNA STREFY:</b>
5.	<p>Rozłożenie i złożenie różnego typu namiotów przekazanych przez Zamawiającego, wraz z odpowiednim kotwieniem/mocowaniem do podłoża lub/i obciążeniem zapewniającym bezpieczne używanie namiotu w trudnych warunkach atmosferycznych (wiatr, deszcz), w ilości nie większej niż 15 sztuk, o różnym poziomie trudności składania – orientacyjne rodzaje namiotów do rozstawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 namioty typu gwiazda o średnicy 10 m</li> <li>• 3 namioty pneumatyczne 6 m x 6m</li> <li>• 3 namioty pneumatyczne 4 m x 4 m</li> <li>• 4 namioty stelażowe 3 m x 6 m</li> <li>• 3 namioty stelażowe 3 m x 3 m</li> </ul> <p>powyższe namioty są wyposażone w podstawowe obciążniki i kotwy. Wykonawca będzie posiadał dodatkowe obciążniki i kotwy (długość powyżej 40 cm), których użyje w przypadku wietrznej pogody. Pilnowanie bezpieczeństwa przymocowania namiotów leży po stronie wykonawcy.</p> <p>Rozłożenie materiałów promocyjnych np. parasole, windery, nośniki reklamowe (orientacyjne ilości i rodzaje elementów do rozstawienia: 30 winderów, brama dmuchana, 10 parasoli).</p> <p>Obsługa techniczna strefy, pomoc rozstawieniu różnych elementów wyposażenia strefy (np. stoły, ławki, krzesła, leżaki, pufy, szpule, materiały promocyjne, parawany), zabezpieczeniem w postaci prostych narzędzi np. młotek, sznurek, nożyce, kombinerki, nóż techniczny, opaski zaciskowe, taśma montażowa – przez cztery dni 29.07-01.08.2026r.</p>
	<b>PRĄD:</b>
6.	<p>Zabezpieczenie strefy w stały dostęp do prądu w postaci jednego 3-fazowego, cichego agregatu prądotwórczego o mocy 70kW; wraz z podłączeniem do niego wyznaczonych punktów w strefie; rodzaj gniazd 230-400 V; czas pracy w godz. od 9:00 do godz. 24:00, w dniach 29.07-02.08.2026 roku. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za jego obsługę, zapewnienie okablowania i 7 skrzynek rozdzielczych przenośnych, podłączenie i zabezpieczenie agregatu na miejscu łącznie z odpowiednią ilością gaśnic dostosowanych do agregatów. Przyjazd i instalacja najpóźniej 29.07.2026 do godziny 9:00, deinstalacja 02.08.2026 r.</p>
	<b>NAMIOTY</b>
8.	<p>Zapewnienie jednego namiotu eventowego w rozmiarze 5mx10m typu pagoda z czterema ścianami bocznymi, w kolorze białym. Namiot musi posiadać utwardzoną podłogę modułową. Tolerancja wymiaru +/- 2%. Montaż i demontaż namiotu po wydarzeniu.</p>
10.	<p>Zapewnienie utwardzonej podłogi do namiotów Zamawiającego w następujących rozmiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 namioty typu gwiazda o średnicy 10 m</li> <li>• 4 namioty stelażowe 3 m x 6 m</li> <li>• 3 namioty stelażowe 3 m x 3 m</li> </ul> <p>Montaż i demontaż podłóg po wydarzeniu.</p>
	<b>WYPOSAŻENIE STREFY:</b>
11.	<p>Zapewnienie 30 sztuk stołów cateringowych prostokątnych ze składanym blatem. Przybliżone wymiary: 1830mmx760mmx740mm. Tolerancja wymiaru +/- 10 cm. <b>Prosimy o podanie kosztu jednego stołu przy założeniu, że będzie ich minimum 30.</b></p>
13.	<p>Zapewnienie <b>80 sztuk krzesel</b> eventowych, składanych.</p>
15.	<p>Zapewnienie <b>24 ławek</b> cateringowych do siedzenia, składanych Przybliżone wymiary: 1830mmx760mm. Tolerancja wymiaru +/- 10 cm</p>

16.	Zapewnienie wyposażenia namiotu konferencyjnego w elementy niezbędne do realizacji zaplanowanych działań w postaci: podestu scenicznego o wymiarach 4 m x 3 m, ekranu minimum 43 cale, laptop w celu odtwarzania prezentacji prelegentów oraz 4 foteli dla prelegentów. Wraz z obsługą.
	<b>DODATKOWE ELEMENTY:</b>
19.	Zapewnienie 2 banerów z siatki mesh (wymiary ok. 1,5mx3,3m), druk kolor jednostronny wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego, z oczkami do montażu. Montaż banerów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Tolerancja wymiaru +/- 2 cm.
20.	Animacje czasu wolnego prowadzone przez konferansjera, posiadającego minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia imprez plenerowych, artystycznych, rozrywkowych dla minimum 500 osób zachęcające do udziału w aktywnościach w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej prezentującej walory i potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego podczas każdego dnia festiwalu (30.07- 01.08.2026r.) w godzinach otwarcia strefy tj. 10.00-18.00.
21.	Wykonawca przedstawi 3 osoby zajmujące się dobieraniem i odtwarzaniem muzyki na żywo (DJ) realizujący swoje autorskie sety uzgodnione z Zamawiającym, w godzinach wieczornych przez 4 godziny przez 3 dni festiwalowe (30.07-01.08.2026), z których Zamawiający wybierze jednego DJ'a na każdy dzień lub jednego na wszystkie dni.
22.	Zapewnienie 18 parasoli posiadających daszek z owiewką, w jednakowym kolorze, maksymalnie z 4 metrową szerokością czaszy po rozłożeniu. Tolerancja wymiaru +/- 10 cm.
23.	Zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji, elementów dekoracji strefy (dekoracje kontenerów, ścianki do zdjęć, dekoracje namiotu głównego oraz dekoracje ślubne) - w kwocie nie wyższej niż 40 000 zł brutto.
	<b>NAGŁOŚNIENIE</b>
24.	Wykonawca zapewni nagłośnienie oraz jego obsługę na strefie. W skład nagłośnienia wchodzi m.in.: 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 mikrofony nagłowne, system frontowy typu line array – min 8 szt., procesor głośnikowy/system zarządzania dźwiękiem – 1 szt., cyfrowa konsola FOH – 1 szt., dodatkowa cyfrowa konsola realizacyjna/monitorowa lub równoważne rozwiązanie – 1szt., profesjonalny system bezprzewodowy audio – min. 1 (2 mikrofony bezprzewodowe), podest 1x2 m dla DJ'a oraz statywy estradowe do montażu nagłośnienia liniowego.
25.	Wykonawca zapewni nagłośnienie w namiocie eventowym stretch o powierzchni około 150 m2 w skład, którego wchodzi m.in.: min. 4 szerokopasmowe głośniki zawierające równomierne pokrycie całej przestrzeni namiotu wraz z niezbędnym wzmacnianiem, okablowaniem, statywami oraz integracją z systemem nagłośnienia głównego, 2 subwoofery kompatybilne z systemem nagłośnienia namiotu, mikser cyfrowy, 4 mikrofony bezprzewodowe wraz ze statywami przez wszystkie dni festiwalowe.
26.	Wykonawca zapewni nagłośnienie w strefie wypoczynku. W skład nagłośnienia wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odrębny system nagłośnienia – min. 1 komplet</li> <li>• Możliwość odtwarzania dźwięku przez bluetooth,</li> <li>• Mikrofon nagłowny – min. 1 komplet</li> <li>• Obsługa nagłośnienia min. 2 osoby</li> </ul>
	<b>ELEMENTY KONSTRUKCYJNE</b>
	<b>BRAMA OPCJA 1</b> Wykonanie, montaż, obsługa oraz demontaż bramy LED – konstrukcji wejściowej na teren festiwalu – o następujących parametrach: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boki bramy (2 szt.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Każdy bok o wymiarach 1,5m szerokości x 3,5m wysokości</li> <li>• Ekran LED ustawione symetrycznie po lewej i prawej stronie wejścia</li> </ul> </li> <li>2. Centralne przejście:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przestrzeń wejściowa o wymiarach 6m szerokości x 3m wysokości</li> <li>• Przestrzeń wolna od zabudowy, przeznaczona dla ruchu uczestników</li> </ul> <p>3. Górny pas LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekran LED umieszczony nad wejściem o wymiarach 6m szerokości x 0,5m wysokości, montowany poziomo, łączący wizualnie oba boki konstrukcji.</li> </ul> <p>Całkowita szerokość bramy powinna wynosić ok. 9m, a całkowita wysokość min. 3,5m.</p> <p>4. Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja nośna dostosowana do warunków plenerowych (wiatr, opady)</li> <li>• Zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami</li> <li>• Kompletny system zasilania, sterowania oraz okablowania</li> <li>• Możliwość wyświetlania treści graficznych i wideo na wszystkich elementach LED</li> </ul> <p><b>Inspirację dotyczącą budowy bramy stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.</b></p>
26.	<p><b>BRAMA OPCJA 2</b></p> <p>Zbudowanie konstrukcji bramy wejściowej do strefy Pomorza Zachodniego z wykorzystaniem segmentów kratownicy scenicznej w tym elementów półokrągłych, na której zawiśnie podświetlany neon dostarczony przez Zamawiającego oraz po obu bokach po jednym banerze o szerokości 1,5m i wysokości 3,3m. Rozmiar całkowity bramy 9m x 3,3m wysokości, rozmiar światła bramy to 6m. Tolerancja wymiaru w zakresie 1%. Oświetlenie konstrukcji np. taśmą LED.</p> <p><b>Inspirację dotyczącą budowy bramy stanowi załącznik nr 2 do SOPZ.</b></p>
27.	<p>Przygotowanie strefy wypoczynku dla uczestników na świeżym powietrzu o całkowitych wymiarach ok. 11m (długość) x 30m (szerokość) x 3-3,5 m (wysokość) tolerancja wymiaru +/- 15% oraz wykonanie zadaszenia nad tą przestrzenią z wykorzystaniem segmentów kratownicy scenicznej, pomiędzy którymi będzie zawieszona metalowa siatka florystyczna. Łączna pow. siatki musi odpowiadać wymiarom strefy wypoczynku, tj. 11m (długość) x 30m (szerokość) x 3-3,5 m (wysokość) tolerancja wymiaru +/- 15%, w celu umożliwienia Zamawiającemu zawieszenia elementów dekoracyjnych.</p>
27a.	<p>Przygotowanie strefy wypoczynku dla uczestników w strefie zdrowia z wykorzystaniem zadaszenia nad tą przestrzenią poprzez zawieszenie 10 wolnowiszących żagli przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca ma zapewnić mocowania żagli między kontenerami w postaci linek (min. 30m linki). Montaż i demontaż żagli po wydarzeniu.</p>
	<p><b>KONTENERY</b></p>
28.	<p>Zapewnienie 12 kontenerów morskich ISO 20' z podłogą, z uziemieniem, w jednakowych kolorach, z możliwością ich zamknięcia za pomocą kłódki (kłódki zapewnia Zamawiający) - kontenery na użytek Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca potrzebuje dodatkowych kontenerów na potrzeby realizacji zamówienia, musi doliczyć je do zamówienia i ustalić z Zamawiającym ich ustawienia (nie może być to więcej niż 2 kontenery). Kontenery muszą być opróżnione i czyste w środku przed i po wydarzeniu.</p>
30.	<p>Transport docelowy na teren lotniska Czaplinek Broczyno najpóźniej w dniu 24.07.2026 r. i ustawienie kontenerów na miejscu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>
31.	<p>Demontaż kontenerów i transport powrotny najwcześniej w dniu 02.08.2026 r.</p>
32.	<p>Zapewnienie bloczków pod 10 kontenerów, niezbędnych do ich prawidłowego ustawienia.</p>
	<p><b>OŚWIETLENIE</b></p>
	<p>Zapewnienie oprawy przeznaczonej do podświetlania elementów architektury, scenografii lub przestrzeni wydarzenia – w łącznej liczbie 30 szt. lamp architektonicznych</p>

33.	Zapewnienie reflektorów LED przystosowanych do pracy w warunkach zewnętrznych, o klasie szczelności minimum IP65 – w łącznej liczbie 30 szt. Reflektorów PAR LED IP65
34.	Zapewnienie urządzenia typu moving head, wyposażonego w laserowe źródło światła oraz przeznaczonego do efektów scenicznych i dynamicznego oświetlenia – w łącznej liczbie 6 szt.
35.	Zapewnienie oprawy typu wash LED o klasie szczelności minimum IP65 przystosowanej do pracy na zewnątrz – w łącznej liczbie 16 szt.
36.	Zapewnienie oprawy typu blinder LED przeznaczonej do efektownego oświetlania publiczności i sceny – w łącznej liczbie 8 szt.
37.	Wykonawca zapewni profesjonalną konsolę oświetleniową, umożliwiającą sterowanie wszystkimi urządzeniami oraz obecność wykwalifikowanego realizatora oświetlenia podczas trwania festiwalu.
38.	Zapewnienie oświetlenia w namiotach gospodarczych na strefie, w postaci minimum 6 lamp łącznie, umiejscowionych wewnątrz namiotów wskazanych przez Zamawiającego (Zamawiający przewiduje 3 namioty gospodarcze).
39.	Wykonawca zapewni m.in. rozstawienie, okablowanie, ustawienie, zaprogramowanie, zaadresowanie wszystkich elementów oświetlenia i nadzór techniczny nad nimi, zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. deszcz, nadmierne nasłonecznienie itp.).

Załącznik 1 do SOPZ

Inspiracja dotycząca budowy bramy numer 1



## Załącznik 2 do SOPZ

Inspiracja dotycząca budowy bramy nr 2

