



WOŚ-II.7222.26.2026.PM

Szczecin, 30 lipca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691) w związku z art. 376 pkt 2b oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Edyty Saran-Brosędzkiej, reprezentującej firmę EMMAA, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę DROBIMEX Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kniewskiej 6, 70-846 Szczecin w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: WOŚ-II.7220.03.2024.PM udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji hodowli drobiu - Ferma Kur Rodzicielskich w miejscowości Osina, na dz. nr 185/3, obręb Osina, gmina Osina

o r z e k a m

zmienić decyzję z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: WOŚ-II.7222.03.2024.PM, zmienioną decyzją z dnia 23 grudnia 2025r., znak: WOŚ-II.7222.44.2025.PM udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji hodowli drobiu - Ferma Kur Rodzicielskich w miejscowości Osina, na dz. nr 185/3, obręb Osina, gmina Osina, w następujący sposób:

1. **Punkt II. „Charakterystyka instalacji i urządzeń”**, dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„Na terenie zakładu funkcjonuje ujęcie wód podziemnych obejmujące studnię nr [1a] oraz studnię głębinową nr [2]. Pobór wód podziemnych ze studni oznaczonej jako [1a] odbywa się na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wód ze studni nr [2] odbywa się wyłącznie na cele technologiczne instalacji chowu drobiu (pojenie zwierząt i mycie kurników).”

2. **Punkt II.2.2. „Zużycie materiałów, paliw i energii”**, otrzymuje nowe brzmienie:

„Rodzaje i ilości wybranych surowców i energii, które będą zużywane, w ciągu roku:

- *zużycie wody – 16 800m³/rok*
- *zużycie paszy – 3500 Mg/rok*
- *zużycie gazu – 80 000 m³/rok*
- *zużycie energii elektrycznej – 240 MWh/rok”.*

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

3. **Punkt V.2. „Ilość wykorzystywanej wody”**, otrzymuje nowe brzmienie:

„Na potrzeby eksploatacji zakładu wykorzystuje się wodę podziemną pobieraną na terenie fermy. Woda jest pobierana z ujęcia, w skład którego wchodzi dwie studnie głębinowe nr [1a] i [2]

Pobór wód podziemnych ze studni oznaczonej jako [1a] odbywa się na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ilość wód wykorzystywanych na potrzeby zakładu pobieranych ze studni nr [1a] wynosi 10 400 m³/rok.

Dodatkowo zapotrzebowanie na wodę, na cele niezwiązanych z eksploatacją instalacji odbywa się z gminnej sieci wodociągowej.

Na potrzeby eksploatacji instalacji wykorzystuje się wodę podziemną pobieraną ze studni nr [2] wyłącznie na cele technologiczne instalacji chowu drobiu (pojenie zwierząt i mycie kurników) w ilości 6400 m³/rok.”

4. **Dodaje się punkt V.2.1. „Warunki poboru wód podziemnych ze studni nr 2”**, o następującej treści:

„Ustala się pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr [2], zlokalizowanej na dz. nr 185/3, obręb 0007 Osina, wyłącznie na potrzeby instalacji chowu drobiu”

Dopuszczalne wielkości poboru wód nie mogą przekraczać:

– $Q_{max} = 0,00027 \text{ m}^3/\text{s}$,

– $Q_{sr,d} = 17,5 \text{ m}^3/\text{d}$,

– $Q_{sr,rok} = 6400 \text{ m}^3/\text{rok}$.”

5. **Punkt VI.2. „Monitoring parametrów procesu”**, dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„W związku z prowadzeniem instalacji hodowli drobiu należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- pomiar poboru wody ze studni nr [2] przy użyciu wodomierza oraz prowadzenie ewidencji poboru, odczyty z wodomierza będą wykonywane w cyklach miesięcznych i będą zapisywane w trwałym rejestrze;*
- wykonywania 1 raz w roku analiz jakości wody surowej (w stanie pierwotnym) w zakresie: smak, barwa, mętność, pH, zapach, twardość ogólna, żelazo, mangan, azotyny, azotany, siarczany, jon amonowy, chlorki, przewodność, Enterokoki, liczba bakterii grupy Coli, E-Coli oraz ogólna liczba bakterii;*

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- *prowadzenia i rejestrowania w książce eksploatacji studni pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody (w czasie ruchu pompy oraz w czasie przerwy) z częstotliwością 1 raz w roku, a wyniki pomiarów należy rejestrować w książce eksploatacji studni;*
- *utrzymanie ujęcia we właściwym stanie techniczno – eksploatacyjnym”.*

W pozostałej części decyzję pozostawia się bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: WOŚ-II.7222.03.2024.PM udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji hodowli drobiu - Ferma Kur Rodzicielskich w miejscowości Osina, na dz. nr 185/3, obręb Osina, gmina Osina, wszczęto na wniosek Pani Edyty Saran - Brosędzkiej, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez zakład Drobimex Sp. z o.o., ul. Kniewska 6, 70-846 Szczecin.

Do wniosku załączono:

- kopię decyzji Wójta Gminy Osina z dnia 06.05.2019r., znak: ZKOS. 6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia PN. Rozbudowa fermy – fermy kur rodzicielskich Osina II w miejscowości Osina, gm. Osina;
- kopię decyzji Wójta Gminy Osina nr 19/2019 z dnia 06.05.2019 r. o warunkach zabudowy;
- pismo Wójta Gminy Osiny z dn. 16.04.2026 r. ws. braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w rejonie działki nr 185/3, obr. Osina gminy Osina;
- dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych opracowaną w lipcu 2024 r.
- pełnomocnictwo Pani Edyty Saran-Brosędzką z dn. 16.12.2025r.

W wyniku rozbudowy fermy na dz. dz. 185/3, na której obecnie znajduje się 5 kurników z przeznaczeniem na rodzicielskie fermy kurze wraz z budynkiem socjalno – biurowym, zaszła konieczność wykonania dodatkowej studni nr [2] z przeznaczeniem na potrzeby związane wyłącznie z eksploatacją instalacji.

Woda będzie wykorzystywana na potrzeby związane z chowem kur niosek. Pobór wody będzie realizowany za pomocą urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr [2], zlokalizowanej na działce nr 185/3 w obrębie 0007 Osina, miejscowości Osina 18 D, o współrzędnych w geodezyjnym układzie PL -ETRF2000 str.5: X-5939945.414; Y-5499296.483.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Studnia została wykonana na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dn. 15 września 2025r., znak: S.RUZ.4210.48.2025.MT.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną docelowy pobór wody ze studni nr [2] będzie wynosił rocznie maksymalnie 6 400m³, średnio rocznie w ujęciu dobowym maksymalnie 17,5 m³/dobę i maksymalnie 0,00027m³/sekundę.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały wyznaczone w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w miejscowości Osina 18D na działce nr 185/3, zatwierdzone decyzją Starosty Goleniowskiego z dn. 20.01.2025r., znak: WOS.6531.06.01.2024.RJ.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia dla wydajności eksploatacyjnej 1m³/h depresja całkowita i rzeczywista wynoszą odpowiednio $s_c = 0,12$ m i $s_w = 0,12$ m, przy zasięgu leja depresji $R = 5$ m. Przyjęcie zasobów tej wysokości nie narusza interesów innych użytkowników wód podziemnych.

Studnia posiada własny wodomierz. Odczyty z wodomierza będzie wykonywany w cyklach miesięcznych, a uzyskane dane będą zapisywane w trwałym rejestrze, w formie papierowej lub elektronicznej.

Miejsce lokalizacji studni położone jest na terenie dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w granicach zlewni JCWP rzecznej Gowienica od źródeł do dopływu z Puszczy Goleniowskiej (RW60001531439). Strefę drenażu dla użytkowych poziomów wodonośnych stanowi rzeka Gowienica, lokalnie obszar odwadniany jest przez rzekę Stepnicę. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze bilansowym S-IV Gowienica o zasobach dyspozycyjnych wielkości 38 615 m³/d. Wody podziemne prowadzą czwartorzędowe osady piaszczysto-żwirowe.

Studnia zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 2 o powierzchni 481,33km². W obrębie JCWPd wyróżnia się trzy piętra wodonośne: czwartorzędowe, paleogeńsko-neogeńskie oraz kredowe. W obrębie osadów czwartorzędowych wyróżnia się trzy poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy oraz podglinowy. Znaczenie użytkowe na badanym terenie ma piętro czwartorzędowe – poziom międzyglinowy.

Teren fermy położony jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej 3bcQIII, gdzie główny użytkowy poziom wodonośny stanowi poziom międzyglinowy. W podłożu działki napięte zwierciadło głównego użytkowego poziomu wodonośnego nawiercono na głębokości 38,00 m, tj. 10,36 m n.p.m. Zwierciadło ustabilizowano na głębokości 8,06 m (40,30 m n.p.m.). Spływ wód odbywa się w kierunku południowo-zachodnim i północno-zachodnim. Dla jednostki w rejonie Osiny ustalono średni stopień zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych. Zasoby dyspozycyjne dla jednostki ustalono na poziomie 216m³/24h/km².

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Jakość wód podziemnych w obrębie jednostki została zaliczona do klasy Ib i II. Wody klasy II zawierają ponadnormatywne wartości żelaza i manganu określone dla wód pitnych.

Teren lokalizacji studni znajduje się poza obszarem zagrożonym podtopieniami oraz powodzią. W najbliższym otoczeniu nie zostały stwierdzone inne czynne ujęcia wód podziemnych, poza studnią nr [1a] zlokalizowaną na terenie fermy.

Na terenie inwestycji nie został wyznaczony Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP), najbliższy położony jest w odległości około 3,5 km na zachód od obszaru badań – GZWP nr 123 zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne GZWP wynoszą 83 tys. m³/d, a przepływ wód odbywa się w kierunku zachodnim z prędkością od 100 do 300 m/rok.

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu zawiadomieniem z dn. 22 maja 2026r., a także zgodnie z art. 10 §1 Kpa poinformowano wszystkie Strony o zebranych materiałach oraz udzielono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze Stron nie wniosła uwag do sprawy.

W związku z powyższym uznając, iż warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl przepisów art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Marszałka Województwa
Marcin Grzegorek
p.o. Kierownika
Biura ds. Pozwoleń i Decyzji
w Wydziale Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie506.....
data wpłaty2026-02-27.....
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Pani Edyta Saran – Brosędzka
EMMAA dr. inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska Pracownia Kształtowania Środowiska
ul. Słoneczna 45A, 72-023 Czarna Łąka
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl