



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799), po rozpatrzeniu wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Przemysława Kielbanią, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Przemysław Kielbanią z siedzibą w miejscowości Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kielbanią prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Kielbanią Lech z siedzibą przy ul. Stepowej 7, 70-892 Szczecin, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.10.10.2016.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo

### o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.10.10.2016.MG w następujący sposób:

**1. W punkcie III.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” – wprowadza się następujące zmiany:**

– zapis o treści:

Przedmiotowa instalacja do chowu drobiu zlokalizowana jest na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo. W skład instalacji wchodzi 10 wolnostojących, jednokondygnacyjnych obiektów kurników:

- nr 1 - nr 5: o powierzchni 1535,76 m<sup>2</sup>, o obsadzie jednostkowej 23 000 szt. brojlerów;
- nr 6 – 10: o powierzchni 1065,96 m<sup>2</sup>, o obsadzie jednostkowej 16 000 szt. brojlerów.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Obiekty chowu drobiu posiadają konstrukcję szkieletową obudowaną ścianami z cegły oraz bloczków z betonu komórkowego, z dachem dwuspadowym.

W ciągu roku przewidziany jest tucz kurcząt w 6 cyklach produkcyjnych, realizowany w dziesięciu obiektach chowu drobiu. Maksymalna obsada kurcząt przyjętych do tuczu na jeden cykl produkcyjny może wynieść 195 000 sztuk. Realizowane jest utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce.

– otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowa instalacja do chowu drobiu zlokalizowana jest na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo. W skład instalacji wchodzi 10 wolnostojących, jednokondygnacyjnych obiektów kurników:

- nr 1 - nr 5: o powierzchni 1535,76 m<sup>2</sup>, o obsadzie jednostkowej 30 000 szt. brojlerów;
- nr 6 – 10: o powierzchni 1065,96 m<sup>2</sup>, o obsadzie jednostkowej 23 000 szt. brojlerów.

Obiekty chowu drobiu posiadają konstrukcję szkieletową obudowaną ścianami z cegły oraz bloczków z betonu komórkowego, z dachem dwuspadowym.

W ciągu roku przewidziany jest tucz kurcząt w 6 cyklach produkcyjnych, realizowany w dziesięciu obiektach chowu drobiu. Maksymalna obsada kurcząt przyjętych do tuczu na jeden cykl produkcyjny może wynieść 265 000 sztuk. Realizowane jest utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce.

**2. Punkt III.3.1. „Wielkość produkcji” – otrzymuje nowe brzmienie:**

### **III.3.1. Wielkość produkcji**

- A. Jednorazowa pełna obsada kurników może wynosić 265 000 sztuk
- B. Roczna produkcja brojlerów może wynieść 1 542 300 sztuk
- C. Roczna produkcja żywca drobiowego może wynieść 3 700 Mg
- D. Roczna ilość wytwarzanego obornika może wynieść 3 700 Mg

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

**3. Punkt III.3.2. „Zużycie materiałów, paliw i energii” – otrzymuje nowe brzmienie:**

**III.3.2. Zużycie materiałów, paliw i energii**

Rodzaje i ilości wybranych surowców i energii, które będą zużywane, w okresie roku, w instalacji chowu drobiu:

- zużycie wody – 13 000 m<sup>3</sup>
- zużycie paszy – 6 660 Mg
- zużycie energii elektrycznej – 300 MWh
- zużycie gazu LPG – 240 000 l

**4. Punkt VI.1. „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza” – otrzymuje nowe brzmienie:**

**VI.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza**

**VI.1.1. Źródła i wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza**

Źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z instalacji jest emisja związana bezpośrednio z chowem zwierząt oraz emisja ze spalania gazu LPG w nagrzewnicach z zamkniętą komorą spalania.

Substancje z chowu drobiu usuwane są przez mechaniczną wentylację wyciągową kurników. W tym celu każdy z kurników 1-5 wyposażony został w 10 dachowych kominów wentylacyjnych o wydajności 17 000 m<sup>3</sup>/h oraz w 6 ścienne wentylatory o wydajności 40 000 m<sup>3</sup>/h natomiast każdy z kurników 6-10 wyposażony został w 8 dachowych kominów wentylacyjnych o wydajności 17 000 m<sup>3</sup>/h oraz w 6 ścienne wentylatory o wydajności 40 000 m<sup>3</sup>/h.

W każdym obiekcie chowu drobiu zastosowano system ogrzewania składający się z nagrzewnic zasilanych gazem LPG o jednostkowej mocy ok 95 kW i zamkniętą komorą spalania. W obiektach nr 1 - 5 zlokalizowane są po 4 nagrzewnice natomiast w obiektach nr 6 -10 zlokalizowane są po 2 nagrzewnice. Wylot gazów spalinowych z komory spalania poszczególnej nagrzewnicy następuje poprzez kominiek wylotowy, wyprowadzony na zewnątrz obiektu.

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Emisja roczna z tych źródeł może wynieść:

Tabela 1

Substancja	Roczna emisja dla całej instalacji [Mg / rok]
1	2
NH <sub>3</sub>	7,97
SO <sub>2</sub>	0,0016
NO <sub>2</sub>	0,221
CO	0,0908
Pył ogółem	6,39
Pył PM10	6,39
Pył PM2,5	3,21

Dla instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo dopuszcza się wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z pojedynczych źródeł emisji w ilościach zestawionych w poniższej tabeli nr 2.

Tabela 2

Lp.	Nazwa obiektu źródło emisji i etap chowu	Urządzenia/metody zmniejszające emisję	Czas pracy [h/rok]	Symbol emitora	h [m]	d [m]	Vśr [m/s]	T [k]	Substancje	Wielkość emisji <sup>1)</sup> [kg/h]
1.	<b>Budynki nr 1 - 5</b>									
	etap 1 (od 1 do 9 dnia tuczu)	brak	1296	E1 - E10	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0054900 0,0030900 0,0015450
	etap 2 (od 10 do 16 dnia tuczu)	brak	1008	E1 - E10	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0111000 0,0071700 0,0035850
	etap 3 (od 17 do 23 dnia tuczu)	brak	1008	E1 - E10	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0184500 0,0129600 0,0064800
	etap 4 (od 24 do 31 dnia tuczu)	brak	1152	E1 - E10	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0258000 0,0211200 0,0105600
	etap 5 (od 32 do 42 dnia tuczu)	brak	1296	E1 - E10	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0130800 0,0129960 0,0064980
			1296	E11-E16	2,0	1,40	0 wylot boczny	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0054500 0,0054150 0,0027075
	Nagrzewnice gazowe (1,2,3 etap chowu drobiu)	brak	3312	EN1-EN4	3,0	0,15	0	310	SO <sub>2</sub> NO <sub>2</sub> CO pył PM10	0,0000145 0,0019494 0,0007998 0,0001550

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

2. Budynek nr 6 - 10										
etap 1 (od 1 do 9 dnia tuczu)	brak	1296	E1 - E8	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0052613 0,0029613 0,0014806	
etap 2 (od 10 do 16 dnia tuczu)	brak	1008	E1 - E8	7,5	0,63	5,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0106375 0,0068713 0,0034356	
etap 3 (od 17 do 23 dnia tuczu)	brak	1008	E1 - E8	7,5	0,63	2,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0176813 0,0124200 0,0062100	
etap 4 (od 24 do 31 dnia tuczu)	brak	1152	E1 - E8	7,5	0,63	2,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0247250 0,0202400 0,0101200	
etap 5 (od 32 do 42 dnia tuczu)	brak	1296	E1 - E8	7,5	0,63	2,0	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0125350 0,0129960 0,0062272	
		1296	E9 - E14	2,0	1,40	0 wylot boczny	293	NH <sub>3</sub> pył PM10 pył PM2,5	0,0041783 0,0054150 0,0020758	
Nagrzewnice gazowe (1,2,3 etap chowu drobiu)	brak	3312	EN1-EN2	3,0	0,15	0	310	SO <sub>2</sub> NO <sub>2</sub> CO pył PM10	0,0000207 0,0027849 0,0011425 0,0002214	

- 1) - dane dla pojedynczego emitora każdego wymienionego kurnika
- 2) - w przypadku obiektów chowu drobiu przyjęto, iż pył ogółem = pył PM10
- 3) - w przypadku nagrzewnic gazowych przyjęto, iż pył ogółem = pył PM10 = pył PM2,5
- 4) - emisja amoniaku do powietrza z każdego budynku do chowu drobiu wyrażonego NH<sub>3</sub> wynosi 0,03 kg NH<sub>3</sub>/stanowisko dla zwierzęcia/rok

## 5. Punkt VI.2. „Ilość wykorzystywanej wody” – otrzymuje nowe brzmienie:

### VI.2. Ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby instalacji chowu drobiu dostarczana jest wyłącznie z zewnętrznej sieci wodociągowej (wodociągu gminnego). Woda rozprowadzana jest systemem wodociągów do poszczególnych kurników a następnie wykorzystywana do pojenia drobiu oraz do mycia instalacji.

Ilość wykorzystywanej na potrzeby instalacji wody - 13 000,0 m<sup>3</sup>/rok.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

**6. Punkt VI.3.2. „Wytwarzanie odpadów” – otrzymuje nowe brzmienie:****VI.3.2. Wytwarzanie odpadów**

Wyszczególnienie rodzajów i ilości poszczególnych odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości zestawiono w poniższej tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Nazwa (rodzaj) odpadu	Ilość odpadów Mg/rok	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
1	2	3	4	5
<b>Odpady niebezpieczne</b>				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	0,5	Odpad stały, niebiodegradowalny, nierozpuszczalny w wodzie, pozyskany po użyciu różnego rodzaju produktów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi. Skład: polimery i mieszanki polimerów, stabilizatory, barwniki i pigmenty.
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,2	Odpad stały, niebiodegradowalny, nierozpuszczalny w wodzie, pozyskany w wyniku wymiany urządzeń oświetleniowych. Skład: szkło, polimery, luminofor, rtęć, argon, wolfram.
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	3700,0	Odpad stanowi obornik kurzy: odchody wymieszane ze ściółką. Odpad sypki. Skład: 3-5% azotu; 1,5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ; 0,8% K <sub>2</sub> O; 2,4% CaO i 0,7% MgO przy zawartości ok. 30-40% wody.
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,05	Odpad stały, biodegradowalny, pozyskiwany po użyciu różnego typu produktów. Skład: surowiec celulozowy, barwniki.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5	Odpad stały, niebiodegradowalny, nierozpuszczalny w wodzie, pozyskiwany po użyciu różnego typu produktów. Skład: czysty polimer lub jego mieszanki, barwniki, stabilizatory.
----	----------	---------------------------------	-----	--

### 7. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

### UZASADNIENIE

Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.10.10.2016.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 12 marca 2018 r. przez Panią Lillę Łagodzińską reprezentującą Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin, występującą z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Przemysława Kiełbana, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Przemysław Kiełbana z siedzibą w miejscowości Niedźwiedz 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Kiełbana Lech z siedzibą przy ul. Stepowej 7, 70-892 Szczecin.

Do wniosku załączono dowód uiszczenia 50% opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska, obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183) oraz decyzję Burmistrza Maszewa z dnia 27 lutego 2018 r., znak: BiOŚ.6220.3.2017-2018.AL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu pn. zwiększenie maksymalnej, jednoczesnej odsady drobiu do 265.000 szt., tj. do 1060 DJP w instalacji zlokalizowanej na działce Nr 202/1 w Obr. ewid. Nr 0222 Maszewko II, gmina Maszewo, woj. zachodniopomorskie”.

Wszczynając postępowanie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin, występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Przemysława Kiełbana, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
 ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
 tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
 srodowisko@wzpz.pl

**Adres korespondencyjny:**  
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
 www.wzpz.pl

Ferma Drobiu Przemysław Kielbania z siedzibą w miejscowości Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kielbania prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Kielbania Lech z siedzibą przy ul. Stepowej 7, 70-892 Szczecin o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.10.10.2016.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 03 kwietnia do dnia 02 maja 2018 r. Informację z dnia 13 marca 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.9.2018.MG umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz w sposób widoczny dla społeczeństwa w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

W wyznaczonym terminie 30 dni, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami wprowadzonymi na instalacji.

Zgodnie z art. 10 kpa zapewniono stronom postępowania czynny udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest z dokonaniem istotnej zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej instalacji tj. zwiększeniu obsady kurcząt w cyklach tuczu w istniejących obiektach (zwiększenie ilości stanowisk dla drobiu). Planowane funkcjonowanie instalacji ze zwiększoną wydajnością wpłynie na zwiększenie emitowanych substancji z podstawowego procesu produkcyjnego (chów drobiu): amoniaku i pyłu oraz będzie miało wpływ na zwiększenie ilości wytwarzanego obornika oraz zwiększenie zużycia podstawowych surowców wykorzystywanych na terenie przedmiotowej fermy. Docelowo ferma posiadać będzie 265 000 stanowisk do tuczu drobiu.

Wykonane ponowne obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku - w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

2010 roku, Nr 16, poz. 87) i przedstawione we wniosku. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, wnioskowane dla poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych eksploatowanych na terenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II gmina Maszewo, dopuszczalne wielkości emisyjne, przy wykorzystywanych na Fermie rozwiązaniach projektowych nie powodują przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku - w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku - w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031) na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja instalacji chowu drobiu nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny w myśl art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799). Jednocześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Marszałka Województwa

Andrzej Pochudy  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

**Otrzymują:**

1. Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska Eko-El – Lilla Łagodzińska  
ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin (*pełnomocnik stron +1 egz. wniosku*)
2. Ministerstwo Środowiska  
Departament Zarządzania Środowiskiem, adres email: [pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin – ePUAP
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich  
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin (*system informacyjny gospodarowania wodami*) – ePUAP
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

**Adres siedziby:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
[sdrowisko@wzp.pl](mailto:sdrowisko@wzp.pl)

**Adres korespondencyjny:**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)