



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Izabeli Cieciera, Doradztwo Ochrony Środowiska Izabela Cieciera działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez głównego prowadzącego instalację tj. Pana Macieja Chwiałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Chwiałek z siedzibą w miejscowości Byszewo 17, 73-150 Łobez, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.23.2018.MG, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach nr 7/8 i 136 obręb 0013 Grabowo w miejscowości Byszewo gmina Łobez

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.23.2018.MG, zmienioną decyzjami:

- z dnia 1 lutego 2022 r., znak: WOŚ.II.7222.2.2022.MG,
 - z dnia 7 lipca 2023 r., znak: WOŚ.II.7222.18.2023.MG,
 - z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: WOŚ.II.7222.7.2024.AWY,
- w następujący sposób:

1. Punkt II.1. „Charakterystyka instalacji i stosowanej technologii chowu brojlerów” otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotowa instalacja chowu drobiu położona jest na terenie dwóch działek nr 7/8 i 136 obręb 0013 Grabowo w miejscowości Byszewo gmina Łobez - łączna powierzchnia zakładu wynosi ok. 6,07 ha. Ferma działa wyłącznie w branży rolno-spożywczej - głównym jej celem jest intensywny tucz brojlerów kurzych.

Instalacja składa się z 5 kurników:

- kurniki nr 1 i 2 (działka nr 136 obręb 0013 Grabowo) - o wymiarach 15 x 109 m (ok. 1.635 m² powierzchni użytkowej),
- kurnik nr 3 (działka nr 136 obręb 0013 Grabowo) - o wymiarach 15 x 106 m (ok. 1.590 m² powierzchni użytkowej),

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- kurniki nr 4 i 5 (działka nr 7/8 obręb 0013 Grabowo) - o wymiarach 15 x 108 m (ok. 1.620 m² powierzchni użytkowej).

Rozmiary i rozwiązania kurników pozwalają na prowadzenie tuczu brojlerów w ilości łącznej 150 000 sztuk w jednym rzucie.

Na instalacji prowadzi się tucz brojlerów w zamkniętych kurnikach, pozbawionych światła dziennego, na suchej ściółce z zastosowaniem pełnej automatyki. Proces tuczu, od przyjęcia piskląt jednodniowych do osiągnięcia przeciętnie 6-7 tygodni życia, prowadzony jest równocześnie we wszystkich kurnikach. Przed wprowadzeniem piskląt do kurników, na posadzce rozkładana jest kilkucentymetrowa warstwa ściółki ze słomy, której zadaniem jest przejmowanie wody zawartej w odchodach i częściowe wiązanie samych odchodów co umożliwia utrzymywanie względnie niskiej wilgotności podłoża. W efekcie pozwala to na ograniczenie rozwoju flory bakteryjnej jak i zmniejszenie tendencji do powstawania zanieczyszczeń powietrza, w tym szczególnie amoniaku.

Układy dozowania nadzorowane przez systemy komputerowe sterujące funkcjonowaniem instalacji zapewniają dostarczanie pasz i wody w ilościach równoważących bieżące zużycie. Proces chowu prowadzony jest w każdym kurniku bez konieczności stałej obecności pracowników na obiektach-nadzór prowadzony jest zdalnie, a obsługa wkracza do kurników w przypadku wystąpienia awarii systemu.

Na instalacji zastosowano automatyczne sterowanie procesami technologicznymi oraz nadzór nad parametrami istotnymi z punktu widzenia hodowli przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

W tym celu każdy z kurników wyposażony został w instalację:

- dozowania paszy, zasilane z usytuowanych w sąsiedztwie nich silosów,
- dozowania wody, zasilane z sieci wodociągowej,
- mechanicznej wentylacji wyciągowej zapewniającej utrzymanie niezbędnej wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz kurnika,
- ogrzewania kurników w okresach obniżonych temperatur,
- zamgławiania.

Ogrzewanie kurników nr 4 i 5 następuje poprzez spalanie gazu LPG w nagrzewnicach. W każdym z kurników zainstalowano po 4 nagrzewnice o mocy 100 kW każda. Wywiew zużytego powietrza z budynków następuje poprzez istniejącą wentylację wyciągową dachową. W każdym kurniku zamontowano po 6 naziemnych zbiorników LPG o pojemności 6400 l każdy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Ogrzewanie kurników nr 1, 2, 3 następuje z ciepła pochodzącego z silnika gazowego w biogazowni rolniczej, zlokalizowanej obok fermy. Roczny pobór ciepła z kogeneracji do ogrzewania budynków kurników wynosi 710 MWh.

Po zakończeniu cyklu gdy brojlery osiągną przewidywaną przeciętną wagę rzędu do 2,0 - 2,2 kg, cała obsada kurników jest wywożona transportem samochodowym do zakładów przetwórczych, co może trwać nawet do tygodnia. Po wywiezieniu obsady każdego kurnika przeprowadzane jest jego czyszczenie w celu przygotowania wnętrza do przyjęcia kolejnego rzutu. Na prace te składają się;

1. wstępne mycie kurników wodą,
2. usunięcie ściółki mechaniczne i ręczne,
3. mycie (wyłącznie w razie konieczności) oraz dezynfekcja.

Mycie wnętrza odbywa się bezpośrednio po wywiezieniu drobiu, a przed usunięciem ściółki. Operacja mycia wykonywana jest przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych, co pozwala zminimalizować zużycie wody. Myciu poddawane są ściany wewnętrzne budynku oraz wyposażenie technologiczne (miski do zadawania paszy, poidła, paszociągi i systemy pojenia) i w razie konieczności warstwa zabezpieczająca ocieplenie stropów oraz układy wentylacyjne. W razie potrzeby, dla poprawy skuteczności operacji, do wody dodaje się dopuszczone do stosowania w hodowli zwierząt środki powierzchniowo czynne (wyłącznie biodegradowalne). Woda z mycia jest wchłaniana przez zalegającą na posadzce ściółkę.

Po wywiezieniu brojlerów wewnątrz kurników pozostaje zużyta ściółka zmieszana z odchodami (obornik kurzy). Jest to nawóz naturalny o wysokiej zawartości użytkowej, który w całości jest zagospodarowywany do nawożenia gruntów ornych prowadzących instalację. Zalegająca w kurnikach warstwa obornika usuwana jest przy wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego, tj. ładowarki o napędzie spalinowym.

Przed wprowadzeniem sprzętu do wnętrza kurnika usuwane są z niego elementy nieruchome (np. zasobniki na paszę przy paszociągach) i unoszone na podciągach ruchome wyposażenie, wchodzące w skład paszociągów i systemów pojenia. Po zakończeniu mechanicznego czyszczenia na posadzce pozostają niewielkie ilości ściółki, które usuwane są przy pomocy narzędzi ręcznych (szczotek). Zamiecione w kurniku resztki ściółki wykorzystywane są do nawożenia gruntów ornych.

Po usunięciu obornika następuje czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych i urządzeń technologicznych z resztek ściółki, paszy i pierza. Stosowane jest czyszczenie „na sucho”: odkurzanie odkurzaczem przemysłowym, czyszczenie mechaniczne przy pomocy narzędzi ręcznych (szczotek). Zamiecione w kurniku resztki ściółki wykorzystywane są do nawożenia gruntów ornych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

W razie konieczności dokonuje się ponownego mycia z użyciem myjek wysokociśnieniowych. Prace wykonywane są bez zastojów cieczy; do pełnego odparowania. Powstające wówczas ścieki przemysłowe, odprowadzane są kanalizacją do 2 szczelnych bezodpływowych zbiorników podziemnych o pojemności 10 m³ każdy.

Przed przyjęciem następnej partii kurcząt, dokonuje się przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych oraz wyścielenia świeżą ściółką.

Następnym etapem jest dezynfekcja, która składa się z dwóch etapów:

1. w pierwszym etapie, po zakończeniu usuwania obornika, odbywa się wstępna dezynfekcja przy użyciu wapna. Zawieszina wapna pokrywana są posadzki oraz ściany kurników.
2. w drugim etapie, po rozłożeniu warstwy ściółki, przeprowadzana jest główna część dezynfekcji. Na rozpatrywanej fermie, używa się do tego celu wyłącznie preparatu, który posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz świadectwo rejestracji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania jako płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Do nanoszenia warstwy środka dezynfekującego używany jest zamgławiacz termiczny, a operacja prowadzona jest przy całkowicie zamkniętym kurniku. Z uwagi na wysoką cenę oraz łatwą dostępność na rynku preparat dostarczany jest na fermę w plastikowych butelkach o pojemności 5 lub 10 dm³ w okresach wykonywania dezynfekcji (w krótkich okresach magazynowany w ilościach niezbędnych na bieżące zużycie).

Po zakończeniu powyższych prac i po upływie 24 godzin, kurniki mogą być użyte do przeprowadzenia kolejnego rzutu tuczu.

Ponadto na fermie znajdują się następujące instalacje pomocnicze i urządzenia:

- 5 silosów paszowych o poj. 10 m³ każdy, zlokalizowanych przy kurnikach,
- instalacja do zadawania paszy z silosów zlokalizowanych na zewnątrz budynków,
- zespół silosów magazynowych do przechowywania zbiorów zbóż z gospodarstwa rolnego,
- suszarnia ziarna,
- system wentylacji wyciągowej,
- sieć wodociągowa,
- instalacja energetyczna,
- budynek socjalno-biurowy z kotłownią,
- budynek trafostacji wraz z przylegającym pomieszczeniem z dwoma agregatami prądotwórczymi o mocy 100 kW każdy,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- plac postojowy sprzętu obsługującego gospodarstwo rolne,
- budynek gospodarczy (magazyn i warsztat podręczny gospodarstwa rolnego),
- zbiornik ppoż o poj. 120 m³,
- zbiornik ppoż o poj. 180 m³,
- garaże i warsztat podręczny gospodarstwa rolnego,
- 2 szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m³ każdy.

Na terenie fermy powstają ścieki bytowe z pomieszczeń biurowo- socjalnych fermy. Ścieki bytowe kierowane są do bezodpływowych zbiorników- zbiorniki są okresowo opróżniane, a ścieki wywożone do oczyszczalni ścieków.

2. Punkt II.3.2. „Zużycie surowców i energii” otrzymuje nowe brzmienie:

Rodzaje i ilości wybranych surowców i energii, które będą zużywane, w okresie roku, w instalacji chowu drobiu:

- zużycie paszy – 3746 Mg
- zużycie wody - 7450 m³
- zużycie energii elektrycznej – 250 MWh
- zużycie gazu LPG -100 Mg/rok

3. Dział VI. „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji” wraz z wszystkimi punktami otrzymuje nowe brzmienie:

VI. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring w następującym zakresie:

VI.1. Monitoring emisji do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych (tuczu drobiu) należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

1. należy monitorować emisję amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
 - oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Pomiary należy wykonać jednorazowo, a następnie wykonywać za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w rodzaju zwierząt utrzymywanych na instalacji lub zmiany parametrów pomieszczeń dla zwierząt;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.
2. należy monitorować emisję pyłu do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
 - oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.

VI.2. Monitoring parametrów technologicznych

W związku z prowadzeniem instalacji chowu drobiu należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- obsadę drobiu w toku cyklu tuczu,
- produkcję brojlerów,
- produkcję żywca drobiowego,
- ilość wytwarzanego obornika,
- ilość/masa przybywających i ubywających zwierząt,
- ilość/masa zwierząt padłych i ubitych z koniczności,
- zużycie wody,
- zużycie paszy,
- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie gazu LPG.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Monitoring w/w parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający opracowanie i przedstawienie rocznego raportu.

4. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2026 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Izabeli Cieciera, Doradztwo Ochrony Środowiska Izabela Cieciera, działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez głównego prowadzącego instalację tj. Pana Macieja Chwiałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Chwiałek, Byszewo 17, 73-150 Łobez, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.1.23.2018.MG udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działkach nr 7/8 i 136 obręb 0013 Grabowo w miejscowości Byszewo gmina Łobez.

Pismem z dnia 28 maja 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.31.2026.MD wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedmiotowym wniosku - usunięcie braków nastąpiło w dniu 25 czerwca 2026 r.

Ponadto w toku postępowania pismem z dnia 13 lipca 2026 r. znak: WOŚ-II.7222.31.2026.MD wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do dokumentacji wniosku - wyjaśnienia zostały doręczone do tut. urzędu w dniu 10 sierpnia 2026 r.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla instalacji objętej zmienianym pozwoleniem zintegrowanym jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.).

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej: „ustawą k.p.a.”, wszystkie Strony zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu.

Zakres wniosku dotyczy zmiany systemu ogrzewania budynków inwentarskich. Dotychczas kurniki były ogrzewane za pomocą ciepła pochodzącego z kotłowni węglowej – obecnie kurniki nr 1, 2 i 3 są ogrzewane z ciepła pochodzącego z pobliskiej biogazowni, a kurniki 4 i 5 poprzez spalanie gazu LPG w nagrzewnicach (w każdym kurniku zainstalowano po 4 nagrzewnice o mocy 100 kW każda).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

W zmienianym pozwoleniu zaktualizowano opis charakterystyki instalacji i stosowanej technologii chowu brojlerów, określono roczną wielkość zużycia gazu LPG oraz rozszerzono zakres monitoringu parametrów technologicznych o ten rodzaj gazu.

W myśl art. 10 ustawy k.p.a. zapewniono wszystkim Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto każdej ze Stron udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Marcin Grzegorek
p.o. Kierownika
Biura ds. Pozwoleń i Decyzji
w Wydziale Ochrony Środowiska

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 253,00 zł
data wpłaty 28 kwietnia 2026 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Izabela Cieciera - *pełnomocnik Macieja Chwiątka*
Doradztwo Ochrony Środowiska Izabela Cieciera
ul. Kochanowskiego 47, 73-200 Choszczno /e-Doręczenia/
2. Magdalena Chwiątek – Gospodarstwo Rolne Magdalena Chwiątek
Byszewo 17, 73-150 Łobez
3. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
4. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl